



2017
-
2020



BAUBESCHLÄGE

SCHMIEDEEISEN

Übersicht



HALCÖ - Alfred Hörtnagl GesmbH & CoKG
Industriegelände Zone B3 | A-6166 Fulpmes / Tirol
office@halcoe.at | +43 5225 622 30 | F: +43 5225 622 30-9
www.halcoe.at | www.halcoe-edelbeschlaege.at

| | |
|--|----------|
| ALLGEMEINE INFORMATION | |
| BESTELLANGABEN | 1 |
| LANGSCHILDGARNITUREN | 2 |
| ROSETTENGARNITUREN | 3 |
| SICHERHEITSGARNITUREN | 4 |
| TÜRKNÖPFE & WC-SYSTEME | 5 |
| GRIFFE FÜR FENSTER & SCHIEBETÜREN | 6 |
| TÜRBÄNDER & ZIERHÜLSEN | 7 |
| SCHLÖSSER & ZUBEHÖR | 8 |

Geschichte



1936

Firmengründung durch Alexander Hörtnagl. Mit 8 Mitarbeitern werden Kombi- und Spezialzangen hergestellt.

1948

Sohn Alfred Hörtnagl übernimmt mit 20 Jahren nach dem frühen Tod des Firmengründers das Unternehmen.

1950

Die Produktion von Bau- und Möbelbeschlägen aus Schmiedeeisen wird aufgenommen.

1960

Die immer stärker werdende Nachfrage bringt in den folgenden Jahren eine Erweiterung des Unternehmens auf 4 Produktionsstätten mit sich. Die Mitarbeiterzahl steigt auf 40 Personen.

1976

Das Apartmenthaus "Ferienland Stubai" wird unter der Führung der Töchter Isolde und Elfriede Hörtnagl eröffnet.

1982

Übersiedlung in das neu errichtete Firmengebäude im Industriegelände Fulpmes (heutiger Standort).

1985

Sohn Alexander Hörtnagl tritt in die Geschäftsleitung der Firma halcö ein. halcö wird in Kooperation mit einem Partner aus der Region Zulieferer der Herdindustrie.

1988 - 90

Ein neues, modulares NC-Vorrichtungssystem wird entwickelt und erfolgreich vermarktet. Kooperationen mit CNC-Maschinenherstellern werden forciert.

80 Jahre Traditionshandwerk

1992 - 93

Neuentwicklung eines Designbeschlages aus Edelstahl (Bau- und Möbelbeschläge) und Einleitung der notwendigen Maßnahmen für die Produktion. Die Vermarktung über den Fachhandel wird erfolgreich mit Handelsvertretern der BRD flächendeckend aufgebaut.

1995

Nach einem entsprechenden Technologieaufbau wird halcö ab 1996 für die Industrie ein Top-Qualitätslieferant im Edelstahlbereich (Küchenindustrie, Einrichtungindustrie etc.).

1996 - 99

Mit einem führenden Füllungstürenhersteller aus Deutschland wird ein neues modulares Baubeschlagsystem (Edelstahlstoßgriffe) entwickelt und erfolgreich vermarktet. Das Programm zeichnet sich durch seine enorme Vielfältigkeit aus.

2002

Musterschutz- und Patentanmeldung im Bereich Möbel- und Türgriffe in Modulbauweise.

2005

Durch gezielte Investitionen wird eine Bearbeitungs Kooperation mit der Firma STUBAI-KSHB aufgebaut.

seit 2005

Moderne maschinentechnische Erweiterung und laufend maximierte Automatisierung per Robotertechnik.

2010

Sohn Georg Hörtnagl tritt in die Firma ein.

seit 2011

Herstellung und Vermarktung puristischer Schmiedeeisenbeschläge. „Das neue Schmiedeeisen“ wird in das Produktsortiment aufgenommen.

seit 2015/16

Laufend werden neue Oberflächenstrukturen etabliert. SCHWARZSTAHL sowie EISENANTIK ergänzen durch ständig weiterentwickelte Produkte das Sortiment.

Wir, die Firma **halcö – Alfred Hörtnagl GesmbH & Co.KG** sind ein Tiroler Traditionsunternehmen in Familienbesitz mit **mehr als 75 Jahren Erfahrung** in der Fertigung und Zulieferung von hochwertigen Metallprodukten.

Unsere Philosophie ist, die traditionellen Werte hoher Handwerkskunst mit der innovativen Kraft modernster Maschinenteknik zu verbinden. Das Ergebnis sind hochwertige Produkte, die in Funktionalität und Ästhetik nicht nur überzeugen, sondern darüber hinaus im täglichen Gebrauch Freude bereiten. Wir sind stolz darauf, in unseren Werkstätten in Fulpmes im Tiroler Stubaital für unsere Kunden eine breite Produktpalette für verschiedenste Anwendungen zu produzieren: angefangen von **geschmiedeten Beschlägen** für den Bau- und Möbelbereich und **Designbeschlägen aus Edelstahl** über **hochwertige Bauwerkzeuge** bis hin zu **Lohnfertigung und CNC-Spannvorrichtungen**.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Metallverarbeitung macht uns zu einem zuverlässigen und leistungsstarken Partner. Bei all unseren Prozessen legen wir größten Wert auf Qualitätssicherung, Verlässlichkeit und Servicebereitschaft.

Seit annähernd tausend Jahren werden in Europa schmiedeeiserne Produkte für den täglichen Gebrauch hergestellt. Dabei wurde seit jeher neben dem funktionellen Aspekt besonderer Wert auf eine schöne Form und Qualität gelegt. Bis heute haben schmiedeeiserne Beschläge nichts an Faszination verloren.

Schmiedeeisen wird im Feuer geschmiedet und geformt. Diese handwerkliche Tradition verleiht dem Endprodukt seinen unverwechselbaren, traditionellen Charakter.



Philosophie

In unserem Schmiedezentrum realisieren wir nach alten Regeln der Handwerkskunst und mit moderner Technik nahezu alle Kundenwünsche an schmiedeeisernen Beschlägen. Egal ob Sie auf der Suche nach traditionellen Produkten mit rustikaler Formgebung sind oder ein schlichtes Design bevorzugen, das perfekt mit modernen Holzräumen harmoniert - wir finden immer die passende Lösung, wenn es um die Realisierung Ihrer schmiedeeisernen Wohnräume geht.

Kreieren Sie Ihre eigenen individuellen Beschläge, indem Sie Türdrücker, Fenstergriffe und -oliven mit Langschildern und Rosetten beliebig kombinieren oder entscheiden Sie sich für eine unserer harmonisch abgestimmten Komplettserien.

Neben unterschiedlichen Formen können Sie auch zwischen unseren **zwei verschiedenen Oberflächen schwarz (galvanisch verzinkt) und antik-grau (thermopatinert®)** wählen.

halcö Beschläge aus Schmiedeeisen sind nicht nur zeitlos, sie zeichnen sich auch durch ihre besondere Langlebigkeit aus. Durch spezielle Oberflächenbehandlung mit **dreifach-Veredelung** erhalten alle Produkte optimalen Schutz vor Korrosion und Beschädigung. Dadurch sind sie auch im Außenbereich ideal einsetzbar.

Verbindung traditioneller Werte hoher Handwerkskunst
mit innovativer Kraft modernster Maschinenteknik

Oberflächen

GALVANISCH VERZINKT

(schwarz passiviert)

Oberflächencode: 01

Die dreifache Oberflächenveredelung mit seidenmatter Struktur garantiert nicht nur einen außergewöhnlich guten Korrosionsschutz sondern auch eine gleichbleibende Oberfläche in Struktur und Farbe (wichtig für Nach- und Neubestellung). Die Betonung der geschmiedeten Struktur kommt besonders zum Vorschein.



THERMOPATINIERT

(antik-grau)

Oberflächencode: 12


Durch Legierungsbildung werden besonders harte und verschleißfeste Oberflächen erzielt. Die hohe Abriebfestigkeit der Spezialbeschichtung garantiert eine sehr lange Lebensdauer. Thermopatierte Beschläge sind wegen der hohen Korrosionsbeständigkeit besonders gut für den Außenbereich geeignet. Die Farbe passt ideal zu hellen Möbeln und Furnieren.



Zeichenerklärung

| | | | |
|-----------------|--|----------------|--------------------------------|
| ↔ | Breite | ↗ | Tiefe |
| ↔ _G | Breite Griff | ↗ _G | Tiefe Griff |
| ↔ _S | Breite Schild | ≠ | Materialstärke |
| ↔ _R | Breite Rosette | ≠ | Überschlag |
| ↑↓ | Höhe | ⊘ | Durchmesser |
| ↑↓ _G | Höhe Griff | ⊘ _D | Durchmesser Drückeransatz |
| ↑↓ _S | Höhe Schild | ▣ | Stiftquerschnitt |
| ↑↓ _R | Höhe Rosette | ○-○ | Schraubenlochdistanz |
| ↙ | Einlasstiefe | ⊗ | Distanz Lochung obere Schraube |
| ▣ | Verpackungseinheit | ⊗ | Gewinde, Schraube, Bolzen |
| 🔒 | Schloss Klasse 3 (KL3) bzw. Serie 127 der Firma GEGE empfohlen | | |

Maßeinheiten






1

Schlüssellochnormung in mm

| SCHLOSSART | ABKÜRZUNG | TÜRART | ÖSTERREICH | DEUTSCHLAND | ITALIEN |
|----------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------|
| Buntbart | BB | Haustür | 90 | 92 | 90 |
| Buntbart | BB | Zimmertür | 90 | 72 | 90 |
| Profilzylinder | PZ | Haustür | 88 | 92 | 85 |
| Profilzylinder | PZ | Zimmertür | 88 | 72 | 85 |
| WC | WC | | 90 | 78 | 90 |

Sonderlochungen auf Anfrage möglich




Richtungsbestimmung

LINKS

Griff zeigt nach links


RECHTS

Griff zeigt nach rechts





BÄNDER LINKS

Tür öffnet rechts




BÄNDER RECHTS

Tür öffnet links



Empfehlung Schlösser Klasse 3

SCHLÖSSER GEGE SERIE 127 ODER KATEGORIE 3
für gekennzeichnete Griffe



Bitte beachten Sie, dass einige unserer Drücker durch die Beschaffenheit des Schmiedeeisens (Vollmaterial) ein hohes Eigengewicht erreichen. Um einem vorzeitigen Verschleiß der Federn des Schlosses entgegenzuwirken, empfehlen wir für gekennzeichnete Drücker (siehe Symbol: ) den Einbau von zumindest einem **Schloss der Klasse 3**, idealerweise aber einem **Schloss GEGE SERIE 127**.

Schlösser der Serie 127 sind bis zu 150 Newton (entspricht beidseitig 1,5 kg bzw. 0,75 kg pro Drücker) in Betätigungsrichtung belastbar.

Der Drücker darf nur im normalen Drehsinn belastet werden!



Drückerverbindung

VORTEILE

- Schnelle Montage und Demontage mit einem Sechskantstiftschlüssel SW - 2,5/3 mm
- genaue Anpassung an beliebig dicke Türen
- keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Schlitzschrauben oder Splintstifte
- einfache und sichere Verbindung durch klemmfreie, feste Verschraubung
- mehrmaliges Verwenden und Korrektur durch Verschieben des Vierkantstiftes möglich
- stabile und fixe Verbindung, die jederzeit sehr einfach lösbar ist

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Der Vierkantstift wird in den Drückerhals geschoben. Dabei achten Sie darauf, dass die exzentrische Bohrung des Vierkantstiftes auf der Seite des Drückerhalses liegt, auf der sich die Querschraube M5/M6 (Innensechskantschraube) befindet.
2. Die beiden Drücker links und rechts auf die Tür stecken, fest zusammendrücken und die Innensechskantschraube bis zum ersten Widerstand drehen.
3. Die Gangbarkeit des Drückerpaares prüfen.
4. Jetzt wird der Gewindestift weiter gedreht bis der Stanzzapfen den Vierkantstift durchstößt. Danach den Gewindestift festziehen, damit der Vierkantstift zusätzlich im Drückerhals festgeklemmt wird.







LANGSCHILD GARNITUREN



ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | EUR |
|------------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----|--|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT * | 0102.003.00.0.01 | | | | | | | | | | | 75,30 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.120.00.1.01.R | 120 | 40 | 60 | | | | 18 | | | 127 | 24,15 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.120.00.1.01.L | 120 | 40 | 60 | | | | 18 | | | 127 | 24,15 |
| Zimmertürlangschild | 0105.062.10.1.01 | | | | 50 | 248 | | 18 | 76 | | | 13,50 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | EUR |
|-----------------------------------|---------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.035.00.0.01 | | | | | | | | | | | 89,64 |
| Zimmer- und Haustürdrücker rechts | 0101.080.10.0.01.RE | 125 | 45 | 61 | | | | 18 | | | 127 | 29,92 |
| Zimmer- und Haustürdrücker links | 0101.080.11.0.01.LI | 125 | 45 | 61 | | | | 18 | | | 127 | 29,92 |
| Zimmertürlangschild | 0105.123.10.1.01 | | | | 54 | 270 | 3 | 18 | 60 | | | 14,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.098.00.0.01 | | | | | | | | | | | 99,54 |
| Haustürlangschild | 0105.080.00.1.01 | | | | 74 | 280 | 3 | 18 | 60 | | | 19,84 |



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.155.00.0.12 | | | | | | | | | | | 84,92 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.012.11.1.12.R | 141 | 30 | 82 | | | | 18 | | | 127 | 26,56 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.012.10.1.12.L | 141 | 30 | 82 | | | | 18 | | | 127 | 26,56 |
| Zimmertürlangschild | 0105.108.00.1.12 | | | | 75 | 290 | 3 | 18 | 80 | | | 14,90 |



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|--------------------|-----|--|----|----|-----|---|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.127.00.0.12 | | | | | | | | | | | 85,02 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.018.00.1.12.R | 165 | | 60 | | | | 18 | | | | 27,61 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.018.00.1.12.L | 165 | | 60 | | | | 18 | | | 127 | 27,61 |
| Zimmertürlangschild | 0105.108.00.1.12 | | | | 75 | 290 | 3 | 18 | 80 | | | 14,90 |

* Lieferung solange der Vorrat reicht

ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|------------------------|-----|----|--|----|-----|---|----|-----|-----|--------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.021.00.0.12 | | | | | | | | | | 97,65 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.149.00.1.12.R.Q-8 | 130 | 60 | | | | | 18 | | KL3 | 29,61 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.149.00.1.12.L.Q-8 | 130 | 60 | | | | | 18 | | KL3 | 29,61 |
| Zimmertürlängschild | 0105.154.00.1.12 | | | | 46 | 265 | 4 | 18 | 64 | | 19,21 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.140.00.0.12 | | | | | | | | | | 101,22 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.148.00.1.12.R.Q-8 | 137 | 75 | | | | | 18 | | | 30,76 |
| Haustürdrücker links | 0101.148.00.1.12.L.Q-8 | 137 | 75 | | | | | 18 | 127 | | 30,76 |
| Haustürlängschild | 0105.152.00.1.12 | | | | 47 | 295 | 4 | 18 | 70 | 127 | 19,84 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------|------------------------|-----|----|--|----|-----|---|----|-----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.128.00.0.01.ZT | | | | | | | | | | 87,99 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.149.00.1.01.R.Q-8 | 130 | 60 | | | | | 18 | | KL3 | 29,61 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.149.00.1.01.L.Q-8 | 130 | 60 | | | | | 18 | | KL3 | 29,61 |
| Zimmer- und Haustürlängschild | 0105.111.10.1.01 | | | | 65 | 260 | 2 | 18 | 80 | | 14,38 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.128.00.0.01.HT | | | | | | | | | | 90,30 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.148.00.1.01.R.Q-8 | 137 | 75 | | | | | 18 | 127 | | 30,76 |
| Haustürdrücker links | 0101.148.00.1.01.L.Q-8 | 137 | 75 | | | | | 18 | 127 | | 30,76 |



ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|--------------------|-----|----|--|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.134.00.0.01 | | | | | | | | | | 70,46 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.060.11.0.01.R | 130 | 60 | | | | | 18 | | KL3 | 21,73 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.060.10.0.01.L | 130 | 60 | | | | | 18 | | KL3 | 21,73 |
| Zimmertürlängschild | 0105.048.00.0.01 | | | | 35 | 280 | 3 | 18 | 85 | | 13,50 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|-----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.027.00.0.01 | | | | | | | | | | 58,59 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.009.11.1.01.R | 126 | 37 | 80 | | | | 18 | | KL3 | 16,48 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.009.10.1.01.L | 126 | 37 | 80 | | | | 18 | | KL3 | 16,48 |
| Zimmertürlängschild | 0105.020.00.1.01 | | | | 51 | 240 | 3 | 18 | 70 | | 12,81 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.103.00.0.01 | | | | | | | | | | 66,15 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.158.00.1.01.R | 160 | 40 | 90 | | | | 18 | 127 | | 18,79 |
| Haustürdrücker links | 0101.158.00.1.01.L | 160 | 40 | 90 | | | | 18 | 127 | | 18,79 |
| Haustürlängschild | 0105.169.00.1.01 | | | | 58 | 262 | 3 | 18 | 79 | | 14,28 |



2



ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.136.00.0.01 | | | | | | | | | | 71,58 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.167.00.1.01.R | 130 | 49 | 65 | | | | 18 | | KL3 | 20,89 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.167.00.1.01.L | 130 | 49 | 65 | | | | 18 | | KL3 | 20,89 |
| Zimmertürlangschild | 0105.166.00.1.01 | | | | 51 | 240 | 5 | 18 | 70 | | 14,90 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|------------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.136.00.0.12 | | | | | | | | | | 71,58 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.167.00.1.12.Q-8.R | 130 | 49 | 65 | | | | 18 | | KL3 | 20,89 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.167.00.1.12.Q-8.L | 130 | 49 | 65 | | | | 18 | | KL3 | 20,89 |
| Zimmertürlangschild | 0105.166.00.1.01 | | | | 51 | 240 | 5 | 18 | 70 | | 14,90 |



ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|----------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.036.00.0.01 | | | | | | | | | | 78,52 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.163.00.1.01.R-8 | 120 | 25 | 62 | | | | 18 | | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.163.00.1.01.L-8 | 120 | 25 | 62 | | | | 18 | | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürlangschild | 0105.165.00.1.01 | | | | 46 | 233 | 5 | 18 | 68 | | 14,90 |



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|------------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.036.00.0.12 | | | | | | | | | | 78,52 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.163.00.1.12.M-5.R | 120 | 25 | 62 | | | | 18 | | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.163.00.1.12.M-5.L | 120 | 25 | 62 | | | | 18 | | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürlangschild | 0105.165.00.1.12 | | | | 46 | 233 | 5 | 18 | 68 | | 14,90 |

ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|------------------------|-----|----|----|----|-----|--|--|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.025.00.0.12.BB | | | | | | | | | | 78,52 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.163.00.1.12.M-5.R | 120 | 25 | 62 | | | | | 18 | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.163.00.1.12.M-5.L | 120 | 25 | 62 | | | | | 18 | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürlangschild | 0105.162.00.1.12 | | | | 58 | 245 | | | | | 14,90 |

* Lieferung solange der Vorrat reicht



ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|----------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.124.00.0.01 | | | | | | | | | | 78,52 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.163.00.1.01.R-8 | 120 | 25 | 62 | | | | | 18 | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.163.00.1.01.L-8 | 120 | 25 | 62 | | | | | 18 | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürlangschild | 0105.168.00.1.01 | | | | 44 | 232 | 5 | 18 | 67 | | 14,90 |



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|------------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.124.00.0.12 | | | | | | | | | | 78,52 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.163.00.1.12.M-5.R | 120 | 25 | 62 | | | | | 18 | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.163.00.1.12.M-5.L | 120 | 25 | 62 | | | | | 18 | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürlangschild | 0105.168.00.1.12 | | | | 44 | 232 | 5 | 18 | 67 | | 14,90 |



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|------------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.175.00.0.12 | | | | | | | | | | 76,52 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.163.00.1.12.M-5.R | 120 | 25 | 62 | | | | | 18 | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.163.00.1.12.M-5.L | 120 | 25 | 62 | | | | | 18 | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürlangschild | 0105.084.00.0.12 | | | | 40 | 280 | 3 | 18 | 60 | | 13,90 |



2



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|----|--|--|--------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.138.00.0.01 | | | | | | | | | | | | 88,60 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.093.13.1.01.R | 120 | 32 | 70 | | | | | | 18 | | | 29,40 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.093.12.1.01.L | 120 | 32 | 70 | | | | | | 18 | | | 29,40 |
| Zimmertürlängschild | 0105.168.00.1.01 | | | | 44 | 232 | 5 | 18 | 67 | | | | 14,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.139.00.0.01 | | | | | | | | | | | | 100,70 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.094.00.1.01.R | 140 | 50 | 70 | | | | | | 18 | | | 30,45 |
| Haustürdrücker links | 0101.094.00.1.01.L | 140 | 50 | 70 | | | | | | 18 | | | 30,45 |
| Haustürlängschild | 0105.004.00.0.01 | | | | 50 | 262 | 5 | 18 | 77 | | | | 19,90 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatiniered

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|----|-----|--|--------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.138.00.0.12 | | | | | | | | | | | | 88,60 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.093.13.1.12.R | 120 | 32 | 70 | | | | | | 18 | 127 | | 29,40 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.093.12.1.12.L | 120 | 32 | 70 | | | | | | 18 | 127 | | 29,40 |
| Zimmertürlängschild | 0105.168.00.1.12 | | | | 44 | 232 | 5 | 18 | 67 | | | | 14,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.139.00.0.12 | | | | | | | | | | | | 100,70 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.094.00.1.12.R | 140 | 50 | 70 | | | | | | 18 | 127 | | 30,45 |
| Haustürdrücker links | 0101.094.00.1.12.L | 140 | 50 | 70 | | | | | | 18 | 127 | | 30,45 |
| Haustürlängschild | 0105.004.00.0.12 | | | | 50 | 262 | 5 | 18 | 77 | | | | 19,90 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatiniered

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------------|---------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|----|-----|--|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.031.00.0.12.BB | | | | | | | | | | | | 88,40 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.093.13.1.12.R | 120 | 32 | 70 | | | | | | 18 | 127 | | 29,40 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.093.12.1.12.L | 120 | 32 | 70 | | | | | | 18 | 127 | | 29,40 |
| Zimmer- u. Haustürlängschild re. | 0105.005.00.0.12.R | | | | 58 | 260 | 3 | 18 | 80 | | | | 14,80 |
| Zimmer- u. Haustürlängschild li. | 0105.005.00.0.12.L | | | | 58 | 260 | 3 | 18 | 80 | | | | 14,80 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.032.00.0.12.PZ | | | | | | | | | | | | 90,50 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.094.00.1.12.R | 140 | 50 | 70 | | | | | | 18 | 127 | | 30,45 |
| Haustürdrücker links | 0101.094.00.1.12.L | 140 | 50 | 70 | | | | | | 18 | 127 | | 30,45 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|------------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|----|-----|--|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.132.00.0.01 | | | | | | | | | | | | 93,72 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.066.00.1.01.R.M-5 | 115 | 24 | 63 | | | | | | 18 | KL3 | | 24,36 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.066.00.1.01.L.M-5 | 115 | 24 | 63 | | | | | | 18 | KL3 | | 24,36 |
| Zimmertürlängschild | 0105.125.00.1.01 | | | | 53 | 220 | 4 | 18 | 45 | | | | 22,50 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.131.00.0.01 | | | | | | | | | | | | 99,40 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.068.00.1.01.R.M-5 | 135 | 27 | 74 | | | | | | 18 | 127 | | 24,80 |
| Haustürdrücker links | 0101.068.00.1.01.L.M-5 | 135 | 27 | 74 | | | | | | 18 | 127 | | 24,80 |
| Haustürlängschild | 0105.126.00.1.01 | | | | 53 | 235 | 4 | 18 | 45 | | | | 24,90 |

ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|------------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|-----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.109.00.0.01 | | | | | | | | | | 76,52 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.066.00.1.01.R.M-5 | 115 | 24 | 63 | | | | 18 | | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.066.00.1.01.L.M-5 | 115 | 24 | 63 | | | | 18 | | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürlängschild | 0105.124.00.0.01 | | | | 40 | 220 | 3 | 18 | 67 | | 13,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.097.00.0.01 | | | | | | | | | | 80,76 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.068.00.1.01.R.M-5 | 135 | 27 | 74 | | | | 18 | 127 | | 24,80 |
| Haustürdrücker links | 0101.068.00.1.01.L.M-5 | 135 | 27 | 74 | | | | 18 | 127 | | 24,80 |
| Haustürlängschild | 0105.068.00.1.01 | | | | 52 | 250 | 3 | 18 | 85 | | 15,58 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|-----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.109.00.0.12 | | | | | | | | | | 76,52 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.066.00.0.12.R | 115 | 24 | 63 | | | | 18 | | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.066.00.0.12.L | 115 | 24 | 63 | | | | 18 | | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürlängschild | 0105.124.00.0.12 | | | | 40 | 220 | 3 | 18 | 67 | | 13,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.097.00.0.12 | | | | | | | | | | 80,76 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.068.00.1.12.R | 135 | 27 | 74 | | | | 18 | 127 | | 24,80 |
| Haustürdrücker links | 0101.068.00.1.12.L | 135 | 27 | 74 | | | | 18 | 127 | | 24,80 |
| Haustürlängschild | 0105.068.00.1.12 | | | | 52 | 250 | 3 | 18 | 85 | | 15,58 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|----------------------------|--------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|-----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.125.00.0.12 | | | | | | | | | | 78,52 |
| Zimmertürdrücker rechts | 0101.066.00.0.12.R | 115 | 24 | 63 | | | | 18 | | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürdrücker links | 0101.066.00.0.12.L | 115 | 24 | 63 | | | | 18 | | KL3 | 24,36 |
| Zimmertürlängschild | 0105.168.00.1.12 | | | | 44 | 232 | 5 | 18 | 67 | | 14,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.126.00.0.12 | | | | | | | | | | 89,40 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.068.00.1.12.R | 140 | 27 | 74 | | | | 18 | 127 | | 24,80 |
| Haustürdrücker links | 0101.068.00.1.12.L | 140 | 27 | 74 | | | | 18 | 127 | | 24,80 |
| Haustürlängschild | 0105.004.00.0.12 | | | | 50 | 262 | 5 | 18 | 77 | | 19,90 |



2



ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.146.00.0.01.BB | | | | | | | | | | | 79,96 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.145.00.0.01.L+R | 120 | 18 | 68 | | | | 18 | | | KL3 | 24,78 |
| Zimmertürlängschild | 0105.177.00.0.01 | | | | 48 | 300 | 2 | 18 | 67 | | | 15,20 |



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.146.00.0.12.BB | | | | | | | | | | | 79,96 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.145.00.0.12.L+R | 120 | 18 | 68 | | | | 18 | | | KL3 | 24,78 |
| Zimmertürlängschild | 0105.177.00.0.12 | | | | 48 | 300 | 2 | 18 | 67 | | | 15,20 |



ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.147.00.0.01.BB | | | | | | | | | | | 77,36 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.145.00.0.01.L+R | 120 | 18 | 68 | | | | 18 | | | KL3 | 24,78 |
| Zimmertürlängschild | 0105.178.00.0.01 | | | | 53 | 243 | 2 | 18 | 67 | | | 13,90 |



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.147.00.0.12.BB | | | | | | | | | | | 77,36 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.145.00.0.12.L+R | 120 | 18 | 68 | | | | 18 | | | KL3 | 24,78 |
| Zimmertürlängschild | 0105.178.00.0.12 | | | | 53 | 243 | 2 | 18 | 67 | | | 13,90 |

ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.148.00.01.BB | | | | | | | | | | 77,36 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.145.00.01.L+R | 120 | 18 | 68 | | | | 18 | | KL3 | 24,78 |
| Zimmertürlängschild | 0105.084.00.01 | | | | 40 | 240 | 3 | 18 | 60 | | 13,90 |



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.148.00.012.BB | | | | | | | | | | 77,36 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.145.00.012.L+R | 120 | 18 | 68 | | | | 18 | | KL3 | 24,78 |
| Zimmertürlängschild | 0105.084.00.012 | | | | 40 | 240 | 3 | 18 | 60 | | 13,90 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|-----------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.150.00.01 | | | | | | | | | | 84,50 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.081.00.01 | 130 | 22 | 57 | | | | 18 | | KL3 | 28,35 |
| Zimmertürlängschild | 0105.124.00.01 | | | | 40 | 220 | 3 | 18 | 67 | | 13,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.164.00.01 | | | | | | | | | | 91,00 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.114.00.01 | 160 | 24 | 60 | | | | 18 | | 127 | 29,92 |
| Haustürlängschild | 0105.068.00.101 | | | | 52 | 250 | 3 | 18 | 85 | | 15,58 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|-----------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.150.00.012 | | | | | | | | | | 84,50 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.081.00.012 | 130 | 22 | 57 | | | | 18 | | KL3 | 28,35 |
| Zimmertürlängschild | 0105.124.00.012 | | | | 40 | 220 | 3 | 18 | 67 | | 13,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.164.00.012 | | | | | | | | | | 91,00 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.114.00.012 | 160 | 24 | 60 | | | | 18 | | 127 | 29,92 |
| Haustürlängschild | 0105.068.00.112 | | | | 52 | 250 | 3 | 18 | 85 | | 15,58 |



2



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|------------------|-----|--|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.038.00.1.12 | | | | | | | | | | 78,52 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.166.00.0.12 | 135 | | 61 | | | | 18 | | 127 | 24,36 |
| Zimmertürlängschild | 0105.164.00.1.12 | | | | 44 | 230 | 4 | 18 | 67 | | 14,90 |

* Lieferung solange der Vorrat reicht



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|--------------------|-----|--|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.122.00.0.12 | | | | | | | | | | 76,52 |
| Zimmer- und Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.166.00.0.12 | 135 | | 61 | | | | 18 | | 127 | 24,36 |
| Zimmertürlängschild | 0105.124.00.0.12 | | | | 40 | 220 | 3 | 18 | 67 | | 13,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.122.00.0.12.H | | | | | | | | | | 77,28 |
| Haustürlängschild | 0105.068.00.1.12 | | | | 52 | 250 | 3 | 18 | 85 | | 15,58 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.123.00.0.01 | | | | | | | | | | 77,36 |
| Zimmer- und Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.135.00.0.01 | 122 | 24 | 60 | | | | 18 | | KL3 | 24,78 |
| Zimmertürlängschild | 0105.124.00.0.01 | | | | 40 | 220 | 3 | 18 | 67 | | 13,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.123.00.0.01.H | | | | | | | | | | 80,72 |
| Haustürlängschild | 0105.068.00.1.01 | | | | 52 | 250 | 3 | 18 | 85 | | 15,58 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.123.00.0.12 | | | | | | | | | | 77,36 |
| Zimmer- und Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.135.00.0.12 | 122 | 24 | 60 | | | | 18 | | KL3 | 24,78 |
| Zimmertürlängschild | 0105.124.00.0.12 | | | | 40 | 220 | 3 | 18 | 67 | | 13,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.123.00.0.12.H | | | | | | | | | | 80,72 |
| Haustürlängschild | 0105.068.00.1.12 | | | | 52 | 250 | 3 | 18 | 85 | | 15,58 |

ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|------------------|-----|--|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.157.00.0.12 | | | | | | | | | | 96,88 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.137.00.0.12 | 120 | | 65 | | | | 18 | | 127 | 34,54 |
| Zimmertürlängschild | 0105.084.00.0.12 | | | | 40 | 280 | 3 | 18 | 60 | | 13,90 |



ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.119.00.0.01 | | | | | | | | | | 96,08 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.137.00.0.01 | 120 | 22 | 65 | | | | 18 | | 127 | 34,54 |
| Zimmertürlängschild | 0105.019.00.0.01-18 | | | | 38 | 237 | 3 | 18 | 70 | | 13,50 |



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.119.00.0.12 | | | | | | | | | | 96,08 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.137.00.0.12 | 120 | 22 | 65 | | | | 18 | | 127 | 34,54 |
| Zimmertürlängschild | 0105.019.00.0.12-18 | | | | 38 | 237 | 3 | 18 | 70 | | 13,50 |





ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.120.00.0.01 | | | | | | | | | | | | 84,00 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.164.00.1.01 | 120 | 62 | | | | | | 18 | | | KL3 | 27,10 |
| Zimmertürlängschild | 0105.167.00.1.01 | | | | 41 | 238 | 5 | 18 | | 67 | | | 14,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.101.00.0.01 | | | | | | | | | | | | 98,20 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.165.00.1.01.Q-8 | 130 | 23 | 65 | | | | | 18 | | | 127 | 29,20 |
| Haustürlängschild | 0105.163.00.1.01 | | | | 51 | 260 | 5 | 18 | | 82 | | | 19,90 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.120.00.0.12 | | | | | | | | | | | | 84,00 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.164.00.1.12 | 120 | 62 | | | | | | 18 | | | KL3 | 27,10 |
| Zimmertürlängschild | 0105.167.00.1.12 | | | | 41 | 238 | 5 | 18 | | 67 | | | 14,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.101.00.0.12 | | | | | | | | | | | | 98,20 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.165.00.1.12.L+R | 130 | 23 | 65 | | | | | 18 | | | 127 | 29,20 |
| Haustürlängschild | 0105.163.00.1.12 | | | | 51 | 260 | 5 | 18 | | 82 | | | 19,90 |



ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | | EUR |
|--|------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.118.00.0.01 | | | | | | | | | | | | 94,20 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.121.00.0.01 | 125 | 18 | 56 | | | | | 14 | | | 127 | 33,60 |
| Zimmertürlängschild | 0105.019.00.0.01 | | | | 38 | 237 | 3 | 14 | | 70 | | | 13,50 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | | | EUR |
|--|------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.118.00.0.12 | | | | | | | | | | | | 94,20 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.121.00.0.12 | 125 | 18 | 56 | | | | | 14 | | | 127 | 33,60 |
| Zimmertürlängschild | 0105.019.00.0.12 | | | | 38 | 237 | 3 | 14 | | 70 | | | 13,50 |

ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.117.00.0.01 | | | | | | | | | | 76,56 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.01 | 125 | 24 | 53 | | | | 18 | | 127 | 24,78 |
| Zimmertürlangschild | 0105.019.00.0.01-18 | | | | 38 | 237 | 3 | 18 | 70 | | 13,50 |



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.117.00.0.12 | | | | | | | | | | 76,56 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.12 | 125 | 24 | 53 | | | | 18 | | 127 | 24,78 |
| Zimmertürlangschild | 0105.019.00.0.12-18 | | | | 38 | 237 | 3 | 18 | 70 | | 13,50 |



2

ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.121.00.0.01 | | | | | | | | | | 92,10 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.01 | 120 | 22 | 59 | | | | 18 | | 127 | 32,55 |
| Zimmertürlangschild | 0105.019.00.0.01-18 | | | | 38 | 237 | 3 | 18 | 70 | | 13,50 |



ZIMMERTÜRGARNITUR thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.121.00.0.12 | | | | | | | | | | 92,10 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.12 | 120 | 22 | 59 | | | | 18 | | 127 | 32,55 |
| Zimmertürlangschild | 0105.019.00.0.12-18 | | | | 38 | 237 | 3 | 18 | 70 | | 13,50 |





ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.213.00.0.01 | | | | | | | | | | 92,70 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.311.00.0.01 | 120 | 20 | 62 | | | | 18 | | 127 | 32,85 |
| Zimmertürlängschild | 0105.210.00.0.01 | | | | 38 | 236 | 3 | 18 | | | 13,50 |



ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.211.00.0.01 | | | | | | | | | | 90,22 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.192.00.0.01 | 125 | 20 | 60 | | | | 18 | | KL3 | 31,21 |
| Zimmertürlängschild | 0105.124.00.0.01 | | | | 40 | 220 | 3 | 18 | 67 | | 13,90 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.099.00.0.01 | | | | | | | | | | 73,40 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.132.00.0.01.M-6 | 125 | 23 | 70 | | | | 18 | | KL3 | 22,80 |
| Zimmertürlängschild | 0105.124.00.0.01 | | | | 40 | 220 | 3 | 18 | 67 | | 13,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.130.00.0.01 | | | | | | | | | | 83,96 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.134.00.1.01.R | 140 | 27 | 64 | | | | 18 | | 127 | 26,40 |
| Haustürdrücker links | 0101.134.00.1.01.L | 140 | 27 | 64 | | | | 18 | | 127 | 26,40 |
| Haustürlängschild | 0105.068.00.1.01 | | | | 52 | 250 | 3 | 18 | 85 | | 15,58 |



ZIMMER- UND HAUSTÜRGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.099.00.0.12 | | | | | | | | | | 73,40 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.132.00.0.12 | 125 | 23 | 70 | | | | 18 | | KL3 | 22,80 |
| Zimmertürlängschild | 0105.124.00.0.12 | | | | 40 | 220 | 3 | 18 | 67 | | 13,90 |
| HAUSTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.130.00.0.12 | | | | | | | | | | 83,96 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.134.00.1.12.R | 140 | 27 | 64 | | | | 18 | | 127 | 26,40 |
| Haustürdrücker links | 0101.134.00.1.12.L | 140 | 27 | 64 | | | | 18 | | 127 | 26,40 |
| Haustürlängschild | 0105.068.00.1.12 | | | | 52 | 250 | 3 | 18 | 85 | | 15,58 |

ZIMMERTÜRGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|----|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.212.00.0.01 | | | | | | | | | | 92,04 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.193.00.0.01 | 130 | 24 | 64 | | | | 18 | | KL3 | 32,52 |
| Zimmertürlängschild | 0105.019.00.0.01 | | | | 38 | 237 | 3 | 18 | 70 | | 13,50 |



2


KURZSCHILDGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.214.00.0.01 | | | | | | | | | | 70,60 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.132.00.0.01.M-6 | 125 | 23 | 70 | | | | 18 | | KL3 | 22,80 |
| Zimmertürkurzschild | 0105.101.00.0.01 | | | | 40 | 170 | 2 | 18 | | | 12,50 |



KURZSCHILDGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | | EUR |
|--|------------------|-----|----|----|----|-----|---|----|--|-----|-------|
| ZIMMERTÜRGARNITUR KOMPLETT | 0102.214.00.0.12 | | | | | | | | | | 70,60 |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.132.00.0.12 | 125 | 23 | 70 | | | | 18 | | KL3 | 22,80 |
| Zimmertürkurzschild | 0105.101.00.0.12 | | | | 40 | 170 | 2 | 18 | | | 12,50 |







ROSETTEN GARNITUREN



ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.114.00.0.01.BB | | | | | | | | 73,29 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.135.00.0.01 | 122 | 60 | 18 | | 8 | KL3 | | 24,78 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.023.00.1.01.18 | | | 53 | 18 | 38 | | | 6,09 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.046.00.1.01.BB | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.114.00.0.01.PZ | | | | | | | | 73,29 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.046.00.1.01.PZ | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |



ROSETTENGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.114.00.0.12.BB | | | | | | | | 73,29 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.135.00.0.12 | 122 | 60 | 18 | | 8 | KL3 | | 24,78 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.023.00.1.12.18 | | | 53 | 18 | 38 | | | 6,09 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.046.00.1.12.BB | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.114.00.0.12.PZ | | | | | | | | 73,29 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.046.00.1.12.PZ | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |



ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.115.00.0.01.BB | | | | | | | | 69,32 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.132.00.0.01.M-6 | 125 | 70 | 18 | | 8 | KL3 | | 22,80 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.023.00.1.01.18 | | | 53 | 18 | 38 | | | 6,09 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.046.00.1.01.BB | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.115.00.0.01.PZ | | | | | | | | 69,32 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.046.00.1.01.PZ | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |



ROSETTENGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.115.00.0.12.BB | | | | | | | | 69,32 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.132.00.0.12 | 125 | 70 | 18 | | 8 | KL3 | | 22,80 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.023.00.1.12.18 | | | 53 | 18 | 38 | | | 6,09 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.046.00.1.12.BB | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.115.00.0.12.PZ | | | | | | | | 69,32 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.046.00.1.12.PZ | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | EUR |
|------------------------------|----------------------|-----|----|----|----|----|-----|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.116.00.0.01.BB | | | | | | | 72,45 |
| Türdrücker rechts | 0101.163.00.1.01.R-8 | 120 | 62 | 18 | | 8 | KL3 | 24,36 |
| Türdrücker links | 0101.163.00.1.01.L-8 | 120 | 62 | 18 | | 8 | KL3 | 24,36 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.023.00.1.01.18 | | | 53 | 18 | 38 | | 6,09 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.046.00.1.01.BB | | | 53 | | 38 | | 5,77 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.116.00.0.01.PZ | | | | | | | 72,45 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.046.00.1.01.PZ | | | 53 | | 38 | | 5,77 |



BB

PZ

ROSETTENGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | EUR |
|------------------------------|------------------------|-----|----|----|----|----|-----|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.116.00.0.12.BB | | | | | | | 72,45 |
| Türdrücker rechts | 0101.163.00.1.12.M-5.R | 120 | 62 | 18 | | 8 | KL3 | 24,36 |
| Türdrücker links | 0101.163.00.1.12.M-5.L | 120 | 62 | 18 | | 8 | KL3 | 24,36 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.023.00.1.12.18 | | | 53 | 18 | 38 | | 6,09 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.046.00.1.12.BB | | | 53 | | 38 | | 5,77 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.116.00.0.12.PZ | | | | | | | 72,45 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.046.00.1.12.PZ | | | 53 | | 38 | | 5,77 |



BB

PZ

3

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|----|-----|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.167.00.0.01.BB | | | | | | | 73,29 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.145.00.0.01.L+R | 120 | 68 | 18 | | 8 | KL3 | 24,78 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.023.00.1.01.18 | | | 53 | 18 | 38 | | 6,09 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.046.00.1.01.BB | | | 53 | | 38 | | 5,77 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.167.00.0.01.PZ | | | | | | | 73,29 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.046.00.1.01.PZ | | | 53 | | 38 | | 5,77 |



BB

PZ

ROSETTENGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|----|-----|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.167.00.0.12.BB | | | | | | | 73,29 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.145.00.0.12.L+R | 120 | 68 | 18 | | 8 | KL3 | 24,78 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.023.00.1.12.18 | | | 53 | 18 | 38 | | 6,09 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.046.00.1.12.BB | | | 53 | | 38 | | 5,77 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.167.00.0.12.PZ | | | | | | | 73,29 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.046.00.1.12.PZ | | | 53 | | 38 | | 5,77 |



BB

PZ




ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|---|-----|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.171.00.0.01.BB | | | | | | | | 77,92 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.164.00.1.01 | 120 | 62 | | 18 | | 8 | KL3 | 27,10 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.023.00.1.01.18 | | | 53 | 18 | 38 | | | 6,09 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.046.00.1.01.BB | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.171.00.0.01.PZ | | | | | | | | 73,92 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.046.00.1.01.PZ | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |




ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | EUR |
|------------------------------|------------------------|-----|----|----|----|----|---|-----|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.172.00.0.01.BB | | | | | | | | 72,45 |
| Türdrücker rechts | 0101.066.00.1.01.R.M-5 | 115 | 63 | | 18 | | 8 | KL3 | 24,36 |
| Türdrücker links | 0101.066.00.1.01.L.M-5 | 115 | 63 | | 18 | | 8 | KL3 | 24,36 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.023.00.1.01.18 | | | 53 | 18 | 38 | | | 6,09 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.046.00.1.01.BB | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.172.00.0.01.PZ | | | | | | | | 72,45 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.046.00.1.01.PZ | | | 53 | | 38 | | | 5,77 |



ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|---|-----|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.217.00.0.01.BB | | | | | | | | 85,98 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.192.00.0.01 | 125 | 60 | | 18 | | 8 | KL3 | 29,72 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0111.096.00.0.01 | | | 55 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.093.00.0.01 | | | 55 | | 38 | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.217.00.0.01.PZ | | | | | | | | 85,98 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.095.00.0.01 | | | 55 | | 38 | | | 6,45 |



ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|---|-----|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.218.00.0.01.BB | | | | | | | | 92,24 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.311.00.0.01 | 120 | 62 | | 18 | | 8 | 127 | 32,85 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0111.096.00.0.01 | | | 55 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.093.00.0.01 | | | 55 | | 38 | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.218.00.0.01.PZ | | | | | | | | 92,24 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.095.00.0.01 | | | 55 | | 38 | | | 6,45 |

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.169.00.0.01.BB | | | | | | | | | 72,60 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.164.00.1.01 | 120 | 62 | | | 18 | 8 | KL3 | | 27,10 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.021.00.0.01 | | | 30 | 73 | 18 | 46 | | | 4,60 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.043.00.0.01 | | | 30 | 73 | 46 | | | | 4,60 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.169.00.0.01.PZ | | | | | | | | | 72,60 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.042.00.0.01 | | | 30 | 73 | 46 | | | | 4,60 |



BB

PZ

ROSETTENGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.169.00.0.12.BB | | | | | | | | | 72,60 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.164.00.1.12 | 120 | 62 | | | 18 | 8 | KL3 | | 27,10 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.021.00.0.12 | | | 30 | 73 | 18 | 46 | | | 4,60 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.043.00.1.12 | | | 30 | 73 | 46 | | | | 4,60 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.169.00.0.12.PZ | | | | | | | | | 72,60 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.042.00.0.12 | | | 30 | 73 | 46 | | | | 4,60 |



BB

PZ

3

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.170.00.0.01.BB | | | | | | | | | 80,74 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.164.00.1.01 | 120 | 62 | | | 18 | 8 | KL3 | | 27,10 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.01-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.01.BB | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.170.00.0.01.PZ | | | | | | | | | 80,74 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.01.PZ | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |



BB

PZ


ROSETTENGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.170.00.0.12.BB | | | | | | | | | 80,74 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.164.00.1.12 | 120 | 62 | | | 18 | 8 | KL3 | | 27,10 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.12-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.12.BB | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.170.00.0.12.PZ | | | | | | | | | 80,74 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.12.PZ | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |



BB

PZ



BB

PZ

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.112.00.0.01.BB | | | | | | | | | 95,63 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.137.00.0.01 | 120 | 65 | | | 18 | 8 | 127 | | 34,54 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.01-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.01.BB | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.112.00.0.01.PZ | | | | | | | | | 95,63 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.01.PZ | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |



BB

PZ

ROSETTENGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.112.00.0.12.BB | | | | | | | | | 95,63 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.137.00.0.12 | 120 | 65 | | | 18 | 8 | 127 | | 34,54 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.12-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.12.BB | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.112.00.0.12.PZ | | | | | | | | | 95,63 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.12.PZ | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |



BB

PZ

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.173.00.0.01.BB | | | | | | | | | 72,14 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.132.00.0.01.M-6 | 125 | 70 | | | 18 | 8 | KL3 | | 22,80 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.01-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.01.BB | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.173.00.0.01.PZ | | | | | | | | | 72,14 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.01.PZ | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |



BB

PZ

ROSETTENGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.173.00.0.12.BB | | | | | | | | | 72,14 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.132.00.0.12 | 125 | 70 | | | 18 | 8 | KL3 | | 22,80 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.12-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.12.BB | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.173.00.0.12.PZ | | | | | | | | | 72,14 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.12.PZ | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.111.00.01.BB | | | | | | | | | 76,10 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.01 | 125 | 53 | | | 18 | 8 | 127 | | 24,78 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.01-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.01.BB | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.111.00.0.01.PZ | | | | | | | | | 76,10 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.01.PZ | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |



BB

PZ

ROSETTENGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.111.00.0.12.BB | | | | | | | | | 76,10 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.12 | 125 | 53 | | | 18 | 8 | 127 | | 24,78 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.12-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.12.BB | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.111.00.0.12.PZ | | | | | | | | | 76,10 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.12.PZ | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |



BB

PZ

3

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.113.00.0.01.BB | | | | | | | | | 89,12 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.01 | 120 | 59 | | | 18 | 8 | 127 | | 32,55 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.01-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.01.BB | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.113.00.0.01.PZ | | | | | | | | | 89,12 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.01.PZ | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |



BB

PZ


ROSETTENGARNITUR thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.113.00.0.12.BB | | | | | | | | | 89,12 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.12 | 120 | 59 | | | 18 | 8 | 127 | | 32,55 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.12-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.12.BB | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.113.00.0.12.PZ | | | | | | | | | 89,12 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.12.PZ | | | 52 | 52 | 38 | | | | 6,45 |



BB

PZ




BB

PZ

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|--------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.216.00.0.01.BB | | | | | | | | | 110,54 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.311.00.0.01 | 125 | 60 | | | 18 | 8 | 127 | | 42,00 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.01-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.01.BB | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.216.00.0.01.PZ | | | | | | | | | 110,54 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.01.PZ | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |



BB

PZ

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.215.00.0.01.BB | | | | | | | | | 91,58 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.193.00.0.01 | 126 | 64 | | | 18 | 8 | KL3 | | 32,52 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.01-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.01.BB | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.215.00.0.01.PZ | | | | | | | | | 91,58 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.01.PZ | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |



BB

PZ

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.110.00.0.01.BB | | | | | | | | | 93,74 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.121.00.0.01 | 125 | 56 | | | 14 | 8 | 127 | | 33,60 |
| Drückerrosette Ø 14 mm | 0109.026.00.0.01 | | | 52 | 52 | 14 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.01.BB | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.110.00.0.01.PZ | | | | | | | | | 93,74 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.01.PZ | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |



BB


PZ

ROSETTENGARNITUR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.110.00.0.12.BB | | | | | | | | | 93,74 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.121.00.0.12 | 125 | 56 | | | 14 | 8 | 127 | | 33,60 |
| Drückerrosette Ø 14 mm | 0109.026.00.0.12 | | | 52 | 52 | 14 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.12.BB | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.110.00.0.12.PZ | | | | | | | | | 93,74 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.12.PZ | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |

ROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|---|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|--|-------|
| ROSETTENGARNITUR BB KOMPLETT | 0102.174.00.0.01.BB | | | | | | | | | 83,24 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.081.00.0.01 | 130 | 57 | | | 18 | 8 | KL3 | | 20,79 |
| Drückerrosette Ø 18 mm | 0109.026.00.0.01-18 | | | 52 | 52 | 18 | 38 | | | 6,82 |
| Schlüsselrosette BB-gelocht | 0111.047.00.0.01.BB | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |
| ROSETTENGARNITUR PZ KOMPLETT | 0102.174.00.0.01.PZ | | | | | | | | | 83,24 |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht | 0111.047.00.0.01.PZ | | | 52 | 52 | | 38 | | | 6,45 |







SICHERHEITSGARNITUREN



SICHERHEITSGARNITUR OHNE KERNZIEHSCHUTZ schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ⊘ | ≠ | ▣ | ▩ | ⓘ | EUR |
|--|------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SICHERHEITSGARNITUR PZ OHNE KERNZIEHSCHUTZ | 0102.105.00.0.01 | | | | | | | | | 131,36 |
| Türknohf fest | 0107.020.00.1.01 | 62 | 62 | 46 | 18 | | 8 | M12 | | 19,80 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.080.10.0.01.RE | 125 | 45 | 61 | 18 | | 8 | | 127 | 29,92 |
| Haustürdrücker links | 0101.080.11.0.01.LI | 125 | 45 | 61 | 18 | | 8 | | 127 | 29,92 |
| SI-Außenschild Norm 72 mm | 0107.071.00.1.01.PZ-72 | 50 | 245 | | 18 | 12 | | | | 61,80 |
| SI-Außenschild Norm 88 mm | 0107.102.20.0.01.PZ-88 | 50 | 245 | | 18 | 12 | | | | 61,80 |
| SI-Außenschild Norm 92 mm | 0107.071.10.1.01 | 50 | 245 | | 18 | 12 | | | | 61,80 |
| Sicherheits-Innenschild | 0107.003.00.1.01 | 50 | 245 | | 18 | 3 | | | | 19,84 |

Bitte Lochnormung und Drückerrichtung angeben.



SICHERHEITSGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ⊘ | ≠ | ▣ | ▩ | ⓘ | EUR |
|---|------------------------|----|-----|---|----|----|---|---|---|--------|
| SICHERHEITSGARNITUR PZ MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.105.00.0.01.KZS | | | | | | | | | 149,37 |
| Sicherheits-Außenschild mit Kernziehschutz Norm 72 mm | 0107.182.00.0.00-72 | 50 | 245 | | 18 | 12 | | | | 79,81 |
| Sicherheits-Außenschild mit Kernziehschutz Norm 88 mm | 0107.184.10.0.00.KZ-88 | 50 | 245 | | 18 | 12 | | | | 79,81 |
| Sicherheits-Außenschild mit Kernziehschutz Norm 92 mm | 0107.072.21.0.01 | 50 | 245 | | 18 | 12 | | | | 79,81 |
| Sicherheits-Innenschild | 0107.003.00.1.01 | 50 | 245 | | 18 | 3 | | | | 19,84 |

Bitte Lochnormung und Drückerrichtung angeben.



SICHERHEITSGARNITUR OHNE KERNZIEHSCHUTZ schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ⊘ | ≠ | ▣ | ▩ | ⓘ | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|---|---|---|-----|--------|
| SICHERHEITSGARNITUR PZ OHNE KERNZIEHSCHUTZ | 0107.102.00.0.01.L | | | | | | | | | 146,06 |
| Türknohf mit Bügel verschraubt | 0107.072.20.0.01 | 75 | 75 | 60 | 18 | | | | | 34,50 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.022.00.1.01.R | 125 | 45 | 61 | 18 | | 8 | | 127 | 29,92 |
| Haustürdrücker links | 0101.022.00.1.01.L | 125 | 45 | 61 | 18 | | 8 | | 127 | 29,92 |

Bitte Lochnormung und Drückerrichtung angeben.



SICHERHEITSGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ⊘ | ≠ | ▣ | ▩ | ⓘ | EUR |
|---|--------------------|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|--------|
| SICHERHEITSGARNITUR PZ MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.141.00.0.01.R | 125 | 245 | 61 | 18 | | | | 127 | 164,06 |

Bitte Lochnormung und Drückerrichtung angeben.

SICHERHEITSGARNITUR OHNE KERNZIEHSCHUTZ schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊘ | ≠ | □ | ▨ | ! | EUR |
|--|------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-GARNITUR PZ MIT KERNZIEHSCHUTZ NORM 88 mm | 0102.221.00.0.01.PZ-88 | | | | | | | | | 125,64 |
| SI-GARNITUR PZ MIT KERNZIEHSCHUTZ NORM 92 mm | 0102.221.00.0.01.PZ-92 | | | | | | | | | 131,80 |
| Türknohf fest | 0103.039.00.1.01 | 60 | 60 | 48 | 20 | | | M12 | | 17,64 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.134.00.0.01.M-6 | 125 | 23 | 70 | 18 | | 8 | | 127 | 26,40 |
| SI-Außenschild Norm 88 mm | 0107.181.00.0.01-88 | 50 | 245 | | 18 | 12 | | | | 61,80 |
| SI-Außenschild Norm 92 mm | 0107.070.00.1.01 | 50 | 245 | | 18 | 12 | | | | 61,80 |
| Sicherheits-Innenschild | 0107.006.00.1.01 | 50 | 245 | | 18 | 3 | | | | 19,84 |

Bitte Lochnormung und Drückerrichtung angeben.



SICHERHEITSGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊘ | ≠ | □ | ▨ | ! | EUR |
|---|-------------------------|----|-----|---|---|----|---|---|---|--------|
| SI-GARNITUR PZ MIT KERNZIEHSCHUTZ NORM 88 mm | 0102.221.00.0.01.KZS-88 | | | | | | | | | 143,69 |
| SI-GARNITUR PZ MIT KERNZIEHSCHUTZ NORM 92 mm | 0102.221.00.0.01.KZS-92 | | | | | | | | | 79,81 |
| Sicherheits-Außenschild mit Kernziehschutz Norm 88 mm | 0107.182.00.0.01.KZS-88 | 50 | 245 | | | 12 | | | | 79,81 |
| Sicherheits-Außenschild mit Kernziehschutz Norm 92 mm | 0107.185.11.0.01.KZS-92 | 50 | 245 | | | 12 | | | | 79,81 |
| Sicherheits-Innenschild | 0107.006.00.1.01 | 50 | 245 | | | 3 | | | | 19,84 |

Bitte Lochnormung und Drückerrichtung angeben.



SICHERHEITSGARNITUR OHNE KERNZIEHSCHUTZ schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊘ | ≠ | □ | ▨ | ! | EUR |
|---|-----------------------|-----|-----|----|----|---|---|-----|-----|--------|
| SI-GARNITUR PZ MIT KNOPF FEST OHNE KERNZIEHSCHUTZ | 0102.219.00.0.01 | | | | | | | | | 159,12 |
| Türknohf fest | 0103.098.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | | 8 | M12 | | 34,78 |
| Türknohf gekröpft | 0103.100.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | | 8 | M12 | | 36,23 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.196.00.0.01 | 121 | 25 | 45 | 18 | | | | 127 | 39,60 |
| SI-Außenschild Norm 72 mm | 0107.188.00.0.01.PZ72 | 48 | 238 | 10 | 18 | | | | | 64,90 |
| SI-Außenschild Norm 88 mm | 0107.188.00.0.01.PZ88 | 48 | 238 | 10 | 18 | | | | | 64,90 |
| SI-Außenschild Norm 92 mm | 0107.188.00.0.01.PZ92 | 48 | 238 | 10 | 18 | | | | | 64,90 |
| Sicherheits-Innenschild | 0107.091.00.0.01 | 48 | 238 | 3 | 18 | 3 | | | | 19,84 |

Bitte Lochnormung und Drückerrichtung angeben.



SICHERHEITSGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ schwarz passiviert


| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊘ | ≠ | □ | ▨ | ! | EUR |
|---|------------------------|----|-----|----|----|---|---|----------|---|--------|
| SICHERHEITSGARNITUR PZ MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.220.00.0.01 | | | | | | | | | 176,12 |
| Sicherheits-Außenschild mit Kernziehschutz Norm 72 mm | 0107.195.00.0.01.KZS72 | 48 | 238 | 10 | 18 | | | M8 M6 | | 81,90 |
| Sicherheits-Außenschild mit Kernziehschutz Norm 88 mm | 0107.195.00.0.01.KZS88 | 48 | 238 | 10 | 18 | | | M8 M6 | | 81,90 |
| Sicherheits-Außenschild mit Kernziehschutz Norm 92 mm | 0107.195.00.0.01.KZS92 | 48 | 238 | 10 | 18 | | | M8 M6 | | 81,90 |
| Sicherheits-Innenschild | 0107.091.00.0.01 | 48 | 238 | 3 | 18 | 3 | | | | 19,84 |

Bitte Lochnormung und Drückerrichtung angeben.



4


SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊘ | ⊠ | ▨ | ! | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.135.00.0.01.R | | | | | | | | 121,04 |
| Türknohfest | 0107.075.10.1.01 | 60 | 60 | 48 | 20 | 8 | M12 | | 17,64 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.134.00.0.01.M-6 | 125 | 23 | 70 | 18 | 8 | | 127 | 26,40 |
| SI-ROSETTENGARNITUR DRÜCKER / DRÜCKER | 0102.135.00.0.01 | | | | | | | | 129,80 |

Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊘ | ⊠ | ▨ | ! | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.135.00.0.01.K | | | | | | | | 138,55 |
| Türknohfest | 0103.094.00.0.01 | 55 | 55 | 70 | 18 | 9 | M12 | | 35,15 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.134.00.0.01.M-6 | 125 | 23 | 70 | 18 | 8 | | 127 | 26,40 |

Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊘ | ⊠ | ▨ | ! | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.222.00.0.01.K | | | | | | | | 127,70 |
| Türknohfest | 0107.075.10.1.01 | 60 | 60 | 48 | 20 | 8 | M12 | | 17,64 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.114.00.0.01 | 160 | 24 | 60 | 18 | 8 | | 127 | 29,92 |
| SI-ROSETTENGARNITUR DRÜCKER / DRÜCKER | 0102.222.00.0.01 | | | | | | | | 143,12 |

Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊘ | ⊠ | ▨ | ! | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.222.00.0.01.K | | | | | | | | 142,07 |
| Türknohfest | 0103.094.00.0.01 | 55 | 55 | 70 | 18 | 9 | M12 | | 35,15 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.114.00.0.01 | 160 | 24 | 60 | 18 | 8 | | 127 | 29,92 |

Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊙ | ◻ | ▨ | ! | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.224.00.0.01.K | | | | | | | | 132,64 |
| Türknoopf fest | 0107.075.10.1.01 | 60 | 60 | 48 | 20 | 8 | M12 | | 17,64 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.147.00.0.01 | 140 | 20 | 70 | 18 | 9 | | 127 | 38,00 |
| SI-ROSETTENGARNITUR DRÜCKER / DRÜCKER | 0102.224.00.0.01 | | | | | | | | 153,00 |



Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊙ | ◻ | ▨ | ! | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.225.00.0.01.K | | | | | | | | 150,15 |
| Türknoopf fest | 0103.094.00.0.01 | 55 | 55 | 70 | 18 | 8 | M12 | | 35,15 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.147.00.0.01 | 140 | 20 | 70 | 18 | 9 | | 127 | 38,00 |



Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊙ | ◻ | ▨ | ! | EUR |
|--|------------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.226.00.0.01.R-K | | | | | | | | 119,44 |
| Türknoopf fest | 0107.075.10.1.01 | 60 | 60 | 48 | 20 | 8 | M12 | | 17,64 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.066.00.1.01.R.M-5 | 115 | 24 | 63 | 18 | 8 | | 127 | 24,80 |
| Haustürdrücker links | 0101.066.00.1.01.L.M-5 | 115 | 24 | 63 | 18 | 8 | | 127 | 24,80 |
| SI-ROSETTENGARNITUR DRÜCKER / DRÜCKER | 0102.226.00.0.01 | | | | | | | | 126,60 |



Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊙ | ◻ | ▨ | ! | EUR |
|--|------------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.227.00.0.01.R-K | | | | | | | | 136,95 |
| Türknoopf fest | 0103.094.00.0.01 | 55 | 55 | 70 | 18 | 8 | M12 | | 35,15 |
| Haustürdrücker rechts | 0101.066.00.1.01.R.M-5 | 115 | 24 | 63 | 18 | 8 | | 127 | 24,80 |
| Haustürdrücker links | 0101.066.00.1.01.L.M-5 | 115 | 24 | 63 | 18 | 8 | | 127 | 24,80 |



Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.


SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | □ | ▨ | ! | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.228.00.0.01.K | | | | | | | | 135,25 |
| Türknohf fest | 0103.104.00.0.01 | 55 | 55 | 45 | 18 | 8 | M10 | | 31,85 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.134.00.0.01.M-6 | 125 | 23 | 70 | 18 | 8 | | 127 | 26,40 |
| SI-ROSETTENGARNITUR DRÜCKER / DRÜCKER | 0102.228.00.0.01 | | | | | | | | 129,80 |

Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | □ | ▨ | ! | EUR |
|--|----------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.229.00.0.01.K | | | | | | | | 138,55 |
| Türknohf fest | 0103.094.00.0.01 | 55 | 55 | 70 | 18 | 8 | M12 | | 35,15 |
| Türdrücker links und rechts verwendbar | 0101.134.00.0.01.M-6 | 125 | 23 | 70 | 18 | 8 | | 127 | 26,40 |

Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | □ | ▨ | ! | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.230.00.0.01.K | | | | | | | | 140,40 |
| Türknohf fest | 0103.104.00.0.01 | 55 | 55 | 45 | 18 | 8 | M10 | | 31,85 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.01 | 120 | 22 | 59 | 18 | 8 | 8 | 127 | 32,55 |
| SI-ROSETTENGARNITUR DRÜCKER / DRÜCKER | 0102.230.00.0.01 | | | | | | | | 141,10 |

Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | □ | ▨ | ! | EUR |
|--|------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.196.00.0.01 | | | | | | | | 143,70 |
| Türknohf fest | 0103.094.00.0.01 | 55 | 55 | 70 | 18 | 8 | M12 | | 35,15 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.01 | 120 | 22 | 59 | 18 | 8 | 8 | 127 | 32,55 |

Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊘ | ▣ | ▨ | ! | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.231.00.0.01.K | | | | | | | | 132,63 |
| Türknohf fest | 0103.104.00.0.01 | 55 | 55 | 45 | 18 | 8 | M10 | | 31,85 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.01 | 125 | 24 | 53 | 18 | 8 | | 127 | 24,78 |
| SI-ROSETTENGARNITUR DRÜCKER / DRÜCKER | 0102.231.00.0.01 | | | | | | | | 125,56 |



Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert


| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊘ | ▣ | ▨ | ! | EUR |
|--|------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.197.00.0.01 | | | | | | | | 135,93 |
| Türknohf fest | 0103.094.00.0.01 | 55 | 55 | 70 | 18 | 8 | M12 | | 35,15 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.01 | 125 | 24 | 53 | 18 | 8 | | 127 | 24,78 |



Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert


| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊘ | ▣ | ▨ | ! | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.232.00.0.01.K | | | | | | | | 141,56 |
| Türknohf fest | 0103.098.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | 8 | M12 | | 34,78 |
| Türknohf gekröpft | 0103.100.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | 8 | M12 | | 36,23 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.01 | 125 | 24 | 53 | 18 | 8 | | 127 | 24,78 |
| SI-ROSETTENGARNITUR DRÜCKER / DRÜCKER | 0102.232.00.0.01 | | | | | | | | 131,56 |



Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊘ | ▣ | ▨ | ! | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.233.00.0.01.K | | | | | | | | 149,33 |
| Türknohf fest | 0103.098.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | 8 | M12 | | 34,78 |
| Türknohf gekröpft | 0103.100.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | 8 | M12 | | 36,23 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.01 | 120 | 22 | 59 | 18 | 8 | 8 | 127 | 32,55 |
| SI-ROSETTENGARNITUR DRÜCKER / DRÜCKER | 0102.233.00.0.01 | | | | | | | | 147,10 |



Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.


SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ⊘ | ◻ | ▨ | ⓘ | EUR |
|--|------------------|-----|----|----|----|---|-----|-------|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.194.00.0.01 | | | | | | | | 150,38 |
| Türknopf fest | 0103.098.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | 8 | M12 | | 34,78 |
| Türknopf gekröpft | 0103.100.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | 8 | M12 | | 36,23 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.121.00.0.01 | 125 | 56 | | | | | 8 127 | 33,60 |
| SI-ROSETTENGARNITUR DRÜCKER / DRÜCKER | 0102.194.00.1.01 | | | | | | | | 149,20 |


Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.

SICHERHEITSROSETTENGARNITUR schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ⊘ | ◻ | ▨ | ⓘ | EUR |
|--|--------------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| SI-ROSETTENGARNITUR MIT KERNZIEHSCHUTZ | 0102.195.00.0.01.K | | | | | | | | 156,38 |
| Türknopf fest | 0103.098.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | 8 | M12 | | 34,78 |
| Türknopf gekröpft | 0103.100.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | 8 | M12 | | 36,23 |
| Haustürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.196.00.0.01 | 121 | 25 | 45 | | | | 127 | 39,60 |
| SI-ROSETTENGARNITUR DRÜCKER / DRÜCKER | 0102.195.00.0.01 | | | | | | | | 161,20 |

Schrauben Rosetten: M6 x 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.



TÜRDRÜCKER-SICHERHEITSROSETTEN schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ∅ | ∅ ₁ | ≠ | EUR |
|--------------------------------------|------------------|----|----------------|----|-------|
| SI-Rosette rund für Türdrücker außen | 0109.004.10.0.01 | 60 | 18 | 12 | 14,50 |
| SI-Rosette rund für Türdrücker innen | 0109.004.11.0.01 | 60 | 18 | 6 | 13,50 |

Schrauben: M6 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.



außen



innen

SICHERHEITSROSETTEN PZ-GELOCHT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ∅ | ≠ | EUR |
|----------------------------------|------------------|----|----|-------|
| SI-Rosette rund PZ-gelocht außen | 0111.021.10.0.01 | 60 | 12 | 14,50 |
| SI-Rosette rund PZ-gelocht innen | 0111.019.11.0.01 | 60 | 6 | 13,50 |

Schrauben: M6 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.



außen



innen

SICHERHEITSROSETTEN MIT KERNZIEHSCHUTZ schw. pass.

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ∅ | ≠ | EUR |
|--|------------------|----|----|-------|
| SI-Rosette rund mit Kernziehschutz (Zylinderüberstand 8-13 mm) | 0111.019.00.0.01 | 60 | 12 | 35,50 |
| SI-Rosette rund PZ-gelocht innen | 0111.019.11.0.01 | 60 | 6 | 13,50 |

Schrauben: M6 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.



außen



innen



außen



innen

TÜRDRÜCKER-SICHERHEITSROSETTEN schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | Ø | Ø | ≠ | EUR |
|--------------------------------------|------------------|----|----|----|-------|
| SI-Rosette rund für Türdrücker außen | 0109.047.10.0.01 | 55 | 18 | 12 | 14,50 |
| SI-Rosette rund für Türdrücker innen | 0109.047.11.0.01 | 55 | 18 | 6 | 13,50 |

Schrauben: M6 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.



außen



innen

SICHERHEITSROSETTEN PZ-GELOCHT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | Ø | ≠ | EUR |
|---------------------------------|------------------|----|----|-------|
| SI-Rosette rund PZ-geocht außen | 0111.112.10.0.01 | 55 | 12 | 14,50 |
| SI-Rosette rund PZ-geocht innen | 0111.112.11.0.01 | 55 | 6 | 13,50 |

Schrauben: M6 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.



außen



innen

SICHERHEITSROSETTEN MIT KERNZIEHSCHUTZ schw. pass.

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | Ø | ≠ | EUR |
|--|----------------------|----|----|-------|
| SI-Rosette rund mit Kernziehschutz (Zylinderüberstand 8-13 mm) | 0111.114.10.0.01.KZS | 55 | 12 | 35,50 |
| SI-Rosette rund PZ-geocht innen | 0111.112.11.0.01 | 55 | 6 | 13,50 |

Schrauben: M6 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.



außen



innen

RUNDE SICHERHEITSROSETTEN MIT KERNZIEHSCHUTZ FÜR SCHWEIZER RUNDZYLINDER schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | Ø | ≠ | EUR |
|---|------------------|----|----|-------|
| SI-Rosette rund mit Kernziehschutz (Zylinderüberstand 11-16 mm) | 0111.116.00.0.01 | 55 | 12 | 59,65 |
| SI-Rosette rund innen | 0111.116.11.0.01 | 55 | 6 | 22,35 |

Schrauben: M6 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.


TÜRDRÜCKER-SICHERHEITSROSETTEN schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ∅ | ≠ | EUR |
|--|--------------------|----|----|----|-------|
| SI-Rosette quadratisch Ø 14 mm für Türdrücker außen | 0111.098.10.0.01.A | 52 | 14 | 12 | 16,50 |
| SI-Rosette quadratisch Ø 18 mm für Türdrücker außen | 0109.041.00.0.01.A | 52 | 18 | 12 | 16,50 |
| SI-Rosette quadratisch Ø 14 mm für Türdrücker innen | 0111.098.00.0.01.I | 52 | 14 | 6 | 14,50 |
| SI-Rosette quadratisch Ø 18 mm für Türdrücker innen | 0109.038.00.0.01.I | 52 | 18 | 6 | 14,50 |

Schrauben: M6 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.



außen



innen


SICHERHEITSROSETTEN PZ-GELOCHT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ≠ | EUR |
|--|--------------------|----|----|----|-------|
| SI-Rosette quadratisch PZ-gelocht außen | 0111.070.00.0.01.A | 52 | 52 | 12 | 17,70 |
| SI-Rosette quadratisch PZ-gelocht innen | 0111.070.00.0.01.I | 52 | 52 | 6 | 14,50 |

Schrauben: M6 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.



außen



innen


SICHERHEITSROSETTEN MIT KERNZIEHSCHUTZ schw. pass.

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ≠ | EUR |
|---|----------------------|----|----|----|-------|
| SI-Rosette quadratisch mit Kernziehschutz (Zylinderüberstand 8-13 mm) | 0111.070.00.0.01.KZS | 52 | 52 | 12 | 36,50 |
| SI-Rosette quadratisch PZ-gelocht innen | 0111.070.00.0.01.I | 52 | 52 | 6 | 14,50 |

Schrauben: M6 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.



außen



innen

OSICHERHEITSROSETTEN MIT KERNZIEHSCHUTZ FÜR SCHWEIZER RUNDZYLINDER schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ≠ | EUR |
|--|------------------|----|----|----|-------|
| SI-Rosette quadratisch mit Kernziehschutz (Zylinderüber- stand 11-16 mm) | 0111.117.00.0.01 | 52 | 52 | 12 | 60,65 |
| SI-Rosette quadratisch innen | 0111.117.11.0.01 | 52 | 52 | 6 | 23,35 |

Schrauben: M6 80/100/120
Bitte bei Bestellung Türstärke angeben.



außen



innen

4



5



TÜRKNÖPFE & WC-SYSTEME



TÜRKNOPF DREHBAR ODER FEST schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊘ | ▨ | ▧ | EUR |
|-------------------|------------------|----|----|----|----|-----|---|-------|
| Türkknopf drehbar | 0103.056.00.0.01 | 62 | 62 | 46 | 18 | M12 | 8 | 19,80 |
| Türkknopf fest | 0107.020.00.1.01 | 62 | 62 | 46 | 18 | M12 | 8 | 19,80 |



TÜRKNOPF FEST thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊘ | ▨ | EUR |
|----------------|------------------|----|----|----|----|-----|-------|
| Türkknopf fest | 0107.020.00.1.12 | 62 | 62 | 46 | 18 | M12 | 19,80 |



TÜRKNOPF GEKRÖPFT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ▨ | EUR |
|--|------------------|----|----|----|-----|-------|
| Türkknopf gekröpft mit Spezialschraube und Mutter | 0103.011.10.0.01 | 60 | 60 | 64 | M12 | 27,80 |



TÜRKNOPF AUFSCHRAUBBAR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | EUR |
|-------------------------|------------------|-----|----|----|-------|
| Türkknopf aufschraubbar | 0103.080.00.0.01 | 102 | 73 | 50 | 27,09 |

TÜRKNOPF DREHBAR ODER FEST schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | ▣ | EUR |
|------------------|------------------|----|----|----|----|---|-------|
| Türknohf drehbar | 0103.017.11.0.01 | 56 | 56 | 54 | 18 | 8 | 18,60 |
| Türknohf fest | 0107.016.10.1.01 | 56 | 56 | 54 | 18 | 8 | 18,60 |



TÜRKNOPF AUF ROSETTE schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | EUR |
|----------------------|------------------|----|----|----|----|-------|
| Türknohf auf Rosette | 0103.015.00.0.01 | 61 | 61 | 63 | 18 | 19,50 |



TÜRKNOPF AUF ROSETTE schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | EUR |
|----------------------|------------------|----|----|----|----|-------|
| Türknohf auf Rosette | 0103.016.00.0.01 | 71 | 63 | 62 | 18 | 19,50 |



5

TÜRKNOPF GEKRÖPFT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | ▨ | EUR |
|---|------------------|----|----|----|----|-----|-------|
| Türknohf gekröpft mit Spezialschraube und Mutter | 0107.031.00.0.01 | 70 | 60 | 60 | 62 | M12 | 25,60 |





TÜRKNOPF DREHBAR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ∅ | ▣ | EUR |
|-----------------------|------------------|----|----|----|----|---|-------|
| Türknohf drehbar Ø 55 | 0103.047.00.1.01 | 55 | 55 | 63 | 18 | 8 | 17,74 |
| Türknohf drehbar Ø 75 | 0103.051.00.1.01 | 75 | 75 | 63 | 18 | 8 | 19,69 |



TÜRKNOPF AUF ROSETTE schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ∅ | EUR |
|----------------------|------------------|----|----|----|----|-------|
| Türknohf auf Rosette | 0103.029.00.0.01 | 90 | 90 | 66 | 75 | 27,72 |



TÜRKNOPF GEKRÖPFT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ∅ | ▣ | EUR |
|-------------------|------------------|----|----|----|----|-----|-------|
| Türknohf gekröpft | 0103.090.00.0.01 | 83 | 55 | 82 | 20 | M12 | 27,25 |



TÜRKNOPF GEKRÖPFT thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ∅ | ▣ | EUR |
|-------------------|------------------|----|----|----|----|-----|-------|
| Türknohf gekröpft | 0103.090.00.0.12 | 83 | 55 | 82 | 20 | M12 | 27,25 |

TÜRKNOPF AUFSCHRAUBBAR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | EUR |
|------------------------|------------------|----|----|----|----|-------|
| Türknohf aufschraubbar | 0103.038.00.1.01 | 96 | 72 | 72 | 55 | 27,25 |



TÜRKNOPF AUF ROSETTE schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | EUR |
|---------------------------|------------------|----|----|----|----|-------|
| Türknohf auf Rosette Ø 50 | 0103.022.00.1.01 | 60 | 60 | 61 | 50 | 19,32 |
| Türknohf auf Rosette Ø 60 | 0103.027.00.1.01 | 60 | 60 | 61 | 60 | 22,36 |
| Türknohf auf Rosette Ø 80 | 0103.061.00.1.01 | 97 | 97 | 70 | 80 | 25,41 |



TÜRKNOPF AUF ROSETTE thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | EUR |
|---------------------------|------------------|----|----|----|----|-------|
| Türknohf auf Rosette Ø 50 | 0103.022.00.1.12 | 60 | 60 | 61 | 50 | 19,32 |
| Türknohf auf Rosette Ø 60 | 0103.027.00.1.12 | 60 | 60 | 61 | 60 | 22,36 |
| Türknohf auf Rosette Ø 80 | 0103.061.00.1.12 | 97 | 97 | 70 | 80 | 25,41 |



5

TÜRKNOPF GEKRÖPFT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ▨ | EUR |
|---|------------------|----|----|----|-----|-------|
| Türknohf gekröpft mit Spezialschraube und Mutter | 0107.063.13.1.01 | 60 | 60 | 61 | M12 | 25,60 |





TÜRKNOPF FEST UND/ODER DREHBAR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊘ | ▨ | ◻ | EUR |
|----------------------------|------------------|----|----|----|----|-----|---|-------|
| Türknoopf fest und drehbar | 0107.039.00.1.01 | 60 | 60 | 48 | 20 | M12 | 8 | 18,60 |
| Türknoopf fest | 0107.075.10.1.01 | 60 | 60 | 48 | 20 | M12 | | 18,60 |



TÜRKNOPF FEST UND/ODER DREHBAR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊘ | ▨ | ◻ | EUR |
|----------------------------|------------------|----|----|----|----|-----|---|-------|
| Türknoopf fest und drehbar | 0107.086.10.0.12 | 60 | 60 | 48 | 20 | M12 | 8 | 18,60 |
| Türknoopf fest | 0107.075.10.1.12 | 60 | 60 | 48 | 20 | M12 | | 18,60 |



TÜRKNOPF GEKRÖPFT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ▨ | EUR |
|--|------------------|----|----|----|-----|-------|
| Türknoopf gekröpft mit Spezialschraube und Mutter | 0107.063.16.1.01 | 60 | 60 | 61 | M12 | 25,60 |



TÜRKNOPF FEST UND DREHBAR thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊘ | ▨ | ◻ | EUR |
|----------------------------|------------------|----|----|----|----|-----|---|-------|
| Türknoopf fest und drehbar | 0103.065.00.0.12 | 60 | 60 | 42 | 18 | M12 | 8 | 18,60 |

TÜRKNOPF AUFSCHRAUBBAR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | | | EUR |
|------------------------|------------------|----|----|----|----|--|--|-------|
| Türknohf aufschraubbar | 0103.018.00.0.01 | 95 | 72 | 48 | 73 | | | 15,50 |



TÜRKNOPF FEST UND DREHBAR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | ▨ | ▩ | EUR |
|-------------------|------------------|----|----|----|----|-----|---|-------|
| Türknohf eckig | 0103.098.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | M12 | 8 | 34,78 |
| Türknohf gekröpft | 0103.100.00.0.01 | 52 | 52 | 44 | 18 | M12 | 8 | 36,23 |



TÜRKNOPF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | ▨ | ▩ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|----|----|----|-----|---|-------|
| Türknohf rund für Sicherheitsschild | 0103.104.00.0.01 | 55 | 55 | 45 | 18 | M12 | 8 | 31,85 |



5

TÜRKNOPF FEST UND DREHBAR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ∅ | ▨ | ▩ | EUR |
|---------------------------|------------------|----|----|----|----|-----|---|-------|
| Türknohf fest und drehbar | 0103.094.00.0.01 | 55 | 55 | 70 | 18 | M12 | 8 | 35,15 |





WC-SYSTEM MODERN schwarz passiviert oder thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ∅ | EUR |
|---|----------------------|----|----|----|----|-------|
| WC-System modern ÖNORM schwarz passiviert | 0105.084.00.0.01.Q-7 | 14 | 36 | 33 | 14 | 25,72 |
| WC-System modern DIN schwarz passiviert | 0105.084.00.0.01.Q-8 | 14 | 36 | 33 | 14 | 25,72 |
| WC-System modern ÖNORM thermopatiert | 0105.084.00.0.12.Q-7 | 14 | 36 | 33 | 14 | 25,72 |
| WC-System modern DIN thermopatiert | 0105.084.00.0.12.Q-8 | 14 | 36 | 33 | 14 | 25,72 |

Maße gelten jeweils für WC-Olive
Bitte Norm und Türstärke angeben für die Länge des Vierkantstiftes.
Bei Bestellungen von DIN-WC-Systemen wird eine Reduzierhülse mitgeliefert.



WC-SYSTEM MODERN schwarz passiviert oder thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ∅ | EUR |
|---|----------------------|----|----|----|----|-------|
| WC-System modern ÖNORM schwarz passiviert | 0105.087.00.0.01.Q-7 | 18 | 40 | 37 | 18 | 26,92 |
| WC-System modern DIN schwarz passiviert | 0105.087.00.0.01.Q-8 | 18 | 40 | 37 | 18 | 26,92 |
| WC-System modern ÖNORM thermopatiert | 0105.087.00.0.12.Q-7 | 18 | 40 | 37 | 18 | 26,92 |
| WC-System modern DIN thermopatiert | 0105.087.00.0.12.Q-8 | 18 | 40 | 37 | 18 | 26,92 |

Maße gelten jeweils für WC-Olive
Bitte Norm und Türstärke angeben für die Länge des Vierkantstiftes.
Bei Bestellungen von DIN-WC-Systemen wird eine Reduzierhülse mitgeliefert.



WC-SYSTEM ECKIG schwarz passiviert oder thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ∅ | EUR |
|--|----------------------|----|----|----|----|-------|
| WC-System eckig ÖNORM schwarz passiviert | 0105.155.00.0.01.Q-7 | 16 | 38 | 25 | 18 | 29,85 |
| WC-System modern DIN schwarz passiviert | 0105.155.00.0.01.Q-8 | 16 | 38 | 25 | 18 | 29,85 |
| WC-System eckig ÖNORM thermopatiert | 0105.155.00.0.12.Q-7 | 16 | 38 | 25 | 18 | 29,85 |
| WC-System modern DIN thermopatiert | 0105.155.00.0.12.Q-8 | 16 | 38 | 25 | 18 | 29,85 |

Maße gelten jeweils für WC-Olive
Bitte Norm und Türstärke angeben für die Länge des Vierkantstiftes.
Bei Bestellungen von DIN-WC-Systemen wird eine Reduzierhülse mitgeliefert.



5


WC-SYSTEM RUSTIKAL schwarz passiviert oder thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ∅ | EUR |
|---|----------------------|----|----|----|----|-------|
| WC-System rustikal ÖNORM schwarz passiviert | 0105.170.00.1.01.Q-7 | 18 | 43 | 29 | 18 | 24,42 |
| WC-System modern DIN schwarz passiviert | 0105.170.00.1.01.Q-8 | 18 | 43 | 29 | 18 | 24,42 |
| WC-System rustikal ÖNORM thermopatiert | 0105.170.00.1.12.Q-7 | 18 | 43 | 29 | 18 | 24,42 |
| WC-System modern DIN thermopatiert | 0105.170.00.1.12.Q-8 | 18 | 43 | 29 | 18 | 24,42 |

Maße gelten jeweils für WC-Olive
Bitte Norm und Türstärke angeben für die Länge des Vierkantstiftes.
Bei DIN-Norm-System wird eine Reduzierhülse mitgeliefert.








FENSTER & SCHIEBETÜRGRIFFE

Dreh-Kipp-Fenstermechanik

90° RASTERMECHANIK

Artikelnummer: 0235.107.10.0.00



Stütznocken
10 oder 12 mm

Die von uns eigens entwickelte Dreh-Kipp-Rastermechanik bildet das **Kernstück des halcö Fenstergriffprogrammes**. Dank spezieller Metallführung und Rasterung überzeugen unsere Fensterbeschläge nicht nur in Qualität, Technik und Ästhetik sondern auch in äußerst flexibler Anwendung. Eine Stahlrückenführung sorgt für besondere Leichtgängigkeit, und unsere spezielle 3-fach Oberflächenveredelung schützt die Oberfläche vor Korrosion und Abrieb. Dieses modulare Rastersystem ist in alle Fenstergriffe integriert. Somit lassen sich alle Fenstergriffe und -oliven beliebig mit Fensterrosetten kombinieren.

TECHNISCHE DETAILS

- 90° Rastermechanik
- Stütznocken in \varnothing 10 und 12 mm erhältlich
- Mittige Bohrung im Fenster \varnothing 25 mm erforderlich
- Metallschrauben M5x35 mm
- Vierkantstift 7x35 mm

Versperrbare Dreh-Kipp-Fenstermechanik

VERSPERRBARE 90° RASTERMECHANIK

Durch den Einsatz dieser **Rastermechanik** lassen sich Fenstergriffgarnituren ohne sichtbare Schrauben anbringen. Die Rosetten sind neben der einfachen Variante auch mit Druckknopf oder Schlüsselzylinder erhältlich.

MONTAGE DER VERSPERRBAREN FENSTERGRIFFE

Die **90° Rastermechanik** wird mit den mitgelieferten Schrauben direkt am Fensterrahmen befestigt. Die Abdeckkappe ist formschlüssig aufsteckbar. Durch die Montage des Fenstergriffes werden alle Komponenten miteinander verbunden. Diese Bauweise sorgt für ein puristisch-reduziertes und formschönes Erscheinungsbild, an dem Sie sich lange erfreuen können.



ACHTUNG! Für versperrbare Fenstergriffe mit Zylinder ist eine mittige Bohrung mit einem Durchmesser von 25 mm erforderlich!

Zu den Fensterrosetten können zahlreiche unserer Fenstergriffe kombiniert werden. Gerne stellen wir gemeinsam mit Ihnen das passende Set für Sie zusammen.

Auf der gegenüberliegenden Seite abgebildet: Die verschiedenen Fensterrosetten (rechte Bild der jeweiligen Abb.) in Kombination mit Griff Artikelnummer: 0101.311.00.0.01
Der angegebene Preis versteht sich für einzelne Fensterrosetten inkl. Befestigungsschrauben und Rastermechanik. Der Gesamtpreis ergibt sich aus Preis der Fensterrosette + Preis des Fenstergriffes.

FENSTERROSETTEN RUND VERSPERRBAR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←R→ | ↑R | ↗ | ○-○ | EUR |
|--|------------------|-----|----|----|-----|-------|
| Fensterrosette rund mit Rastermechanik und Druckknopf | 0235.187.00.0.01 | 33 | 76 | 20 | 43 | 70,00 |
| Fensterrosette rund mit Rastermechanik und Zylinder inkl. Schlüssel* | 0235.180.00.0.01 | 33 | 72 | 20 | 43 | 85,20 |

Musterfenstergriff jeweils bestehend aus Fensterrosette und Griff Artikelnummer: 0101.311.00.0.01

* Für versperrbare Fenstergriffe mit Zylinder: mittige Bohrung mit Ø von 25 mm erforderlich



Fensterrosette mit Druckknopf

Fensterrosette mit Schlüsselzylinder

FENSTERROSETTEN RUND schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←R→ | ↑R | ↗ | ○-○ | EUR |
|--|------------------|-----|----|----|-----|-------|
| Fensterrosette rund mit Rastermechanik | 0235.166.00.0.01 | 33 | 67 | 13 | 43 | 32,00 |

Musterfenstergriff jeweils bestehend aus Fensterrosette und Griff Artikelnummer: 0101.311.00.0.01



Fensterrosette mit Rastermechanik

FENSTERROSETTEN ECKIG VERSPERRBAR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←R→ | ↑R | ↗ | ○-○ | EUR |
|---|------------------|-----|----|----|-----|-------|
| Fensterrosette eckig mit Rastermechanik und Druckknopf | 0235.186.00.0.01 | 33 | 76 | 20 | 43 | 70,00 |
| Fensterrosette eckig mit Rastermechanik und Zylinder inkl. Schlüssel* | 0235.178.00.0.01 | 31 | 72 | 23 | 43 | 85,20 |

Musterfenstergriff jeweils bestehend aus Fensterrosette und Griff Artikelnummer: 0101.311.00.0.01

* Für versperrbare Fenstergriffe mit Zylinder: mittige Bohrung mit Ø von 25 mm erforderlich



Fensterrosette mit Druckknopf

Fensterrosette mit Schlüsselzylinder

FENSTERROSETTEN ECKIG schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←R→ | ↑R | ↗ | ○-○ | EUR |
|---|------------------|-----|----|----|-----|-------|
| Fensterrosette eckig mit Rastermechanik | 0235.165.00.0.01 | 33 | 67 | 13 | 43 | 32,00 |

Musterfenstergriff jeweils bestehend aus Fensterrosette und Griff Artikelnummer: 0101.311.00.0.01



Fensterrosette mit Rastermechanik

6



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.113.00.0.01 | | | | | | | | | 60,15 |
| Fenstergriff | 0235.008.00.0.01 | 26 | 130 | 50 | | | 15 | | 7x35 | 15,75 |
| Fensterrosette | 0235.139.10.0.01 | | | | 36 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.147.00.0.01 | | | | | | | | | 60,15 |
| Fenstergriff | 0235.088.00.1.01 | 21 | 115 | 55 | | | 15 | | 7x35 | 26,25 |
| Fensterrosette | 0235.139.10.0.01 | | | | 36 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|---------------------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.112.00.0.01 | | | | | | | | | 54,37 |
| Fenstergriff | 0235.026.00.0.01.FR | 24 | 120 | 64 | | | 15 | | 7x35 | 20,47 |
| Fensterrosette | 0235.140.10.0.01 | | | | 33 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|---------------------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.112.00.0.12 | | | | | | | | | 54,37 |
| Fenstergriff | 0235.026.00.1.12.FR | 24 | 120 | 64 | | | 15 | | 7x35 | 20,47 |
| Fensterrosette | 0235.140.10.0.12 | | | | 33 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm

FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|---------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.149.00.0.01 | | | | | | | | | 54,37 |
| Fenstergriff | 0235.026.00.0.01.FR | 24 | 120 | 64 | | | 15 | 7x35 | | 20,47 |
| Fensterrosette | 0235.138.10.0.01 | | | | 33 | 73 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|---------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.149.00.0.12 | | | | | | | | | 54,37 |
| Fenstergriff | 0235.026.00.1.12.FR | 24 | 120 | 64 | | | 15 | 7x35 | | 20,47 |
| Fensterrosette | 0235.138.10.0.12 | | | | 33 | 73 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|---------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.115.00.0.01 | | | | | | | | | 54,37 |
| Fenstergriff | 0235.026.00.0.01.FR | 24 | 120 | 64 | | | 15 | 7x35 | | 20,47 |
| Fensterrosette | 0235.145.10.0.01 | | | | 32 | 72 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|---------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.115.00.0.12 | | | | | | | | | 54,37 |
| Fenstergriff | 0235.026.00.1.12.FR | 24 | 120 | 64 | | | 15 | 7x35 | | 20,47 |
| Fensterrosette | 0235.145.10.0.12 | | | | 32 | 72 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm





FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.111.00.0.01 | | | | | | | | | 57,00 |
| Fenstergriff | 0235.063.00.1.01 | 24 | 115 | 60 | | | 15 | 7x35 | | 23,10 |
| Fensterrosette | 0235.140.10.0.01 | | | | 33 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.111.00.0.12 | | | | | | | | | 57,00 |
| Fenstergriff | 0235.063.00.0.12 | 24 | 115 | 60 | | | 15 | 7x35 | | 23,10 |
| Fensterrosette | 0235.140.10.0.12 | | | | 33 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.117.00.0.01 | | | | | | | | | 57,00 |
| Fenstergriff | 0235.063.00.1.01 | 24 | 115 | 60 | | | 15 | 7x35 | | 23,10 |
| Fensterrosette | 0235.142.10.0.01 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.117.00.0.12 | | | | | | | | | 57,00 |
| Fenstergriff | 0235.063.00.0.12 | 24 | 115 | 60 | | | 15 | 7x35 | | 23,10 |
| Fensterrosette | 0235.142.10.0.12 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm

FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.119.00.0.01 | | | | | | | | | 56,90 |
| Fenstergriff | 0235.059.00.1.01 | 90 | 20 | 56 | | | 15 | 7x35 | | 23,00 |
| Fensterrosette | 0235.138.10.0.01 | | | | 73 | 33 | 15 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.119.00.0.01.OR | | | | | | | | | 38,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.119.00.0.12 | | | | | | | | | 56,90 |
| Fenstergriff | 0235.059.00.1.12 | 90 | 20 | 56 | | | 15 | 7x35 | | 23,00 |
| Fensterrosette | 0235.138.10.0.12 | | | | 73 | 33 | 15 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.119.00.0.12.OR | | | | | | | | | 38,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.126.00.0.01 | | | | | | | | | 56,90 |
| Fenstergriff | 0235.059.00.1.01 | 90 | 20 | 56 | | | 15 | 7x35 | | 23,00 |
| Fensterrosette | 0235.142.10.0.01 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.126.00.0.01.OR | | | | | | | | | 38,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.126.00.0.12 | | | | | | | | | 56,90 |
| Fenstergriff | 0235.059.00.1.12 | 90 | 20 | 56 | | | 15 | 7x35 | | 23,00 |
| Fensterrosette | 0235.142.10.0.12 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.126.00.0.12.OR | | | | | | | | | 38,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



6



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.128.00.0.01 | | | | | | | | | 57,00 |
| Fenstergriff | 0235.128.10.0.01 | 18 | 120 | 70 | | | 15 | | 7x35 | 23,10 |
| Fensterrosette | 0235.138.10.0.01 | | | | 33 | 73 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.128.00.0.12 | | | | | | | | | 57,00 |
| Fenstergriff | 0235.128.10.0.12 | 18 | 120 | 70 | | | 15 | | 7x35 | 23,10 |
| Fensterrosette | 0235.138.10.0.12 | | | | 33 | 73 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.130.00.0.01 | | | | | | | | | 55,95 |
| Fenstergriff | 0235.130.10.0.01 | 90 | 16 | 56 | | | 15 | | 7x35 | 22,05 |
| Fensterrosette | 0235.138.10.0.01 | | | | 33 | 73 | 15 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.130.00.0.01.OR | | | | | | | | | 37,05 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.130.00.0.12 | | | | | | | | | 55,95 |
| Fenstergriff | 0235.130.10.0.12 | 90 | 16 | 56 | | | 15 | | 7x35 | 22,05 |
| Fensterrosette | 0235.130.10.0.12 | | | | 33 | 73 | 15 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.130.00.0.12.OR | | | | | | | | | 37,05 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm

FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | □ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.124.00.0.01 | | | | | | | | | 65,40 |
| Fenstergriff | 0235.037.00.0.01 | 20 | 130 | 59 | | | 15 | 7x35 | | 31,50 |
| Fensterrosette | 0235.140.10.0.01 | | | | 33 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | □ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.125.00.0.01 | | | | | | | | | 65,40 |
| Fenstergriff | 0235.142.10.0.01 | 20 | 130 | 59 | | | 15 | 7x35 | | 31,50 |
| Fensterrosette | 0235.012.00.0.01 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | □ | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|-----|----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.123.00.0.01 | | | | | | | | | 60,67 |
| Fenstergriff | 0235.036.00.0.01.FR | 106 | 18 | 48 | | | 15 | 7x35 | | 26,77 |
| Fensterrosette | 0235.138.10.0.01 | | | | 33 | 73 | 15 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.123.00.0.01.OR | | | | | | | | | 41,77 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | □ | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|-----|----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.122.00.0.01 | | | | | | | | | 60,67 |
| Fenstergriff | 0235.036.00.0.01.FR | 106 | 18 | 48 | | | 15 | 7x35 | | 26,77 |
| Fensterrosette | 0235.142.10.0.01 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.122.00.0.01.OR | | | | | | | | | 41,77 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



6



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.107.00.0.01 | | | | | | | | | 58,05 |
| Fenstergriff | 0235.097.00.0.01 | 24 | 125 | 65 | | | 15 | 7x35 | | 24,15 |
| Fensterrosette | 0235.142.10.0.01 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.107.00.0.12 | | | | | | | | | 58,05 |
| Fenstergriff | 0235.097.00.0.12 | 24 | 125 | 65 | | | 15 | 7x35 | | 24,15 |
| Fensterrosette | 0235.142.10.0.12 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.109.00.0.01 | | | | | | | | | 70,12 |
| Fenstergriff | 0235.098.00.0.01 | 22 | 120 | 68 | | | 14 | 7x35 | | 36,22 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.01 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.109.00.0.12 | | | | | | | | | 70,12 |
| Fenstergriff | 0235.098.00.0.12 | 22 | 120 | 68 | | | 14 | 7x35 | | 36,22 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.12 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm

FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.185.00.0.01 | | | | | | | | | 60,18 |
| Fenstergriff | 0235.155.10.0.01 | 95 | 20 | 54 | | | 15 | | | 26,28 |
| Fensterrosette | 0235.145.10.0.01 | | | | 39 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.185.00.0.01.OR | | | | | | | | | 41,28 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.108.00.0.01 | | | | | | | | | 57,73 |
| Fenstergriff | 0235.016.00.1.01 | 14 | 130 | 69 | | | 15 | 7x35 | | 23,83 |
| Fensterrosette | 0235.140.10.0.01 | | | | 33 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.144.00.0.01 | | | | | | | | | 60,33 |
| Fenstergriff | 0235.144.11.0.01 | 20 | 125 | 60 | | | 15 | 7x35 | | 26,43 |
| Fensterrosette | 0235.144.10.0.01 | | | | 31 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.184.00.0.01 | | | | | | | | | 61,83 |
| Fenstergriff | 0235.144.11.0.01 | 20 | 125 | 60 | | | 15 | 7x35 | | 26,43 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.01 | | | | 30 | 76 | 15 | 43 | | 16,50 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



6



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.106.00.0.01 | | | | | | | | | 57,00 |
| Fenstergriff | 0235.062.00.0.01 | 24 | 125 | 61 | | | 15 | 7x35 | | 23,10 |
| Fensterrosette | 0235.142.10.0.01 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|-------------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.106.00.0.12 | | | | | | | | | 57,00 |
| Fenstergriff | 0235.062.00.0.12 | 24 | 125 | 61 | | | 15 | 7x35 | | 23,10 |
| Fensterrosette | 0235.142.10.0.12 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|-----|----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.118.00.0.01 | | | | | | | | | 57,00 |
| Fenstergriff | 0235.043.00.0.01 | 100 | 22 | 51 | | | 15 | 7x35 | | 23,10 |
| Fensterrosette | 0235.142.10.0.01 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.118.00.0.01.OR | | | | | | | | | 38,10 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ←G→ | ↑G | G↗ | ←R→ | ↑R | ∅ | ○-○ | ▣ | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|-----|----|----|-----|----|----|------|---|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.118.00.0.12 | | | | | | | | | 57,00 |
| Fenstergriff | 0235.043.00.0.12 | 100 | 22 | 51 | | | 15 | 7x35 | | 23,10 |
| Fensterrosette | 0235.142.10.0.12 | | | | 37 | 81 | 15 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.118.00.0.12.OR | | | | | | | | | 38,10 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm

FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.105.00.0.01 | | | | | | | | | 58,57 |
| Fenstergriff | 0235.096.00.0.01 | 24 | 125 | 56 | | | 14 | 7x35 | | 24,67 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.01 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.105.00.0.12 | | | | | | | | | 58,57 |
| Fenstergriff | 0235.096.00.0.12 | 24 | 125 | 56 | | | 14 | 7x35 | | 24,67 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.12 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.129.00.0.01 | | | | | | | | | 58,57 |
| Fenstergriff | 0235.129.10.0.01 | 90 | 24 | 52 | | | 14 | 7x35 | | 24,67 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.01 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.129.00.0.01.OR | | | | | | | | | 39,67 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.129.00.0.12 | | | | | | | | | 58,57 |
| Fenstergriff | 0235.129.10.0.12 | 90 | 24 | 52 | | | 14 | 7x35 | | 24,67 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.12 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.129.00.0.12.OR | | | | | | | | | 39,67 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



6



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.182.00.0.01 | | | | | | | | | 66,03 |
| Fenstergriff | 0235.154.10.0.01 | 20 | 120 | 62 | | | 18 | | 7x35 | 32,13 |
| Fensterrosette | 0235.156.10.0.01 | | | | 30 | 73 | 14 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.183.00.0.01 | | | | | | | | | 66,03 |
| Fenstergriff | 0235.167.00.0.01 | 85 | 16 | 47 | | | 14 | | 7x35 | 32,13 |
| Fensterrosette | 0235.156.10.0.01 | | | | 30 | 73 | 14 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.183.00.0.01.OR | | | | | | | | | 47,13 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.110.00.0.01 | | | | | | | | | 66,40 |
| Fenstergriff | 0235.103.00.0.01 | 22 | 120 | 56 | | | 14 | | 7x35 | 32,55 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.01 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|----|------|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.110.00.0.12 | | | | | | | | | 66,40 |
| Fenstergriff | 0235.103.00.0.12 | 22 | 120 | 56 | | | 14 | | 7x35 | 32,55 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.12 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm

FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.146.00.0.01 | | | | | | | | | 66,33 |
| Fenstergriff | 0235.146.10.0.01 | 24 | 130 | 64 | | | 14 | 7x35 | | 32,43 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.01 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|---------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG * | 0235.104.00.0.01 | | | | | | | | | 67,50 |
| Fenstergriff | 0101.121.00.0.01 | 18 | 125 | 56 | | | 14 | 7x35 | | 33,60 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.01 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.104.00.0.12 | | | | | | | | | 67,50 |
| Fenstergriff | 0101.121.00.0.12 | 18 | 125 | 56 | | | 14 | 7x35 | | 33,60 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.12 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm



FENSTERGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | | | | | | | | EUR |
|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|------|--|-------|
| FENSTERGRIFF KOMPLETT MIT RASTERUNG | 0235.153.00.0.01 | | | | | | | | | 67,50 |
| Fenstergriff | 0235.150.00.0.01 | 80 | 18 | 41 | | | 14 | 7x35 | | 33,60 |
| Fensterrosette | 0235.143.10.0.01 | | | | 30 | 76 | 14 | 43 | | 15,00 |
| Multitac - Rastermechanik® | 0235.107.10.0.00 | | | | | | | | | 18,90 |
| FENSTERGRIFF KOMPLETT OHNE RASTERUNG | 0235.153.00.0.01.OR | | | | | | | | | 48,60 |

* Mit Stütznocken 10 oder 12 mm
Mittige Bohrung im Fenster Ø 25 mm




6

Montageanleitung Bügelgriffe für Schiebetüren


EINSEITIGE MONTAGE AUF HOLZ

1. Die Schnellbefestigung des Bügelgriffes (im Lieferumfang inkludiert) wird mit einer Holzschraube an der Tür befestigt.
2. Der Bügelgriff wird oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt
3. Die seitliche Innensechskantschraube (ISK Schraube) wird festgezogen.



BEIDSEITIGE MONTAGE AUF HOLZ UND GLAS


1. Die Schnellbefestigungen der Bügelgriffe (im Lieferumfang inkludiert) werden mittels Gewindestift verbunden. Bei der Befestigung auf Glas wird zwischen Glas und Schnellbefestigung noch eine PVC-Scheibe zwischengelegt um das Material nicht zu beschädigen. Die **Bohrung im Holz bzw. Glas** muss einen **Durchmesser von 10 mm** haben.
2. Die Bügelgriffe werden jeweils von jeder Seite oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt und durch Innensechskantschrauben fixiert.



Montageanleitung Bügelgriffe für Schiebetüren

EINSEITIGE MONTAGE AUF GLAS

1. Die Schnellbefestigung des Bügelgriffes (im Lieferumfang inkludiert) wird mit einer auf der Rückseite angebrachten Senkkopfschraube mit Innensechskantschraube und einer abgeschrägten Beilagscheibe am Glas befestigt. Zwischen Glas und Metall befindet sich jeweils eine PVC-Scheibe um Kratzern und Beschädigungen vorzubeugen. Die **Bohrung im Glas** muss einen **Durchmesser von 10 mm** haben.
2. Der Bügelgriff wird oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt.
3. Die seitliche Innensechskantschraube wird festgezogen.



BESTELLANGABEN

BEI IHRER BESTELLUNG EINES BÜGELGRIFFES FÜR SCHIEBETÜREN BITTEN WIR UM FOLGENDE INFORMATIONEN:

- Befestigung auf Holz oder Glas?
- Einseitige oder beidseitige Befestigung?
- Türstärke in mm



BÜGELGRIFF FÜR SCHIEBETÜR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ⊗ | EUR |
|--|----------------|----|-----|----|-----|-------|
| Bügelgriff für Schiebetüren inkl. Befestigungsset | 0215.058.00.01 | 20 | 370 | 60 | 350 | 82,81 |

Sonderlängen auf Anfrage



BÜGELGRIFF FÜR SCHIEBETÜR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ⊗ | EUR |
|--|----------------|----|-----|----|-----|-------|
| Bügelgriff für Schiebetüren inkl. Befestigungsset | 0119.151.00.01 | 24 | 400 | 65 | 250 | 79,90 |

Sonderlängen auf Anfrage



BÜGELGRIFF FÜR SCHIEBETÜR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ⊗ | EUR |
|--|----------------|----|-----|----|-----|-------|
| Bügelgriff für Schiebetüren inkl. Befestigungsset | 0119.156.00.01 | 24 | 374 | 66 | 350 | 78,60 |



BÜGELGRIFF FÜR SCHIEBETÜR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ↗ | ⊗ | EUR |
|--|----------------|----|-----|----|-----|-------|
| Bügelgriff für Schiebetüren inkl. Befestigungsset | 0119.169.00.01 | 25 | 375 | 66 | 350 | 85,40 |

Sonderlängen auf Anfrage





HEBSCHIEBETÜRGRIF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ○-○ | ▣ | ▨ | EUR |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|-------|----|--------|
| HEBSCHIEBETÜRGRIF KOMPLETT INKL. MUSCHELGRIF UND SCHRAUBEN | 0104.001.00.0.01 | 40 | 350 | 83 | 80 | 10x45 | | 236,25 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.002.00.1.01.M-6 | 40 | 150 | 11 | 80 | | M6 | 16,80 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



HEBSCHIEBETÜRGRIF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ○-○ | ▣ | ▨ | EUR |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|-------|----|--------|
| HEBSCHIEBETÜRGRIF KOMPLETT INKL. MUSCHELGRIF UND SCHRAUBEN | 0104.001.00.0.12 | 40 | 350 | 83 | 80 | 10x45 | | 236,25 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.002.00.1.12.M-6 | 40 | 150 | 11 | 80 | | M6 | 16,80 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



HEBSCHIEBETÜRGRIF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ○-○ | ▣ | ▨ | EUR |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|-------|----|--------|
| HEBSCHIEBETÜRGRIF KOMPLETT INKL. MUSCHELGRIF UND SCHRAUBEN | 0104.005.00.0.01 | 40 | 300 | 70 | 80 | 10x45 | | 220,50 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.002.00.0.01.M-6 | 40 | 150 | 11 | 80 | | M6 | 16,80 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



HEBSCHIEBETÜRGRIF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ○-○ | ▣ | ▨ | EUR |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|-------|----|--------|
| HEBSCHIEBETÜRGRIF KOMPLETT INKL. MUSCHELGRIF UND SCHRAUBEN | 0104.005.00.0.12 | 40 | 300 | 70 | 80 | 10x45 | | 220,50 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.002.00.0.12.M-6 | 40 | 150 | 11 | 80 | | M6 | 16,80 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)

HEBESCHIEBETÜRGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊙ | ◻ | ▨ | EUR |
|---|----------------------|----|-----|----|----|-------|---|--------|
| HEBESCHIEBETÜRGRIFF KOMPLETT INKL. MUSCHEL- GRIFF UND SCHRAUBEN | 0104.003.00.0.01 | 40 | 310 | 76 | 80 | 10x45 | | 194,25 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.002.00.1.01.M-6 | 40 | 150 | 11 | 80 | M6 | | 16,80 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



HEBESCHIEBETÜRGRIFF thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊙ | ◻ | ▨ | EUR |
|---|----------------------|----|-----|----|----|-------|---|--------|
| HEBESCHIEBETÜRGRIFF KOMPLETT INKL. MUSCHEL- GRIFF UND SCHRAUBEN | 0104.003.00.0.12 | 40 | 310 | 76 | 80 | 10x45 | | 194,25 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.002.00.1.12.M-6 | 40 | 150 | 11 | 80 | M6 | | 16,80 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



HEBESCHIEBETÜRGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊙ | ◻ | ▨ | EUR |
|---|----------------------|----|-----|----|----|-------|---|--------|
| HEBESCHIEBETÜRGRIFF KOMPLETT INKL. MUSCHEL- GRIFF UND SCHRAUBEN | 0104.002.00.0.01 | 38 | 350 | 57 | 80 | 10x45 | | 183,75 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.006.00.0.01.M-6 | 40 | 120 | 10 | 80 | M6 | | 17,40 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



HEBESCHIEBETÜRGRIFF thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊙ | ◻ | ▨ | EUR |
|---|----------------------|----|-----|----|----|-------|---|--------|
| HEBESCHIEBETÜRGRIFF KOMPLETT INKL. MUSCHEL- GRIFF UND SCHRAUBEN | 0104.002.00.0.12 | 38 | 350 | 57 | 80 | 10x45 | | 183,75 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.006.00.0.12.M-6 | 40 | 120 | 10 | 80 | M6 | | 17,40 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



6



HEBSCHIEBETÜRGRIF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ○-○ | ◻ | ▨ | EUR |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|-------|----|--------|
| HEBSCHIEBETÜRGRIF KOMPLETT INKL. MUSCHELGRIF UND SCHRAUBEN | 0104.004.00.0.01 | 40 | 315 | 60 | 80 | 10x45 | | 204,75 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.006.00.0.01.M-6 | 40 | 120 | 10 | 80 | | M6 | 17,40 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



HEBSCHIEBETÜRGRIF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ○-○ | ◻ | ▨ | EUR |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|-------|----|--------|
| HEBSCHIEBETÜRGRIF KOMPLETT INKL. MUSCHELGRIF UND SCHRAUBEN | 0104.004.00.0.12 | 40 | 315 | 60 | 80 | 10x45 | | 204,75 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.006.00.0.12.M-6 | 40 | 120 | 10 | 80 | | M6 | 17,40 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



HEBSCHIEBETÜRGRIF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ○-○ | ◻ | ▨ | EUR |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|-------|----|--------|
| HEBSCHIEBETÜRGRIF KOMPLETT INKL. MUSCHELGRIF UND SCHRAUBEN | 0104.006.00.0.01 | 40 | 315 | 55 | 80 | 10x45 | | 204,75 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.006.00.0.01.M-6 | 40 | 120 | 10 | 80 | | M6 | 17,40 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



HEBSCHIEBETÜRGRIF thermopatinert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ○-○ | ◻ | ▨ | EUR |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|-------|----|--------|
| HEBSCHIEBETÜRGRIF KOMPLETT INKL. MUSCHELGRIF UND SCHRAUBEN | 0104.006.00.0.12 | 40 | 315 | 55 | 80 | 10x45 | | 204,75 |
| Muschelgriff einzeln | 0217.006.00.0.12.M-6 | 40 | 120 | 10 | 80 | | M6 | 17,40 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)

MUSCHELGRIFF schwarz passiviert oder thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊙ | ≠ | EUR |
|--|---------------------|----|-----|----|----|---|-------|
| Muschelgriff schwarz passiviert | 0217.001.00.1.01 | 48 | 100 | 11 | 83 | 2 | 12,35 |
| Muschelgriff BB-gelocht schwarz passiviert | 0217.001.00.1.01.BB | 48 | 100 | 11 | 83 | 2 | 12,35 |
| Muschelgriff thermopatiert | 0217.001.00.1.12 | 48 | 100 | 11 | 83 | 2 | 12,35 |
| Muschelgriff BB-gelocht thermopatiert | 0217.001.00.1.12.BB | 48 | 100 | 11 | 83 | 2 | 12,35 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



MUSCHELGRIFF schwarz passiviert oder thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊙ | ≠ | EUR |
|--|---------------------|----|-----|----|-----|---|-------|
| Muschelgriff schwarz passiviert | 0217.002.00.0.01 | 40 | 150 | 11 | 124 | 2 | 15,22 |
| Muschelgriff BB-gelocht schwarz passiviert | 0218.002.00.0.01.BB | 40 | 150 | 11 | 124 | 2 | 15,22 |
| Muschelgriff thermopatiert | 0217.002.00.0.12 | 40 | 150 | 11 | 124 | 2 | 15,22 |
| Muschelgriff BB-gelocht thermopatiert | 0218.002.00.0.12.BB | 40 | 150 | 11 | 124 | 2 | 15,22 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



MUSCHELGRIFF schwarz passiviert oder thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ⊙ | ≠ | EUR |
|--|---------------------|----|-----|----|-----|---|-------|
| Muschelgriff schwarz passiviert | 0217.004.00.0.01 | 40 | 150 | 11 | 124 | 2 | 15,22 |
| Muschelgriff BB-gelocht schwarz passiviert | 0217.004.00.0.01.BB | 40 | 150 | 11 | 124 | 2 | 15,22 |
| Muschelgriff thermopatiert | 0217.004.00.0.12 | 40 | 150 | 11 | 124 | 2 | 15,22 |
| Muschelgriff BB-gelocht thermopatiert | 0217.004.00.0.12.BB | 40 | 150 | 11 | 124 | 2 | 15,22 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



MUSCHELGRIFF schwarz passiviert oder thermopatiert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ≠ | EUR |
|--|---------------------|----|-----|----|---|-------|
| Muschelgriff schwarz passiviert | 0217.006.00.0.01 | 40 | 120 | 11 | 2 | 16,27 |
| Muschelgriff BB-gelocht schwarz passiviert | 0217.006.00.0.01.BB | 40 | 120 | 11 | 2 | 16,27 |
| Muschelgriff thermopatiert | 0217.006.00.0.12 | 40 | 120 | 11 | 2 | 16,27 |
| Muschelgriff BB-gelocht thermopatiert | 0217.006.00.0.12.BB | 40 | 120 | 11 | 2 | 16,27 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



6



MUSCHELGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ≠ | EUR |
|-------------------------|---------------------|----|-----|----|---|-------|
| Muschelgriff | 0217.008.00.0.01 | 40 | 120 | 11 | 2 | 16,27 |
| Muschelgriff BB-gelocht | 0217.008.00.0.01.BB | 40 | 120 | 11 | 2 | 16,27 |

Fräsmaß für Muschelgriff: 72 x 28 x 9 mm (H x B x T)



MUSCHELGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ○ | ≠ | EUR |
|-------------------------|---------------------|----|----|----|---|-------|
| Muschelgriff | 0217.011.00.0.01 | 65 | 65 | 54 | 4 | 28,50 |
| Muschelgriff BB-gelocht | 0217.011.00.0.01.BB | 65 | 65 | 54 | 4 | 33,50 |

Fräsmaß: 47 x 47 x 7 mm (H x B x T)



MUSCHELGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ∅ | ○ | ≠ | EUR |
|-------------------------|---------------------|----|----|---|-------|
| Muschelgriff | 0217.010.00.0.01 | 65 | 54 | 4 | 24,90 |
| Muschelgriff BB-gelocht | 0217.010.00.0.01.BB | 65 | 54 | 4 | 29,90 |

Fräsmaß: ∅ 47 x 7 mm (∅ x T)

MUSCHELGRIFFSET WC QUADRATISCH schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ⊙ | ≠ | EUR |
|--------------------------------|------------------|----|----|----|---|-------|
| Muschelgriffset WC quadratisch | 0217.015.00.0.01 | 65 | 65 | 54 | 4 | 86,00 |

Fräsmaß: 47 x 47 x 7 mm (H x B x T)
Für Türstärken von 38 mm - 42 mm



WC-Riegel



Notöffner

MUSCHELGRIFFSET WC RUND schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ⊙ | ⊙ | ≠ | EUR |
|-------------------------|------------------|----|----|---|-------|
| Muschelgriffset WC rund | 0217.014.00.0.01 | 65 | 54 | 4 | 78,80 |

Fräsmaß: $\varnothing 47 \times 7$ mm ($\varnothing \times T$)
Für Türstärken von 38 mm - 42 mm



WC-Riegel



Notöffner

STIRNZIEHGRIFF schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ⊙ | ↗ | EUR |
|---|------------------|----|---|-------|
| Stirnziehgriff passend zu Muschelgriffsets WC | 0217.018.00.0.01 | 30 | 3 | 10,60 |

Fräsmaß: $\varnothing 25 \times 21$ mm ($\varnothing \times T$)





STOSSGRIFF FÜR HAUSTÜR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↕ | ↗ | ∅ | ⊖ | EUR |
|---------------------------------|-----------------------|------|----|----|------|--------|
| Stoßgriff für Haustür 800 mm | 0119.152.00.0.01.800 | 800 | 70 | 30 | 630 | 102,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1000 mm | 0119.152.00.0.01.1000 | 1000 | 70 | 30 | 830 | 106,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1200 mm | 0119.152.00.0.01.1200 | 1200 | 70 | 30 | 1030 | 110,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1400 mm | 0119.152.00.0.01.1400 | 1400 | 70 | 30 | 1230 | 114,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1600 mm * | 0119.152.00.0.01.1600 | 1600 | 70 | 30 | 1430 | 127,34 |
| Stoßgriff für Haustür 1800 mm * | 0119.152.00.0.01.1800 | 1800 | 70 | 30 | 1630 | 133,34 |

Die Bügelgriffe werden mit 2 bzw. 3 Adapterfüßen und Schnellbefestigung geliefert.
* Ab einer Länge von 1600 mm mit 3 Adaptern



STOSSGRIFF FÜR HAUSTÜR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↕ | ↗ | FL | ⊖ | EUR |
|---------------------------------|-----------------------|------|----|---------|------|--------|
| Stoßgriff für Haustür 800 mm | 0119.178.00.0.01.800 | 800 | 70 | 30 x 30 | 630 | 112,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1000 mm | 0119.178.00.0.01.1000 | 1000 | 70 | 30 x 30 | 830 | 116,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1200 mm | 0119.178.00.0.01.1200 | 1200 | 70 | 30 x 30 | 1030 | 120,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1400 mm | 0119.178.00.0.01.1400 | 1400 | 70 | 30 x 30 | 1230 | 124,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1600 mm * | 0119.178.00.0.01.1600 | 1600 | 70 | 30 x 30 | 1430 | 141,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1800 mm * | 0119.178.00.0.01.1800 | 1800 | 70 | 30 x 30 | 1630 | 150,00 |

Die Bügelgriffe werden mit 2 bzw. 3 Adapterfüßen und Schnellbefestigung geliefert.
* Ab einer Länge von 1600 mm mit 3 Adaptern



STOSSGRIFF FÜR HAUSTÜR schwarz passiviert


| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↕ | ↗ | FL | ⊖ | EUR |
|---------------------------------|-----------------------|------|----|---------|------|--------|
| Stoßgriff für Haustür 800 mm | 0119.188.00.0.01.800 | 800 | 70 | 40 x 10 | 630 | 112,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1000 mm | 0119.188.00.0.01.1000 | 1000 | 70 | 40 x 10 | 830 | 116,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1200 mm | 0119.188.00.0.01.1200 | 1200 | 70 | 40 x 10 | 1030 | 120,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1400 mm | 0119.188.00.0.01.1400 | 1400 | 70 | 40 x 10 | 1230 | 124,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1600 mm * | 0119.188.00.0.01.1600 | 1600 | 70 | 40 x 10 | 1430 | 141,66 |
| Stoßgriff für Haustür 1800 mm * | 0119.188.00.0.01.1800 | 1800 | 70 | 40 x 10 | 1630 | 150,00 |

Die Bügelgriffe werden mit 2 bzw. 3 Adapterfüßen und Schnellbefestigung geliefert.
* Ab einer Länge von 1600 mm mit 3 Adaptern



TÜRSOCKELBLECH schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ≠ | EUR |
|--------------------------|------------------|------|-----|-----|-------|
| Türsockelblech | 0123.027.00.0.01 | 1000 | 120 | 1,5 | 59,70 |
| Türsockelblech Sondermaß | auf Anfrage | | | | |







TÜR BÄNDER & ZIERHÜLSEN



KREUZBAND schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ≠ | ∅ | ≠ | EUR |
|----------------------|------------------|-----|-----|---|----|----|-------|
| KREUZBAND MIT KLOBEN | 0127.028.00.0.01 | | | | | | 65,19 |
| Kreuzband | 0127.007.00.1.01 | 135 | 260 | 4 | 16 | 18 | 30,68 |
| Stützkloben | 0129.002.00.1.01 | 44 | 145 | | 16 | | 34,51 |



SCHEINBAND schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ≠ | EUR |
|-------------|------------------|-----|-----|---|-------|
| Scheinband | 0127.010.00.1.01 | 135 | 260 | 4 | 20,45 |



KREUZBAND schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ≠ | ∅ | ≠ | EUR |
|----------------------|------------------|-----|-----|---|----|----|-------|
| KREUZBAND MIT KLOBEN | 0127.029.00.0.01 | | | | | | 86,34 |
| Kreuzband | 0127.008.00.1.01 | 150 | 320 | 4 | 16 | 18 | 36,47 |
| Stützkloben | 0129.001.00.1.01 | 44 | 235 | | 16 | | 49,87 |



SCHEINBAND schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ≠ | EUR |
|-------------|------------------|-----|-----|---|-------|
| Scheinband | 0203.029.00.1.01 | 150 | 320 | 4 | 31,03 |

TÜRLANGBAND schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ≠ | ∅ | ≠ | EUR |
|----------------------------------|------------------|-----|-----|---|----|----|--------|
| TÜRLANGBAND MIT KLOBEN 400 MM | 0127.055.00.0.01 | | | | | | 72,87 |
| Langband | 0127.011.00.0.01 | 400 | 75 | 4 | 16 | 18 | 38,36 |
| Stützkloben | 0129.002.00.1.01 | 44 | 145 | | 16 | | 34,51 |
| TÜRLANGBAND MIT KLOBEN 600 MM | 0127.056.00.0.01 | | | | | | 111,98 |
| Langband | 0127.027.00.0.01 | 600 | 75 | 4 | | | 42,95 |



SCHEINBAND schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ≠ | EUR |
|-------------------|------------------|-----|----|---|-------|
| Scheinband 340 mm | 0203.018.00.0.01 | 340 | 75 | 4 | 30,68 |
| Scheinband 570 mm | 0203.033.00.0.01 | 570 | 75 | 4 | 34,51 |



TÜRLANGBAND schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ≠ | ∅ | ≠ | EUR |
|----------------------------------|---------------------|-----|-----|---|----|----|-------|
| TÜRLANGBAND MIT KLOBEN 400 MM | 0127.074.00.0.01 | | | | | | 84,86 |
| Langband | 0127.011.00.0.01.OP | 400 | 75 | 4 | 16 | 18 | 38,36 |
| Stützkloben | 0129.003.00.0.01 | 44 | 235 | | 16 | | 46,50 |
| TÜRLANGBAND MIT KLOBEN 600 MM | 0127.075.00.0.01 | | | | | | 89,45 |
| Langband | 0127.027.00.0.01.OP | 600 | 75 | 4 | 16 | 18 | 42,95 |



TÜRLANGBAND schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ≠ | ∅ | ≠ | EUR |
|----------------------------------|---------------------|-----|-----|---|----|----|-------|
| TÜRLANGBAND MIT KLOBEN 400 MM | 0127.076.00.0.01 | | | | | | 79,56 |
| Langband | 0127.011.00.0.01.OP | 400 | 75 | 4 | 16 | 18 | 38,36 |
| Einbohrkloben | 0129.018.00.0.01 | 50 | 145 | | 16 | | 41,20 |
| TÜRLANGBAND MIT KLOBEN 600 MM | 0127.077.00.0.01 | | | | | | 84,15 |
| Langband | 0127.027.00.0.01.OP | 600 | 75 | 4 | | 18 | 42,95 |
| Einbohrkegelrosette | 0129.018.11.0.01 | | | | | | 41,20 |



7

LANGBAND schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ≠ | ∅ | ≠ | EUR |
|----------------------------------|------------------|-----|-----|---|----|----|-------|
| TÜRLANGBAND MIT KLOBEN 400 MM | 0127.053.00.0.01 | | | | | | 95,91 |
| Langband | 0127.025.00.1.01 | 400 | 55 | 4 | 16 | 18 | 46,03 |
| Stützkloben | 0129.001.00.1.01 | 44 | 235 | | 16 | | 49,87 |
| TÜRLANGBAND MIT KLOBEN 600 MM | 0127.054.00.0.01 | | | | | | 99,75 |
| Langband | 0127.026.00.1.01 | 600 | 55 | 4 | | | 49,87 |

SCHEINBAND schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ≠ | EUR |
|-------------------|------------------|-----|----|---|-------|
| Scheinband 340 mm | 0203.031.00.1.01 | 340 | 55 | 4 | 41,39 |
| Scheinband 560 mm | 0203.032.00.1.01 | 560 | 55 | 4 | 42,95 |

TÜRKREUZBAND schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ≠ | ∅ | ≠ | EUR |
|-----------------------|--------------------|-----|-----|---|----|----|---------|
| Türband links 400 mm | 0127.078.00.0.01.L | 400 | 300 | 4 | | | auf |
| Türband rechts 400 mm | 0127.078.00.0.01.R | 400 | 300 | 4 | | | Anfrage |
| Türband links 600 mm | 0127.079.00.0.01.L | 600 | 400 | 4 | | | |
| Türband rechts 600 m | 0127.079.00.0.01.R | 600 | 400 | 4 | | | auf |
| Aufschraubkloben | 0129.018.00.1.01 | 40 | 170 | 4 | 14 | 25 | Anfrage |

TÜRKREUZBAND schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↕ | ≠ | ∅ | ≠ | EUR |
|--------------------------------------|------------------|-----|-----|---|----|----|-------|
| TÜRKREUZBAND MIT AUFSCHRAUBKLOBEN | | | | | | | 97,70 |
| Kreuzband | 0127.065.10.0.01 | 172 | 260 | 4 | 16 | 18 | 56,50 |
| Aufschraubkloben | 0129.018.00.1.01 | 40 | 170 | 4 | 14 | 25 | 41,20 |
| TÜRKREUZBAND MIT EINBOHRKLOBEN | 0127.065.00.0.01 | | | | | | 85,70 |
| Einbohrkloben | 0129.018.00.0.01 | 40 | 170 | 4 | 14 | 25 | 29,20 |

EINBOHRBAND ZWEITEILIG schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↕ | ∅ | EUR |
|------------------------|------------------|----|----|------|
| Einbohrband zweiteilig | 0127.070.00.0.01 | 31 | 16 | 5,20 |



EINBOHRBAND DREITEILIG schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↕ | ∅ | EUR |
|-----------------------------|------------------|---|----|-------|
| Einbohrband dreiteilig Ø 16 | 0127.071.00.0.01 | | 16 | 9,80 |
| Einbohrband dreiteilig Ø 18 | 0127.072.00.0.01 | | 18 | 10,20 |
| Einbohrband dreiteilig Ø 20 | 0127.073.00.0.01 | | 20 | 11,70 |



ZIERHÜLSE schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↕ | ∅ | EUR |
|------------------------------|------------------|--------|----|-------|
| Zierhülse zweiteilig Ø 17 | 0225.055.00.0.01 | 46 x 2 | 15 | 9,80 |
| Zierhülse zweiteilig Ø 17 | 0225.043.00.0.01 | 56 x 2 | 15 | 10,20 |
| Zierhülse zweiteilig Ø 20 | 0225.042.00.0.01 | 56 x 2 | 20 | 11,70 |
| Zierhülse in weiteren Größen | auf Anfrage | | | |



ZIERHÜLSEN

Auf Anfrage produzieren und veredeln wir Zierhülsen für Ihr Projekt.
Bitte wenden Sie sich diesbezüglich per Telefon unter **+43 5225 622 30**
oder via E-Mail unter: **office@halcoe.at** an uns.

Abgebildete Zierhülsen vor der Oberflächenveredelung.



7





5

BAUBESCHLÄGE



EINSTEMMSCHLOSS schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | EUR |
|---|---------------------|----|-----|----|---------|
| Einstemmschloss BB inkl. Schlüssel ÖNORM / DIN | 0131.006.00.0.01.BB | 18 | 250 | 80 | |
| Einstemmschloss PZ inkl. Schlüssel ÖNORM / DIN | 0131.006.00.0.01.PZ | 18 | 250 | 80 | auf |
| Einstemmschloss WC inkl. Schlüssel ÖNORM / DIN | 0131.006.00.0.01.WC | 18 | 250 | 80 | Anfrage |

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob ÖNORM oder DIN

ZIMMERTÜRSCHLOSS schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | ◻ | ≠ | EUR |
|--|---------------------|-----|-----|----|---|----|---------|
| Zimmertürschloss inkl. Schlüssel und Falle links | 0131.005.00.0.01.LS | 100 | 100 | 24 | 8 | 18 | auf |
| Zimmertürschloss inkl. Schlüssel und Falle rechts | 0131.005.00.0.01.RS | 100 | 100 | 24 | 8 | 18 | Anfrage |

STULPABDECKUNG schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | EUR |
|--------------------------------------|------------------------|----|-----|-----|---------|
| Stulpabdeckung für GEGE | 0131.007.00.0.01.GEGE | 18 | 250 | 1,5 | |
| Stulpabdeckung für CLUDO DIN SB22 | 0131.007.00.0.01.CLUDO | 18 | 250 | 1,5 | auf |
| Stulpabdeckung für WG ÖNORM B5350 | 0131.007.00.0.01.WG | 18 | 250 | 1,5 | Anfrage |

SCHLIESSBLECH FÜR BRANDSCHUTZTÜREN schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ↗ | EUR |
|--|------------------|----|-----|----|-------|
| Schließblech für Brandschutz- türen ÖNORM / DIN | 0131.008.00.0.01 | 20 | 210 | 10 | 28,67 |

Geprüft nach Norm EN 179 / EN 1125

SCHLIESSBLECH 4-FACH VERSTELLBAR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | EUR |
|--|------------------|-----------|----------------|
| Schließblech 4-fach verstellbar ÖNORM / DIN | 0131.008.00.0.01 | 20 210 10 | auf Anfrage |



SCHLIESSBLECH 4-FACH VERSTELLBAR schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | EUR |
|--|------------------|-----------|----------------|
| Schließblech 4-fach verstellbar ÖNORM / DIN | 0131.010.00.0.01 | 20 210 16 | auf Anfrage |



SCHLIESSBLECH 4-FACH VERSTELLBAR FÜR STUMPFE TÜREN schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | | EUR |
|--|--------------------|-----------|---------|
| Schließblech 4-fach verstellbar für stumpfe Türen - rechts ÖNORM / DIN | 0131.011.00.0.01.R | 30 210 16 | auf |
| Schließblech 4-fach verstellbar für stumpfe Türen - links ÖNORM / DIN | 0131.011.00.0.01.L | 30 210 16 | Anfrage |



links

rechts



TÜRKLOPPER schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊖ | EUR |
|-------------|------------------|-----|-----|----|----|-------|
| Türklopper | 0115.002.00.1.01 | 110 | 150 | 26 | 43 | 39,85 |



TÜRKLOPPER schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ↗ | ⊖ | EUR |
|-------------|------------------|----|-----|----|----|-------|
| Türklopper | 0115.006.00.1.01 | 75 | 107 | 22 | 35 | 35,65 |



TÜRKLOPPER DRACHE schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | EUR |
|-----------------------------------|------------------|---|---|--------|
| Türklopper Drache handgeschmiedet | 0115.010.00.0.01 | | | 135,00 |

ZIERNÄGEL 4-FLÄCHIG schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ∅ | 田 | EUR |
|---------------------------|------------------|----|----|---|---------|------|
| Ziernagel 4-flächig 16 mm | 0531.001.00.1.01 | 16 | 16 | | 25 Stk. | 1,25 |
| Ziernagel 4-flächig 20 mm | 0531.002.00.1.01 | 20 | 20 | | 25 Stk. | 1,85 |

Preise sind Stückpreise, jeweils zu 25 Stk. bestellbar



ZIERNÄGEL 5-FLÄCHIG schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ∅ | 田 | EUR |
|-----------------------------|------------------|---|----|----|---------|------|
| Ziernagel 5-flächig Ø 16 mm | 0531.003.00.1.01 | | 25 | 16 | 25 Stk. | 0,89 |
| Ziernagel 5-flächig Ø 19 mm | 0531.004.00.1.01 | | 25 | 19 | 25 Stk. | 1,15 |
| Ziernagel 5-flächig Ø 25 mm | 0531.005.00.1.01 | | 25 | 25 | 25 Stk. | 1,85 |

Preise sind Stückpreise, jeweils zu 25 Stk. bestellbar



ZIERKAPPEN 4-FLÄCHIG schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ∅ | 田 | EUR |
|---------------------------|------------------|----|----|---|---------|------|
| Zierkappe 4-flächig 16 mm | 0531.013.00.1.01 | 16 | 16 | | 25 Stk. | 0,95 |
| Zierkappe 4-flächig 20 mm | 0531.014.00.1.01 | 20 | 20 | | 25 Stk. | 1,05 |

Preise sind Stückpreise, jeweils zu 25 Stk. bestellbar



ZIERKAPPEN 5-FLÄCHIG schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ∅ | 田 | EUR |
|-----------------------------|------------------|---|----|----|---------|------|
| Zierkappe 5-flächig Ø 13 mm | 0531.008.00.1.01 | | 13 | 13 | 25 Stk. | 0,90 |
| Zierkappe 5-flächig Ø 16 mm | 0531.009.00.1.01 | | 15 | 16 | 25 Stk. | 0,95 |
| Zierkappe 5-flächig Ø 19 mm | 0531.010.00.1.01 | | 15 | 19 | 25 Stk. | 1,00 |
| Zierkappe 5-flächig Ø 21 mm | 0531.011.00.1.01 | | 15 | 21 | 25 Stk. | 1,05 |
| Zierkappe 5-flächig Ø 25 mm | 0531.012.00.1.01 | | 15 | 25 | 25 Stk. | 1,10 |

Preise sind Stückpreise, jeweils zu 25 Stk. bestellbar





HAUSNUMMERN 0 - 9 VOLLGEHÄMMERT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ≠ | ▨ | EUR |
|-----------------|------------------|----|-----|---|----|------|
| Nummer 0 | 0113.000.00.1.01 | 75 | 122 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 1 | 0113.001.00.1.01 | 65 | 130 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 2 | 0113.002.00.1.01 | 72 | 120 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 3 | 0113.003.00.1.01 | 75 | 120 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 4 | 0113.004.00.1.01 | 75 | 124 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 5 | 0113.005.00.1.01 | 76 | 125 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 6 oder 9 | 0113.006.00.1.01 | 77 | 123 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 7 | 0113.007.00.1.01 | 77 | 124 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 8 | 0113.008.00.1.01 | 80 | 124 | 4 | M6 | 7,90 |



BUCHSTABEN A - D VOLLGEHÄMMERT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ≠ | ▨ | EUR |
|--------------|------------------|-----|-----|---|----|------|
| Buchstabe a | 0113.011.00.1.01 | 60 | 70 | 4 | M6 | 7,90 |
| Buchstabe b | 0113.012.00.1.01 | 58 | 128 | 4 | M6 | 7,90 |
| Buchstabe c | 0113.013.00.1.01 | 54 | 70 | 4 | M6 | 7,90 |
| Buchstabe d | 0113.014.00.1.01 | 56 | 127 | 4 | M6 | 7,90 |
| Schrägstrich | 0113.015.00.1.01 | 116 | 85 | 4 | M6 | 7,90 |



HAUSNUMMERN 0 - 9 GLATT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ≠ | ▨ | EUR |
|-----------------|------------------|----|-----|---|----|------|
| Nummer 0 | 0113.072.00.0.01 | 75 | 122 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 1 | 0113.073.00.0.01 | 65 | 130 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 2 | 0113.074.00.0.01 | 72 | 120 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 3 | 0113.075.00.0.01 | 75 | 120 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 4 | 0113.076.00.0.01 | 75 | 124 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 5 | 0113.077.00.0.01 | 76 | 125 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 6 oder 9 | 0113.078.00.0.01 | 77 | 123 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 7 | 0113.079.00.0.01 | 77 | 124 | 4 | M6 | 7,90 |
| Nummer 8 | 0113.080.00.0.01 | 80 | 124 | 4 | M6 | 7,90 |



BUCHSTABEN A - D GLATT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑↓ | ≠ | ▨ | EUR |
|--------------|------------------|-----|-----|---|----|------|
| Buchstabe a | 0113.081.00.0.01 | 60 | 70 | 4 | M6 | 7,90 |
| Buchstabe b | 0113.082.00.0.01 | 58 | 128 | 4 | M6 | 7,90 |
| Buchstabe c | 0113.083.00.0.01 | 54 | 70 | 4 | M6 | 7,90 |
| Buchstabe d | 0113.084.00.0.01 | 56 | 127 | 4 | M6 | 7,90 |
| Schrägstrich | 0113.085.00.0.01 | 116 | 85 | 4 | M6 | 7,90 |

BRIEFEINWURF MIT NAMENSSCHILD schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↕ | ↗ | ≠ | EUR |
|-------------------------------|------------------|-----|----|---|-------|
| Briefeinwurf mit Namensschild | 0121.005.00.1.01 | 285 | 85 | 3 | 38,98 |



BRIEFEINWURF OHNE NAMENSSCHILD schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↕ | ↗ | ≠ | EUR |
|--------------------------------|------------------|-----|----|---|-------|
| Briefeinwurf ohne Namensschild | 0121.007.00.1.01 | 285 | 85 | 3 | 37,49 |



BRIEFEINWURF GRAVIERT schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↕ | ↗ | ≠ | EUR |
|--------------------------------|------------------|-----|----|---|-------|
| Briefeinwurf ohne Namensschild | 0121.009.00.0.01 | 285 | 85 | 4 | 35,90 |



BRIEFEINWURF GRAVIERT thermopatiniert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↕ | ↗ | ≠ | EUR |
|--------------------------------|------------------|-----|----|---|-------|
| Briefeinwurf ohne Namensschild | 0121.009.00.0.12 | 285 | 85 | 4 | 35,90 |





TOILETTEPIKTOGRAMM MANN schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ≠ | EUR |
|--------------------------|--------------------|----|-----|---|------|
| Toilettenpiktogramm Mann | 0113.086.00.0.01.M | 40 | 105 | 2 | 7,90 |



TOILETTEPIKTOGRAMM FRAU schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | ≠ | EUR |
|--------------------------|--------------------|----|-----|---|------|
| Toilettenpiktogramm Frau | 0113.086.00.0.01.W | 47 | 105 | 2 | 7,90 |



TÜRRIEGEL schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ↑ | EUR |
|-------------|------------------|-----|----|-------|
| Türriegel | 0117.003.00.0.01 | 220 | 68 | 44,50 |
| Türriegel | 0117.004.00.0.01 | 320 | 68 | 52,35 |



TÜRSTOPPER schwarz passiviert

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↑ | ∅ | EUR |
|--|------------------|----|----|-------|
| Türstopper Ø 20 mm inkl. Schraube und Dübel | 0529.149.00.0.01 | 30 | 20 | 11,50 |
| Türstopper Ø 30 mm inkl. Schraube und Dübel | 0529.143.00.0.01 | 45 | 30 | 15,60 |



WECHSELSTIFT verzinkt



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | □ | EUR |
|--------------|---------------------|----|-------|------|
| Wechselstift | 21.DREX.2.Q10/8x70 | 70 | 8/10 | 1,68 |
| Wechselstift | 21.DREX.2.Q10/8x80 | 80 | 8/10 | 1,61 |
| Wechselstift | 21.DREX.2.Q8x80 | 80 | 8 | 0,91 |
| Wechselstift | 21.DREX.2.Q8.5/8x70 | 70 | 8/8,5 | 1,61 |

Preise sind Stückpreise

ROLLENWECHSELSTIFT verzinkt



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | □ | EUR |
|--------------------|----------------------|-----|-------|------|
| Rollenwechselstift | 21.DREX.2.Q8x115 | 115 | 8 | 2,50 |
| Rollenwechselstift | 21.DREX.2.Q8x150 | 150 | 8 | 2,80 |
| Rollenwechselstift | 21.DREX.2.Q8.5/8x115 | 115 | 8/8,5 | 3,20 |
| Rollenwechselstift | 21.DREX.2.Q10/8x115 | 115 | 8/10 | 3,90 |

Preise sind Stückpreise

KERBKANTSTIFT verzinkt



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | □ | EUR |
|-------------|-------------------|----|---|------|
| Kerbstift | 21.DREX.2.7x40.FR | 40 | 7 | 1,70 |
| Kerbstift | 21.DREX.2.7x50.FR | 50 | 7 | 1,70 |
| Kerbstift | 21.DREX.2.7x60.FR | 60 | 7 | 1,70 |

Preise sind Stückpreise

VIERKANTSTIFT ABGESETZT verzinkt



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | □ | EUR |
|-------------------------|---------------------|-----|---------|------|
| Vierkantstift abgesetzt | 21.DREX.2.8.5/8x100 | 100 | 8/8,5/8 | 1,89 |
| Vierkantstift abgesetzt | 21.DREX.2.8.5/8x130 | 130 | 8/8,5/8 | 2,05 |
| Vierkantstift abgesetzt | 21.DREX.2.10/8x130 | 130 | 8/10/8 | 2,19 |

Preise sind Stückpreise

VIERKANTSTIFT verzinkt



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | □ | EUR |
|---------------|-----------------|-----|---|------|
| Vierkantstift | 21.DREX.2.7x60 | 60 | 7 | 0,97 |
| Vierkantstift | 21.DREX.2.7x65 | 65 | 7 | 0,97 |
| Vierkantstift | 21.DREX.2.7x80 | 80 | 7 | 0,97 |
| Vierkantstift | 21.DREX.2.8x80 | 80 | 8 | 0,97 |
| Vierkantstift | 21.DREX.2.8x100 | 100 | 8 | 1,05 |
| Vierkantstift | 21.DREX.2.8x130 | 130 | 8 | 1,04 |
| Vierkantstift | 21.DREX.2.8x150 | 150 | 8 | 1,57 |

Preise sind Stückpreise

VIERKANTSTIFT ABGESETZT verzinkt

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ☐ | EUR |
|-------------------------|-------------------|----|-----|------|
| Vierkantstift abgesetzt | 21.DREX.2.Q8/7x60 | 60 | 7/8 | 1,05 |

Preise sind Stückpreise



P.S.W. SPANN-WECHSELSTIFT verzinkt

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ☐ | EUR |
|---------------------------|----------------------|-----|---|------|
| P.S.W. Spann-Wechselstift | 21.DREX.2.Q8x80.PSW | 80 | 8 | 3,50 |
| P.S.W. Spann-Wechselstift | 21.DREX.2.Q8x100.PSW | 100 | 8 | 3,50 |

Preise sind Stückpreise



Reduzierhülse verzinkt

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ☐ | EUR |
|---------------|-----------------------|----|-----|------|
| Reduzierhülse | 21.0000.0.RH-6/7x20 | 20 | 7 | 0,60 |
| Reduzierhülse | 21.0000.0.RH-7/8x20 | 20 | 8 | 0,80 |
| Reduzierhülse | 21.0000.0.RH-8/10x30 | 30 | 10 | 1,00 |
| Reduzierhülse | 21.0000.0.RH-8/8,5x27 | 27 | 8,5 | 0,75 |
| Reduzierhülse | 21.0000.0.RH-8/9x30 | 30 | 9 | 0,80 |

Preise sind Stückpreise



KUNSTSTOFFBUCHSE PVC schwarz oder grau

| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ☐ | ∅ | ≠ | ↕ | EUR |
|----------------------------------|---------------------------|---------|----|---|---|------|
| Kunststoffbuchse schwarz | 0105.BRAND.R18.2x5 | 25 Stk. | 20 | 2 | 6 | 0,55 |
| Kunststoffbuchse schwarz | 0105.HAGER.R18.18x20x24.S | 25 Stk. | 20 | 2 | 8 | 0,55 |
| Kunststoffbuchse schwarz gerillt | 0105.BRAND.R18.2x8 | 25 Stk. | 20 | 2 | 8 | 0,55 |
| Kunststoffbuchse grau | 0105.HAGER.R18.18x20x24.G | 25 Stk. | 20 | 2 | 8 | 0,55 |

Außendurchmesser = 20 mm; Innendurchmesser = 18 mm
Preise sind Stückpreise



HÜLENSCHRAUBE schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ☐ | EUR |
|---|-----------------------|------------|------|
| Hülsenschraube mit Schlitz für Türstärke 44 - 55 mm | 0109.044.00.1.01.TS44 | M4 x 44-55 | 2,45 |
| Hülsenschraube mit Schlitz für Türstärke 74-84 mm | 0109.044.00.1.01.TS74 | M4x74-84 | 2,45 |

Preise sind Stückpreise

HÜLENSCHRAUBE schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ☐ | EUR |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| Hülsenschraube Türstärke 40 - 56 mm | 0109.043.00.1.01.TS40 | 2 x M4 x 20 | 2,25 |
| Hülsenschraube Türstärke 48 - 65 mm | 0109.043.00.1.01.TS48 | 1 x M4 x 20 1 x M4 x 30 | 2,25 |
| Hülsenschraube Türstärke 58 - 77 mm | 0109.043.00.1.01.TS58 | 2 x M4 x 30 | 2,25 |

Preise sind Stückpreise

ZIERKOPFHOLZSCHRAUBE schwarz passiviert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ∅ | ☐ | EUR |
|----------------------|------------------|----|-----|---------|-------|
| Zierkopfholzschraube | 0531.022.00.1.01 | 16 | 3 | 25 Stk. | 3,95 |
| Zierkopfholzschraube | 0531.023.00.1.01 | 20 | 3,5 | 25 Stk. | 9,20 |
| Zierkopfholzschraube | 0531.024.00.1.01 | 30 | 4 | 25 Stk. | 6,60 |
| Zierkopfholzschraube | 0531.028.00.0.01 | 50 | 5 | 25 Stk. | 15,75 |
| Zierkopfholzschraube | 0531.027.00.0.01 | 50 | 6 | 25 Stk. | 17,30 |

Preisangabe gilt jeweils für 25 Stück

ZIERKOPFHOLZSCHRAUBE thermopatiert



| BEZEICHNUNG | ARTIKELNUMMER | ↔ | ∅ | ☐ | EUR |
|----------------------|------------------|----|-----|---------|------|
| Zierkopfholzschraube | 0531.022.00.1.12 | 16 | 3 | 25 Stk. | 3,95 |
| Zierkopfholzschraube | 0531.023.00.1.12 | 20 | 3,5 | 25 Stk. | 9,20 |
| Zierkopfholzschraube | 0531.024.00.1.12 | 30 | 4 | 25 Stk. | 6,60 |

Preisangabe gilt jeweils für 25 Stück

I. GELTUNG

Die nachstehenden AGB gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen bzw. für alle Kauf- und Lieferverträge, die wir mit Abnehmern oder Auftraggebern (Kunden, Käufer) abschließen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Spätestens mit Entgegennahme der Lieferung gelten diese Bedingungen als angenommen. Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen, sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht nochmals widersprechen.

II. ANGEBOT, AUFTRAG, PREIS

Unsere Angebote sind stets freibleibend; wir behalten uns vor, den Preis zu berichtigen, wenn bis zum Tage der Lieferung höhere Energie- bzw. Materialpreise oder Steuern- bzw. Lohnerhöhungen eingetreten sind. Mündliche Zusagen, Vertragsabschlüsse und Liefervereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung wirksam. Unsere Außendienstmitarbeiter sind zur Vermittlung und zum Vertragsabschluss berechtigt. Im Übrigen gilt die Ausführung des Auftrages als Auftragsbestätigung. Unsere Preise verstehen sich ab Werk, sie schließen Fracht und Transportversicherung nicht ein. Lieferungen frei Haus sind individuell vereinbar.

III. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Unsere Rechnungen sind, soweit auf der Auftragsbestätigung nicht anders angegeben, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Barzahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt. Nach Ablauf dieser Zeit werden Skonto-Abzüge nicht anerkannt. Ein Skonto-Abzug ist ebenfalls unzulässig, wenn noch ältere, fällige Rechnungen bestehen. Bei verspäteter Zahlung werden ab dem Fälligkeitstag Verzugszinsen in Höhe der Bankzinssätze für Überziehungskredite berechnet. Die Kosten des Mahn- und Einzugsverfahren gehen zu Lasten des Käufers. Der Kaufpreis ist sofort fällig, wenn der Käufer uns gegenüber mit anderen Zahlungen in Verzug kommt oder wenn uns die Unsicherheit seiner Vermögenslage bekannt wird. Wir sind dann auch berechtigt, ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung durchzuführen. Eine Aufrechnung oder Zurückhaltung von Zahlungen wird ausgeschlossen. Zahlungen sind ausschließlich auf die in unserer Rechnung angegebenen Bankkonten zu überweisen. Vertreter sind zum Inkasso nicht berechtigt.

IV. LIEFERUNG

Angegebene Lieferzeiten werden nach Möglichkeit annähernd eingehalten, feste Liefertermine sind nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich schriftlich bestätigt sind. Die Lieferfrist beginnt erst nach völliger Klarstellung des Auftrages mit Erstellung der schriftlichen Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist gilt vorbehaltlich unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, insbesondere bei Fällen höherer Gewalt, Betriebsstörungen und Materialmangel durch Verzögerung in der Zulieferung. Sofern diese Ereignisse auf die fristgemäße Erfüllung des Kaufvertrages einwirken, verlängern sich die Lieferfristen angemessen bzw. berechtigen sie uns vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. Im Falle eines Lieferverzuges kann der Käufer nach Stellung einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Teillieferungen sind in jedem Fall zulässig, jede Teillieferung gilt als selbstständiges Geschäft. Katalogartikel mit Sondermaßen oder Sonderausführung werden nur auf feste Bestellungen angefertigt. Ein etwaiger Rücktritt vom Kaufvertrag bzw. Auftrag ist nicht möglich. Musterlieferungen erfolgen nur gegen Berechnung. Etwa von uns angefertigte Zeichnungen oder Entwürfe werden in Rechnung gestellt, sofern der Auftrag nicht durch uns zur Ausführung kommt. Unsere Muster und Entwürfe stellen geistiges Eigentum dar und dürfen nicht nachgeahmt oder Konkurrenzfirmen zur Nachahmung unterbreitet werden. Kleinstaufträge unter 75€ können nicht bearbeitet werden. Bei Aufträgen unter 100€ netto erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 15€ wenn eine Einzellieferung ausdrücklich gewünscht wird. Kommissionslieferungen an den Kunden werden nur ausgeführt, wenn die kompletten Versandpapiere ausgefüllt beigegeben sind.

V. VERSAND, GEFAHRENÜBERGANG

Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Gefahrenübergang auf den Abnehmer tritt zum Zeitpunkt des Verlassens der Ware ab Werk ein. Falls mit dem Besteller keine besondere Versandvorschrift schriftlich vereinbart ist, wird der Versand auf dem nach unserem Ermessen günstigsten Wege vorgenommen. Eine Verpflichtung für die Auswahl des billigsten Transportweges besteht nicht.

VI. GEWÄHRLEISTUNG UND MÄNGELRÜGE

Mängelrügen sind unverzüglich nach Feststellung schriftlich vorzubringen. Beanstandungen wegen unvollständiger Lieferung oder wegen äußerlich erkennbarer Mängel sind nach Ablauf von 14 Tagen nach Eingang der Ware ausgeschlossen. Bei begründeter Mängelrüge nehmen wir die Ware zurück und leisten Ersatz durch Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung einwandfreier Ware oder Gutschrift des Kaufpreises. Ist der Artikel eingebaut, erstatten wir wahlweise den Minderwert. Alle anderen Ansprüche, insbesondere Schadenersatz aus Nachfolgeschäden sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Das betrifft auch alle Aufwendungen, die dem Kunden wegen der Fehlerhaftigkeit des Materials entstehen. Sämtliche Ansprüche an uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens ein halbes Jahr nach Gefahrenübergang.

VII. EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus diesem oder früheren Lieferverträgen sowie etwaigen Nebenforderungen unser Eigentum. Bis dahin ist der Käufer nicht berechtigt, die gelieferte Ware einem Dritten zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Droht unserem Eigentum Gefahr einer Beeinträchtigung durch Dritte oder durch Pfändung, so sind wir unverzüglich zu benachrichtigen. Eine Weiterveräußerung darf nur im ordentlichen Geschäftsbetrieb erfolgen. Bei kreditweisem Weiterverkauf der Vorbehaltsware geht die hierdurch entstehende Forderung in Höhe unseres Guthabens ohne weiteres auf uns über. Der Käufer, der ausstehende Kaufpreis und die eingeräumten Zahlungsbedingungen sind uns gegebenenfalls unverzüglich mitzuteilen. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung gegen die üblichen Risiken zu versichern.

VIII. SONSTIGES

Von uns für die Herstellung von Sonderteilen angefertigte Werkzeuge, Einrichtungen, Kokillen, Schablonen, Modelle usw. bleiben stets unser Eigentum und können nicht herausgegeben werden, auch wenn vom Käufer ein Werkzeugkosten-Anteil bezahlt wurde. Die durch die Herstellung bedingten Abweichungen in Maßen, Gewichten und Farbönen sind im Rahmen der handelsüblichen bzw. bestehenden Toleranzen sowie nach den Bestimmungen des Maß- und Gewichtsgesetzes zulässig. Muster, die einer Lieferung zugrunde gelegt werden, gelten als ungefähre Grundlage der Lieferung. Bei Anfertigung nach Angaben, Zeichnungen oder Entwürfen der Käufers haftet der Auftraggeber dafür, dass ihm das Urheberverfügungsrecht zusteht. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter freizuhalten. Falls eine Fertigung nach Zeichnung oder Entwurf des Käufers durchgeführt wird, trägt dieser für die konstruktiv richtige Gestaltung sowie für die praktische Eignung der gelieferten Teile alleine die Verantwortung, auch wenn er bei der Entwicklung von uns beraten wurde. Technische Beratungen, Angaben und Auskünfte über Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten der Produkte des Lieferers oder für den Lieferer Handelnden erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Für uns übersandte Muster und Vorlagen etc. leisten wir im Falle von Verlust, Beschädigung oder Bruch keinen Ersatz. Für Druckfehler in Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung. Ebenso sind alle Abbildungen und Maßangaben annähernd und unverbindlich. Zweckdienliche Änderungen behalten wir uns vor. All unsere Produkte werden stets dem neuesten Stand der Technik und der Verwendbarkeit angepasst. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

IX. RICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGORT

Die Rechte des Käufers aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar. Rechtliche Unwirksamkeit oder Änderungen einzelner Bestimmungen berühren die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz unserer Firma in Fulpmes/Tirol (Austria). Gerichtsstand für beide Vertragsteile ist Innsbruck/Tirol (Austria). Maßgeblich für das Rechtsverhältnis ist österreichisches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

KONTAKT

HALCÖ - Alfred Hörtnagl GesmbH & CoKG
Industriegelände Zone B3
A-6166 Fulpmes / Tirol

office@halcoe.at | +43 5225 622 30 | +43 5225 622 30-9

www.halcoe.at | www.halcoe-edelbeschlaege.at



Entdecken Sie auch unsere
Welt der Möbelbeschläge.

Katalog wenden