





|                       |     |
|-----------------------|-----|
| About us              | 5   |
| Das Material          | 7   |
| Zeichenerklärung      | 10  |
| Montageanleitungen    | 12  |
| Serie Ischgl          | 18  |
| Serie Lech            | 26  |
| Serie Zermatt         | 34  |
| Serie Fügen           | 44  |
| Serie Sölden          | 52  |
| Serie Davos           | 60  |
| Serie Kitzbühel       | 70  |
| Serie Tux             | 76  |
| Serie Fiss            | 84  |
| Muschelgriffe         | 90  |
| Schiebetürenzubehör   | 92  |
| Sicherheitsgarnituren | 98  |
| Badaccessoires        | 100 |
| Zubehör               | 101 |
| Innenausbau           | 104 |
| Impressum   AGB       | 106 |



### Halcö – Handwerkskunst trifft Innovation

Mehr als 85 Jahre Erfahrung, bodenständiges Handwerk und umfassendes Knowhow: Wir bei Halcö prägen seit drei Generationen Werte mit Bestand, wenn es um die Fertigung und Zulieferung von Metallprodukten geht. Inmitten des Tiroler Stubaitales verbinden wir traditionelle Handwerkskunst mit innovativer Maschinen- und Automatisierungstechnik. In unserem Werk in Fulpmes produzieren wir nach höchsten Standards und mit dem Blick für das Besondere Produkte, die nicht nur langlebig sind, sondern auch in Sachen Design in Form und Funktion voll durchdacht sind. Vom Einzelteil bis zur Serienfertigung, vom Spezialwerkzeug bis zum Design-Beschlag: Wir brennen für das, was wir tun. Tag für Tag. Das merken auch unsere Kunden – nicht ohne Grund vertrauen Tischlerei- und Handwerksbetriebe, Hotellerie und Gastronomie auf unsere Expertise, und das seit vielen Jahren.


Gerade im Bereich hochwertiger Beschläge setzen sie auf echte, bodenständige Materialien, die durch den starken Fokus auf Design und Authentizität aus Räumen etwas ganz Besonderes machen. Die klare Formensprache unserer Schwarzstahlprodukte ist dabei zentrales Element und spiegelt in unterschiedlichen Veredelungsvarianten unsere Philosophie wider: Echtes Handwerk, echte Materialien und echtes Design – von der Lampe bis zum Wohnaccessoire. So entstehen massiv nachhaltige Werte aus Stahl, die weit über den Trend hinaus bestehen und über Generationen hinweg begeistern.



### **Stahl in seiner reinsten Form**

Vielseitig formbar, robust und roh, klassisch und gleichzeitig individuell: Wir verarbeiten Stahl in seiner natürlichsten Form. Das Herz unserer Kollektion bildet Schwarzstahl, der durch seine klare Ästhetik modernsten Interior-Ansprüchen gerecht wird und sprichwörtlich hart im Nehmen ist. Denn wenn Eisen und Kohle so richtig Zunder geben, steht am Ende ein Material, das nicht nur enorm variabel ist, sondern über Jahre und Jahrhunderte Bestand hat. Die ganz natürliche Patina verleiht unseren Produkten ihren unverwechselbaren und ausdrucksstarken Charakter. Und durch die natürliche Färbung der geschmiedeten Stahloberfläche wird jedes Stück zum absoluten Unikat.





#### **Vom Rohstahl zum Stilelement**


Unter Druck entstehen Diamanten, sagt man. Für uns hat Stahl mindestens genau so viel Strahlkraft: Durch innovative Produktionstechniken und Herstellungsverfahren verwandeln wir das für uns flüssige Gold in einen Werkstoff, der in Sachen Individualität und Robustheit einzigartig ist. Die Verbindung aus Eisen und Kohle ist es, die den Grundstein für die handgefertigten Unikate legt – der blanke oder auch rohe Stahl wird dann im Schmiedefeuher unter dem Einfluss enorm hoher Temperaturen formbar gemacht. Und da gut Ding Weile braucht, lassen wir dem Werkstoff danach ausreichend Zeit, um abzukühlen und damit all seine wesentlichen Eigenschaften zu entwickeln: Enorme Widerstandsfähigkeit bei höchster Materialgüte. Dabei sind viel Knowhow und Fingerspitzengefühl gefragt, denn die Herausforderung liegt in der perfekten Kombination aus Timing und Temperatur.

Weil wir bei Halcö Herausforderungen lieben, geht es dabei wirklich heiß her: Unter höchsten Temperaturen geschmiedet und mit einem speziellen Umformverfahren bearbeitet, erhält Schwarzstahl seine ganz individuelle Patina, die sich wie eine Schicht um das Material hüllt. Das verleiht dem Material nicht nur die unvergleichlich charakteristische Optik, sondern bildet dadurch auch einen natürlichen Korrosionsschutz. Regelmäßig gepflegt, wird so jedes Schwarzstahl-Unikat zum langlebigen Begleiter.




Zeichenerklärung | Maßeinheiten

- Breite
- Höhe
- Ausladung
- Materialstärke
- Distanz Lochung – obere Schraube
- Schraubenlochdistanz
- Verpackung
- Stiftquerschnitt
- Gewinde, Schraube, Bolzen
- Einlasstiefe




Vorbereitung der Glasschiebetür




Schlüssellochung in mm

| Schlossart     | Abkürzung | Türart    | Österreich | Deutschland | Italien |
|----------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------|
| Buntbart       | BB        | Haustür   | 90         | 92          | 90      |
| Buntbart       | BB        | Zimmertür | 90         | 72          | 90      |
| Profilzylinder | PZ        | Haustür   | 88         | 92          | 85      |
| Profilzylinder | PZ        | Zimmertür | 88         | 72          | 85      |
| WC             | WC        |           | 90         | 78          | 90      |



Bitte bei Bestellung die Schlüssellochnormung angeben!

Richtungsbestimmung



Griff zeigt nach links

Griff zeigt nach rechts

Gutes erhalten


Unsere Beschläge sind durch ihre Beschaffenheit enorm robust und langlebig und schon bei der Auslieferung durch eine versiegelte Oberfläche geschützt. Dabei achten wir darauf, dass das authentische Material so natürlich als nur möglich behandelt wird – deshalb verwenden wir ein spezielles Rostschutz-Konservierungsöl auf Leinölbasis. Die hauchdünn aufgetragene Schicht sorgt dafür, dass sowohl Haptik als auch Optik des Metalls spür- und sichtbar sind. Damit die Beschläge über viele Jahre hinweg gut erhalten bleiben, bedarf es sanfter Pflege: Aggressive Reinigungsmittel sind dabei Tabu – sie greifen die natürliche Struktur an und können Rostflecken verursachen. Ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch reicht völlig aus, um die formschönen Beschläge zu reinigen. Besonders schön bleiben sie dann, wenn sie ein- bis zweimal pro Jahr mit unserem Rostschutz-Konservierungsöl verwöhnt werden.



## Montageanleitung Bügelgriffe für Schiebetüren


### Einseitige Montage auf Holz

1. Die Schnellbefestigung des Bügelgriffes (im Lieferumfang inkludiert) wird mit einer Holzschraube an der Tür befestigt.
2. Der Bügelgriff wird oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt
3. Die seitliche Innensechskantschraube (ISK Schraube) wird festgezogen.




### Beidseitige Montage auf Holz

1. Die Schnellbefestigungen der Bügelgriffe (im Lieferumfang inkludiert) werden mittels Gewindestift verbunden. Bei der Befestigung auf Glas wird zwischen Glas und Schnellbefestigung noch eine PVC-Scheibe zwischengelegt um das Material nicht zu beschädigen. Die Bohrung im Holz bzw. Glas muss einen Durchmesser von 10 mm haben.
2. Die Bügelgriffe werden jeweils von jeder Seite oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt und durch Innensechskantschrauben fixiert.



### Einseitige Montage auf Glas

1. Die Schnellbefestigung des Bügelgriffes (im Lieferumfang inkludiert) wird mit einer auf der Rückseite angebrachten Senkkopfschraube mit Innensechskantschraube und einer abgeschrägten Beilagscheibe am Glas befestigt. Zwischen Glas und Metall befindet sich jeweils eine PVC-Scheibe um Kratzern und Beschädigungen vorzubeugen. Die Bohrung im Glas muss einen Durchmesser von 10 mm haben.
2. Der Bügelgriff wird oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt.
3. Die seitliche Innensechskantschraube wird festgezogen.



### Bestellangaben

Bei Ihrer Bestellung eines Bügelgriffes für Schiebetüren bitten wir um folgende Informationen:

- Befestigung auf Holz oder Glas?
- Einseitige oder beidseitige Befestigung?
- Türstärke in mm




### Dreh- Kipp- Fenstermechanik

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Artikelnummer    | 90° Rastermechanik |
| 0235.107.10.0.00 |                    |

Die von uns eigens entwickelte Dreh-Kipp-Rastermechanik bildet das Kernstück des Halcö-Fenstergriffprogrammes. Dank spezieller Metallführung und Rasterung überzeugen unsere Fensterbeschläge nicht nur in Qualität, Technik und Ästhetik sondern auch in äußerst flexibler Anwendung. Eine Stahldrückerführung sorgt für besondere Leichtgängigkeit, und unsere spezielle 3-fach Oberflächenveredelung schützt die Oberfläche vor Korrossion und Abrieb. Dieses modulare Rastersystem ist in alle Fenstergriffe integriert. Somit lassen sich alle Fenstergriffe und –oliven beliebig mit Fensterrosetten kombinieren.

|  |
|--|
| Technische Details   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90° Rastermechanik</li> <li>• Stütznocken in ø 10 und 12 mm erhältlich</li> <li>• Mittige Bohrung im Fenster ø 25 mm erforderlich</li> <li>• Metallschrauben M5x35 mm</li> <li>• Vierkantstift 7x35 mm</li> </ul> |



### Versperrbare Dreh-Kipp-Fenstermechanik

|                                 |
|---------------------------------|
| Versperrbare 90° Rastermechanik |
|---------------------------------|

Durch den Einsatz dieser Rastermechanik lassen sich Fenstergriffgarnituren ohne sichtbare Schrauben anbringen. Die Rosetten sind neben der einfachen Variante auch mit Druckknopf oder Schlüsselzylinder erhältlich.

#### Montage der versperrbaren Fenstergriffe

Die 90° Rastermechanik wird mit den mitgelieferten Schrauben direkt am Fensterrahmen befestigt. Die Abdeckkappe ist formschlüssig aufsteckbar. Durch die Montage des Fenstergriffes werden alle Komponenten miteinander verbunden. Diese Bauweise sorgt für ein puristisch-reduziertes und formschönes Erscheinungsbild, an dem Sie sich lange erfreuen können.

**ACHTUNG!** Für versperrbare Fenstergriffe mit Zylinder ist eine mittige Bohrung mit einem Durchmesser von 25 mm erforderlich!

Zu den Fensterrosetten können zahlreiche unserer Fenstergriffe kombiniert werden. Gerne stellen wir gemeinsam mit Ihnen das passende Set für Sie zusammen.





UNSERE KOLLEKTIONEN



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer    | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett                   | 0102.178.00.0.17 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.121.00.0.17 | 125 | 18  | 56 |   | 14 |    |   | 8 |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.208.00.0.17 | 38  | 237 |    | 3 | 14 | 70 |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|-------------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett WC ÖNORM          | 0102.178.00.0.17.WC-Q-7 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürgarnitur komplett WC DIN            | 0102.178.00.0.17.WC-Q-8 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.121.00.0.17        | 125 | 18  | 56 |   | 14 |    |   | 8 |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.208.00.0.17        | 38  | 237 |    | 3 | 14 | 70 |   |   |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7              | 0105.155.00.0.17.Q-7    | 16  | 38  | 25 |   | 18 |    |   | 7 |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                | 0105.155.00.0.17.Q-8    | 16  | 38  | 25 |   | 18 |    |   | 8 |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB                 | 0102.183.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.121.00.0.17    | 125 | 18 | 56 |   | 14 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 14 mm                       | 0111.090.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 | 14 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette BB-gelocht                  | 0111.088.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 |    |   | 38 |   |





| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ                 | 0102.183.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.121.00.0.17    | 125 | 18 | 56 |   | 14 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 14 mm                       | 0111.090.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 | 14 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht                  | 0111.091.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett WC ÖNORM           | 0102.182.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Rosettengarnitur komplett WC DIN             | 0102.182.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.121.00.0.17        | 125 | 18 | 56 |   | 14 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 14 mm                       | 0111.090.00.0.17        | 52  | 52 |    | 3 | 14 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette WC Ø 18 mm                  | 0111.092.00.0.17        | 52  | 52 |    | 3 |    |   | 38 |   |
| WC-Mechanik puristisch ÖNORM Q7              | 0105.155.00.0.17.Q-7    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 7 |
| WC-Mechanik puristisch DIN Q8                | 0105.155.00.0.17.Q-8    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 8 |

| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|---------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac® mit Stütznocken Ø 10 mm | 0235.152.00.0.17    |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff  | 0101.121.00.0.17    | 18 | 125 | 56 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette  | 0235.143.10.0.17    | 30 | 76  | 2  |   | 14 |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®                                    | 0235.107.10.0.00    |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac®                        | 0235.152.00.0.17.OR |    |     |    |   |    |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen. Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.





| Bezeichnung  | Artikelnummer       | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|--|---------------------|----|----|----|---|----|---|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac®<br>mit Stütznocken Ø 10 mm | 0235.153.00.0.17    |    |    |    |   |    |   |   |    |      |
| Fensterolive   | 0235.150.00.0.17    | 80 | 18 | 41 |   | 14 |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette   | 0235.143.10.0.17    | 30 | 76 |    |   |    |   |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®                                       | 0235.107.10.0.00    |    |    |    |   |    |   |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac®                           | 0235.153.00.0.17.0R |    |    |    |   |    |   |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff (inkl. Griffmuschel<br>und Befestigungsschrauben)<br>mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.006.00.0.17     |    |     |    |     |   |   |   |    |       |
| Griff  | 0104.006.10.0.17     | 20 | 208 | 55 |     |   |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0105.097.00.0.17     | 40 | 175 | 3  |     |   |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff   | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff ohne sichtbarer Verschraubung<br>mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.006.00.0.17.FLE |    |     |    |     |   |   |   |    |       |
| Griff  | 0104.006.10.0.17     | 20 | 208 | 55 |     |   |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0235.177.00.0.17     | 40 | 175 | 3  |     |   |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff   | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅   | ∅  |
|-------------|------------------|-----|----|----|---|---|---|---|-----|----|
| Griffleiste | 0119.175.00.0.17 | 116 | 30 | 10 |   |   |   |   | 96  | M4 |
| Griffleiste | 0119.176.00.0.17 | 148 | 30 | 10 |   |   |   |   | 128 | M4 |
| Griffleiste | 0119.177.00.0.17 | 180 | 30 | 10 |   |   |   |   | 160 | M4 |

2x M4x25 Gewindeschrauben inklusive



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|----------------------|----|----|----|---|----|---|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit 90° Rastermechanik<br>mit Stütznocken Ø 10 mm | 0235.152.00.0.17.AME |    |    |    |   |    |   |   |    |      |
| Fenstergriff  | 0101.121.00.0.17     | 80 | 18 | 41 |   | 14 |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette inkl. Rastermechanik                                     | 0235.165.00.0.17     | 33 | 67 | 13 |   |    |   |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff versperrbar mit Druckknopf,<br>90° Rastermechanik<br>und Stütznocken Ø 10 mm | 0235.152.00.0.17.DKE |    |     |    |   |   |   |   |    |      |
| Fenstergriff  | 0101.121.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   |   |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette mit Rastermechanik<br>und Druckknopf                                       | 0235.186.00.0.17     | 33 | 67  | 20 |   |   |   |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff mit Flachrosette<br>ohne sichtbarer Verschraubung<br>und Stütznocken Ø 10 mm | 0235.152.00.0.17.FLE |    |     |    |   |   |   |   |    |      |
| Fenstergriff  | 0101.121.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   |   |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette mit Rasterung  | 0235.232.00.0.17     | 30 | 65  | 4  |   |   |   |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff versperrbar mit Schliesszylinder,<br>90° Rastermechanik<br>und Stütznocken Ø 10 mm | 0235.152.00.0.17.VSE |    |     |    |   |   |   |   |    |      |
| Fenstergriff  | 0101.121.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   |   |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette mit Rasterung<br>und Schließzylinder   | 0235.178.00.0.17     | 31 | 72  | 23 |   |   |   |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠  | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅   |
|---|----------------------|----|-----|----|----|---|---|---|---|-----|
| Bügelgriff für Schiebetüren<br>mit Schnellbefestigung | 0215.058.00.0.17     | 20 | 370 | 60 | 20 |   |   |   |   | 350 |
|   | 0215.058.00.0.17.500 | 20 | 500 | 60 | 20 |   |   |   |   | 480 |
|   | 0215.058.00.0.17.800 | 20 | 800 | 60 | 20 |   |   |   |   | 780 |

SERIE ISCHGL



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|---|-----|----|
| Bügelgriff  | 0215.054.00.0.17 | 108 | 12 | 35 | 12 |   | 96  | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.055.00.0.17 | 140 | 12 | 35 | 12 |   | 128 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.056.00.0.17 | 172 | 12 | 35 | 12 |   | 160 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.980.00.0.17 | 204 | 12 | 35 | 12 |   | 192 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.978.00.0.17 | 332 | 12 | 35 | 12 |   | 320 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.979.00.0.17 | 492 | 12 | 35 | 12 |   | 480 | M4 |

Inklusive 2x M4x25 Gewindeschrauben.



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|----|
| Möbelknopf  | 0211.029.00.0.17 | 20 | 20 | 25 |   |   |     | M4 |
| Möbelknopf  | 0211.030.00.0.17 | 25 | 25 | 30 |   |   |     | M4 |

Inklusive 1 Stück M4x25 Gewindeschraube.



| Bezeichnung           | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-----------------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|----|
| Möbelknopf puristisch | 0211.077.00.0.17 | 20 | 20 | 21 |   |   |     | M4 |
| Möbelknopf puristisch | 0211.078.00.0.17 | 25 | 25 | 26 |   |   |     | M4 |

Inklusive 1 Stück M4x25 Gewindeschraube.



SERIE ISCHGL



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Kleiderhaken | 0227.038.00.0.17 | 10 | 40 | 40 |   |   |     |   |

Inklusive 1 Stück Holzschraube 4x30 mm.



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------|------------------|----|-----|----|---|---|-----|---|
| Kleiderhaken | 0227.049.00.0.17 | 10 | 120 | 51 |   |   | 16  |   |

Inklusive 2x Holzschrauben 4x30 mm.



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------|------------------|----|-----|----|-----|---|-----|---|
| Muschelgriff | 0217.006.00.0.17 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   | 110 |   |

Inklusive 4 Stück Holzschrauben 3,5x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 29x72x9 mm



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-------------|------------------|-----|----|----|---|---|-----|----|
| Griffleiste | 0119.179.00.0.17 | 26  | 25 | 20 |   |   | 16  | M4 |
| Griffleiste | 0119.170.00.0.17 | 42  | 25 | 20 |   |   | 32  | M4 |
| Griffleiste | 0119.171.00.0.17 | 74  | 25 | 20 |   |   | 64  | M4 |
| Griffleiste | 0119.172.00.0.17 | 106 | 25 | 20 |   |   | 96  | M4 |
| Griffleiste | 0119.173.00.0.17 | 138 | 25 | 20 |   |   | 128 | M4 |
| Griffleiste | 0119.174.00.0.17 | 170 | 25 | 20 |   |   | 160 | M4 |
| Griffleiste | 0119.197.00.0.17 | 202 | 25 | 20 |   |   | 192 | M4 |

Inklusive 2x M4x25 Gewindeschrauben



Klare Formen, individuelle Umsetzung: Lichtdurchflutete Räume und minimalistisches Interior-Design vertragen sich besonders gut mit der authentischen Optik unserer Schwarzstahl-Beschläge. In BB- und PZ-Lochung oder WC-Ausführung erhältlich, sorgen sie für markante Eindrücke des Wohn- und Lebens(t)raums. Von der Türgarnitur mit Langschild über Rosettengarnituren bis hin zu kantigen und runden Drückerformen: Die Echtheit des Materials ist in allen unseren Produkten spürbar.



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer    | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett                   | 0102.184.00.0.17 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.196.00.0.17 | 121 | 25  | 45 |   | 18 |    |   | 8 |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.209.00.0.17 | 38  | 237 |    | 3 | 18 | 70 |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|-------------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett WC ÖNORM          | 0102.184.00.0.17.WC-Q-7 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürgarnitur komplett WC DIN            | 0102.184.00.0.17.WC-Q-8 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.196.00.0.17        | 121 | 25  | 45 |   | 18 |    |   | 8 |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.209.00.0.17        | 38  | 237 | 3  |   | 18 | 70 |   |   |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7              | 0105.155.00.0.17.Q-7    | 16  | 38  | 25 |   | 18 |    |   | 7 |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                | 0105.155.00.0.17.Q-8    | 16  | 38  | 25 |   | 18 |    |   | 8 |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB                 | 0102.185.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.196.00.0.17    | 121 | 25 | 45 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette Bb-gelocht                  | 0111.088.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ                 | 0102.185.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.196.00.0.17    | 121 | 25 | 45 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht                  | 0111.091.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett WC ÖNORM           | 0102.185.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Rosettengarnitur komplett WC DIN             | 0102.185.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.196.00.0.17        | 121 | 25 | 45 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17        | 52  | 52 | 3  |   | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette WC Ø 18 mm                  | 0111.092.00.0.17        | 52  | 52 | 3  |   |    |   | 38 |   |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7              | 0105.155.00.0.17.Q-7    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 7 |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                | 0105.155.00.0.17.Q-8    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 8 |

| Bezeichnung  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder     | 0102.265.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar             | 0101.196.00.0.17    | 121 | 25 | 45 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)     | 0109.048.00.0.17.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)    | 0109.048.00.0.17.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Quadratsette) | 0111.115.00.0.17.BB | 54  | 54 | 7  |   |    |   | 38 |   |

| Bezeichnung  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder     | 0102.265.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar             | 0101.196.00.0.17    | 121 | 25 | 45 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)     | 0109.048.00.0.17.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)    | 0109.048.00.0.17.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Quadratsette) | 0111.115.00.0.17.PZ | 54  | 54 | 7  | 7 |    |   | 38 |   |

| Bezeichnung  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur mit Drückerrückholfeder komplett WC ÖNORM | 0102.265.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Rosettengarnitur mit Drückerrückholfeder komplett WC DIN   | 0102.265.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar               | 0101.196.00.0.17        | 121 | 25 | 45 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)       | 0109.048.00.0.17.L      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)      | 0109.048.00.0.17.R      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Quadratsette)   | 0111.115.00.0.17.WC     | 54  | 54 | 7  |   |    |   | 38 |   |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7                            | 0105.155.00.0.17.Q-7    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 7 |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                              | 0105.155.00.0.17.Q-8    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 8 |



| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|---------------------|----|-----|----|---|----|---|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac® und Stütznocken Ø 10 mm | 0235.151.00.0.17    |    |     |    |   |    |   |   |    |      |
| Fenstergriff  | 0235.151.00.0.17    | 25 | 121 | 45 |   | 14 |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette  | 0235.143.10.0.17    | 30 | 76  |    | 2 | 14 |   |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®                                    | 0235.107.10.0.00    |    |     |    |   |    |   |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac®                        | 0235.151.00.0.17.OR |    |     |    |   |    |   |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff (inklusive Griffmuschel und Befestigungsschrauben) mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.007.00.0.17.FLE |    |     |    |     |   |   |   |    |       |
| Griff  | 0104.006.10.0.17     | 20 | 208 | 55 |     |   |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0235.177.00.0.17     | 40 | 175 | 7  |     |   |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff   | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|--|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Druckknopf, 90° Rastermechanik und Stütznocken Ø 10 mm | 0235.151.00.0.17.DKE |    |     |    |   |   |   |   |    |      |
| Fenstergriff   | 0101.196.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   |   |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette   | 0235.186.00.0.17     | 33 | 67  | 20 |   |   |   |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff mit Flachrosette und Stütznocken Ø 10 mm | 0235.151.00.0.17.FLE |    |     |    |   |   |   |   |    |      |
| Fenstergriff  | 0101.196.00.0.17     | 18 | 125 | 56 |   |   |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette  | 0235.232.00.0.17     | 30 | 65  | 4  |   |   |   |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|--|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Schliesszylinder, 90° Rastermechanik und Stütznocken Ø 10 mm | 0235.151.00.0.17.VSE |    |     |    |   |   |   |   |    |      |
| Griff  | 0101.196.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   |   |   |   |    | 7x35 |
| Rosette  | 0235.178.00.0.17     | 31 | 72  | 23 |   |   |   |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|--|----------------------|----|-----|----|---|----|---|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Rastermechanik und Stütznocken Ø 10 mm | 0235.151.00.0.17.AME |    |     |    |   |    |   |   |    |      |
| Fenstergriff   | 0101.196.00.0.17     | 25 | 125 | 45 |   | 18 |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette   | 0235.165.00.0.17     | 33 | 67  | 13 |   | 18 |   |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|---------------------|----|----|----|---|----|---|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac® und Stütznocken Ø 10 mm | 0235.153.00.0.17    |    |    |    |   |    |   |   |    |      |
| Fenstergriff  | 0235.150.00.0.17    | 80 | 18 | 40 |   | 14 |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette  | 0235.143.10.0.17    | 30 | 76 |    |   |    |   |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®                                    | 0235.107.10.0.00    |    |    |    |   |    |   |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac®                        | 0235.153.00.0.17.OR |    |    |    |   |    |   |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff (inklusive Griffmuschel und Befestigungsschrauben) mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.007.00.0.17     |    |     |    |     |   |   |   |    |       |
| Griff  | 0104.007.10.0.17     | 30 | 210 | 50 |     |   |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0105.097.00.0.17     | 40 | 175 |    |     |   |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff   | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠  | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅   |
|--|----------------------|----|-----|----|----|---|---|---|---|-----|
| Bügelgriff für Schiebetüren mit Schnellbefestigung | 0215.058.00.0.17     | 20 | 370 | 60 | 20 |   |   |   |   | 350 |
|  | 0215.058.00.0.17.500 | 20 | 500 | 60 | 20 |   |   |   |   | 480 |
|  | 0215.058.00.0.17.800 | 20 | 800 | 60 | 20 |   |   |   |   | 780 |

SERIE LECH



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------|------------------|----|-----|----|-----|---|-----|---|
| Muschelgriff | 0217.006.00.0.17 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   | 110 |   |

Inklusive 4 Stück Holzschrauben 3,5x20 mm. Fräßmaß: 29x72x9 mm



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|---|-----|----|
| Bügelgriff  | 0215.120.00.0.17 | 111 | 20 | 35 | 15 |   | 96  | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.121.00.0.17 | 143 | 20 | 35 | 15 |   | 128 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.123.00.0.17 | 175 | 20 | 35 | 15 |   | 160 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.122.00.0.17 | 207 | 20 | 35 | 15 |   | 192 | M4 |

Inklusive 2 Stück M4x25 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|----|
| Möbelknopf  | 0211.029.00.0.17 | 20 | 20 | 25 |   |   |     | M4 |
| Möbelknopf  | 0211.030.00.0.17 | 25 | 25 | 30 |   |   |     | M4 |

Inklusive 1 Stück M4x25 Gewindeschraube.



| Bezeichnung           | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-----------------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|----|
| Möbelknopf puristisch | 0211.077.00.0.17 | 20 | 20 | 21 |   |   |     | M4 |
| Möbelknopf puristisch | 0211.078.00.0.17 | 25 | 25 | 26 |   |   |     | M4 |

Inklusive 1 Stück M4x25 Gewindeschraube.



SERIE LECH



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Kleiderhaken | 0227.038.00.0.17 | 10 | 40 | 40 |   |   |     |   |

Inklusive 1 Stück Holzschraube 4x30 mm.



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------|------------------|----|-----|----|---|---|-----|---|
| Kleiderhaken | 0227.049.00.0.17 | 10 | 120 | 51 |   |   | 16  |   |

Inklusive 2 Stück Holzschrauben 4x30 mm.




| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-------------|------------------|-----|----|----|---|---|-----|----|
| Griffleiste | 0119.170.00.0.17 | 42  | 25 | 20 |   |   | 32  | M4 |
| Griffleiste | 0119.171.00.0.17 | 74  | 25 | 20 |   |   | 64  | M4 |
| Griffleiste | 0119.172.00.0.17 | 106 | 25 | 20 |   |   | 96  | M4 |
| Griffleiste | 0119.173.00.0.17 | 138 | 25 | 20 |   |   | 128 | M4 |
| Griffleiste | 0119.174.00.0.17 | 170 | 25 | 20 |   |   | 160 | M4 |

Inklusive 2 Stück M4x25 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-------------|------------------|-----|----|----|---|---|-----|----|
| Griffleiste | 0119.175.00.0.17 | 116 | 30 | 10 |   |   | 96  | M4 |
| Griffleiste | 0119.176.00.0.17 | 148 | 30 | 10 |   |   | 128 | M4 |
| Griffleiste | 0119.177.00.0.17 | 180 | 30 | 10 |   |   | 160 | M4 |

Inklusive 2 Stück M4x25 mm Gewindeschrauben.







| Bezeichnung                                  | Artikelnummer    | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett                   | 0102.192.00.0.17 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.17 | 120 | 22  | 59 |   | 18 |    |   | 8 |
| ZimmertürLangschild                          | 0105.209.00.0.17 | 38  | 237 |    | 3 | 18 | 70 |   |   |
| Inklusive 4 Stück Holzschrauben 3,5x20 mm    |                  |     |     |    |   |    |    |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|-------------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett WC ÖNORM          | 0102.192.00.0.17.WC-Q-7 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürgarnitur komplett WC DIN            | 0102.192.00.0.17.WC-Q-8 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.17        | 120 | 22  | 59 |   | 18 |    |   | 8 |
| ZimmertürLangschild                          | 0105.209.00.0.17        | 38  | 237 |    | 3 | 18 | 70 |   |   |
| WC Mechanik modern ÖNORM Q7                  | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |     |    |   | 18 |    |   |   |
| WC Mechanik modern DIN Q8                    | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |     |    |   | 18 |    |   |   |
| Inklusive 4 Stück Holzschrauben 3,5x20 mm    |                         |     |     |    |   |    |    |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett BB                 | 0102.193.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.17    | 120 | 22 | 59 |   | 18 |    |   | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 | 18 | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette BB-gelocht                  | 0111.088.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 |    | 38 |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ                 | 0102.193.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.17    | 120 | 22 | 59 |   | 18 |    |   | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 | 18 | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht                  | 0111.091.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 |    | 38 |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett WC ÖNORM           | 0102.193.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Rosettengarnitur komplett WC DIN             | 0102.193.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.144.00.0.17        | 120 | 22 | 59 |   | 18 |    |   | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17        | 52  | 52 |    | 3 | 18 | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette WC Ø 18 mm                  | 0111.092.00.0.17        | 52  | 52 |    | 3 |    | 38 |   |   |
| WC Mechanik modern ÖNORM Q7                  | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |    |    |   | 18 |    |   |   |
| WC Mechanik modern DIN Q8                    | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |    |    |   | 18 |    |   |   |

| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder        | 0102.249.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar                | 0101.144.00.0.17    | 120 | 22 | 59 |   | 18 |    |   | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratrossette)     | 0109.048.00.0.17.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratrossette)    | 0109.048.00.0.17.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Quadratrossette) | 0111.115.00.0.17.BB | 54  | 54 | 7  |   |    | 38 |   |   |

| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder        | 0102.249.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar                | 0101.144.00.0.17    | 120 | 22 | 59 |   | 18 |    |   | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratrossette)     | 0109.048.00.0.17.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratrossette)    | 0109.048.00.0.17.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Quadratrossette) | 0111.115.00.0.17.PZ | 54  | 54 | 7  | 7 |    | 38 |   |   |



| Bezeichnung   | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|---|-------------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur mit Drückerrückholfeder komplett WC ÖNORM  | 0102.249.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Rosettengarnitur mit Drückerrückholfeder komplett WC DIN    | 0102.249.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar                | 0101.144.00.0.17        | 120 | 22 | 59 |   | 18 |    |   | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratrossette)     | 0109.048.00.0.17.L      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratrossette)    | 0109.048.00.0.17.R      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Quadratrossette) | 0111.115.00.0.17.WC     | 54  | 54 | 7  |   |    | 38 |   |   |
| WC Mechanik modern ÖNORM Q7                                 | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |    |    |   | 18 |    |   |   |
| WC Mechanik modern DIN Q8                                   | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |    |    |   | 18 |    |   |   |



| Bezeichnung  | Artikelnummer      | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊙ | ○-○ | ☒ |
|--|--------------------|-----|----|----|---|----|---|-----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder     | 0102.263.00.017.BB |     |    |    |   |    |   |     |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar             | 0101.144.00.017    | 120 | 22 | 59 |   | 18 |   |     | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)     | 0109.048.00.017.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38  | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)    | 0109.048.00.017.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38  | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Quadratsette) | 0111.115.00.017.BB | 54  | 54 | 7  |   |    |   | 38  |   |

| Bezeichnung  | Artikelnummer      | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊙ | ○-○ | ☒ |
|--|--------------------|-----|----|----|---|----|---|-----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder     | 0102.263.00.017.PZ |     |    |    |   |    |   |     |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar             | 0101.144.00.017    | 120 | 22 | 59 |   | 18 |   |     | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)     | 0109.048.00.017.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38  | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)    | 0109.048.00.017.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38  | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Quadratsette) | 0111.115.00.017.PZ | 54  | 54 | 7  | 7 |    |   | 38  |   |

| Bezeichnung  | Artikelnummer          | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊙ | ○-○ | ☒ |
|--|------------------------|-----|----|----|---|----|---|-----|---|
| Rosettengarnitur mit Drückerrückholfeder komplett WC ÖNORM | 0102.263.00.017.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |     |   |
| Rosettengarnitur mit Drückerrückholfeder komplett WC DIN   | 0102.263.00.017.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |     |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar               | 0101.144.00.017        | 120 | 22 | 59 |   | 18 |   |     | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)       | 0109.048.00.017.L      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38  | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)      | 0109.048.00.017.R      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38  | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Quadratsette)   | 0111.115.00.017.WC     | 54  | 54 | 7  |   |    |   | 38  |   |
| WC Mechanik modern ÖNORM Q7                                | 0105.087.00.017.Q-7    |     |    |    |   | 18 |   |     |   |
| WC Mechanik modern DIN Q8                                  | 0105.087.00.017.Q-8    |     |    |    |   | 18 |   |     |   |





| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff (inklusive Griffmuschel und Befestigungsschrauben) mit Stütznocken Ø 12 mm |                      |    |     |    |     |   |   |   |    |       |
| Griff  | 0101.195.00.0.17     | 22 | 220 | 60 |     |   |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0105.097.00.0.17     | 40 | 175 | 80 |     |   |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff   | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅     |
|---|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff ohne sichtbarer Verschraubung mit Stütznocken Ø 12 mm |                      |    |     |    |     |   |   |   |    |       |
| Griff   | 0104.006.10.0.17     | 20 | 208 | 55 |     |   |   |   |    | 10x45 |
| Rosette   | 0235.177.00.0.17     | 40 | 175 | 7  |     |   |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff  | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅     |
|---|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff ohne sichtbarer Verschraubung mit Stütznocken Ø 12 mm |                      |    |     |    |     |   |   |   |    |       |
| Griff   | 0104.006.10.0.17     | 20 | 208 | 55 |     |   |   |   |    | 10x45 |
| Rosette   | 0235.176.00.0.17     | 40 | 175 | 7  |     |   |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff  | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung   | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|------------------|----|-----|----|---|----|---|---|----|------|
| Fenstergriff mit Rastermechanik ohne sichtbarer Verschraubung |                  |    |     |    |   |    |   |   |    |      |
| Griff   | 0101.144.00.0.17 | 18 | 125 | 76 |   | 18 |   |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.165.00.0.17 | 33 | 67  | 13 |   |    |   |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|------------------|----|-----|----|---|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Druckknopf und 90° Rastermechanik |                  |    |     |    |   |   |   |   |    |      |
| Griff   | 0101.144.00.0.17 | 18 | 125 | 76 |   |   |   |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.186.00.0.17 | 33 | 67  | 20 |   |   |   |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung                          | Artikelnummer       | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|--------------------------------------|---------------------|----|-----|----|---|----|---|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac®  |                     |    |     |    |   |    |   |   |    |      |
| Fenstergriff                         | 0235.103.00.0.17    | 22 | 120 | 56 |   | 14 |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                       | 0235.143.10.0.17    | 30 | 76  |    |   | 14 |   |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®             | 0235.107.10.0.00    |    |     |    |   |    |   |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac® | 0235.110.00.0.17.OR |    |     |    |   |    |   |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|------------------|----|-----|----|---|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff mit Flachrosette ohne sichtbarer Verschraubung |                  |    |     |    |   |   |   |   |    |      |
| Griff   | 0101.144.00.0.17 | 18 | 125 | 76 |   |   |   |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.232.00.0.17 | 33 | 70  | 4  |   |   |   |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|------------------|----|-----|----|---|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff mit Flachrosette ohne sichtbarer Verschraubung |                  |    |     |    |   |   |   |   |    |      |
| Griff   | 0101.144.00.0.17 | 18 | 125 | 76 |   |   |   |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.233.00.0.17 | 33 | 70  | 4  |   |   |   |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅  | ∅    |
|---|------------------|----|-----|----|---|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Druckknopf und 90° Rastermechanik |                  |    |     |    |   |   |   |   |    |      |
| Griff   | 0101.144.00.0.17 | 18 | 125 | 76 |   |   |   |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.186.00.0.17 | 33 | 67  | 20 |   |   |   |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Schliesszylinder und 90° Rastermechanik | 0235.110.00.0.17.VSE |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Griff   | 0101.144.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.178.00.0.17     | 31 | 72  | 23 |   |    |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Schliesszylinder und 90° Rastermechanik | 0235.110.00.0.17.VSR |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Griff   | 0101.144.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.180.00.0.17     | 31 | 72  | 23 |   |    |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung                          | Artikelnummer       | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac®  | 0235.188.00.0.17    |    |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff                         | 0235.181.00.0.17    | 85 | 16 | 48 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                       | 0235.143.10.0.17    | 30 | 76 |    |   | 14 |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®             | 0235.107.10.0.00    |    |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac® | 0235.188.00.0.17.OR |    |    |    |   |    |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙  | □     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|----|-------|
| Hebeschietürgriff inklusive Griffmuschel und Stütznocken Ø 12 mm | 0104.011.00.0.17.R   |    |     |    |     |   |   |    |       |
| Griff  | 0101.195.00.0.17     | 22 | 220 | 60 |     |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0105.213.00.0.17     | 40 | 175 | 80 |     |   |   |    |       |
| Muschelgriff   | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠  | ∅ | ⊗ | ⊙ | □   |
|--|------------------|----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| Bügelgriff für Schiebetüren mit Schnellbefestigung | 0119.169.00.0.17 | 25 | 375 | 57 | 25 |   |   |   | 350 |



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ⊗ | ⊙   | □  |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|---|---|-----|----|
| Bügelgriff  | 0119.153.00.0.17 | 104 | 12 | 32 | 12 |   |   | 96  | M4 |
| Bügelgriff  | 0119.154.00.0.17 | 136 | 12 | 32 | 12 |   |   | 128 | M4 |
| Bügelgriff  | 0119.155.00.0.17 | 168 | 12 | 32 | 12 |   |   | 160 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.981.00.0.17 | 200 | 12 | 32 | 12 |   |   | 192 | M4 |

Inklusive 2 Stück M4x25mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔ | ↑ | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|-------------|------------------|---|---|----|---|----|---|---|----|
| Möbelknopf  | 0211.019.00.0.17 |   |   | 24 |   | 18 |   |   | M4 |
| Möbelknopf  | 0211.020.00.0.17 |   |   | 33 |   | 24 |   |   | M4 |

Inklusive 1 Stück M4x25mm Gewindeschraube.



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □ |
|--------------|------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|
| Kleiderhaken | 0227.038.00.0.17 | 10 | 40 | 40 |   |   |   |   |   |

Inklusive 1 Stück Holzschraube 4x30 mm.



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙  | □ |
|--------------|------------------|----|-----|----|---|---|---|----|---|
| Kleiderhaken | 0227.049.00.0.17 | 10 | 120 | 51 |   |   |   | 16 |   |

Inklusive 2 Stück Holzschrauben 4x30 mm.



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙   | □ |
|--------------|------------------|----|-----|----|-----|---|---|-----|---|
| Muschelgriff | 0217.006.00.0.17 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 110 |   |

Inklusive 4x Holzschrauben 3,5x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 29x72x9 mm



SERIE FÜGEN



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer    | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett                   | 0102.117.0.0.17  |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.17 | 125 | 24  | 53 |   | 18 |    |   |   |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.209.00.0.17 | 38  | 237 |    | 3 | 18 | 70 |   |   |

| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|-------------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett WC ÖNORM          | 0102.117.00.0.17.WC-Q-7 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürgarniturkomplett WC DIN             | 0102.117.00.0.17.WC-Q-8 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.17        | 125 | 24  | 53 |   | 18 |    |   |   |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.209.00.0.17        | 38  | 237 |    | 3 | 18 | 70 |   |   |
| WC Mechanik modern ÖNORM Q7                  | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |     |    |   | 18 |    |   |   |
| WC Mechanik modern DIN Q8                    | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |     |    |   | 18 |    |   |   |

| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett BB                 | 0102.111.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.17    | 125 | 24 | 53 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17    | 52  | 52 |    |   | 18 | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette BB-gelocht                  | 0111.088.00.0.17    | 52  | 52 |    |   |    | 38 |   |   |

| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ                 | 0102.111.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.17    | 125 | 24 | 53 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17    | 52  | 52 |    |   | 18 | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht                  | 0111.091.00.0.17    | 52  | 52 |    |   |    | 38 |   |   |



SERIE FÜGEN



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett WC ÖNORM           | 0102.111.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Rosettengarnitur komplett WC DIN             | 0102.111.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.173.00.0.17        | 125 | 24 | 53 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17        | 52  | 52 |    |   | 18 | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette WC Ø 18 mm                  | 0111.092.00.0.17        | 52  | 52 |    |   |    | 38 |   |   |
| WC Mechanik ÖNORM Q7                         | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |    |    |   | 18 |    |   |   |
| WC Mechanik DIN Q8                           | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |    |    |   | 18 |    |   |   |

| Bezeichnung  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder     | 0102.285.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar             | 0101.173.00.0.17    | 125 | 24 | 53 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)     | 0109.048.00.0.17.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)    | 0109.048.00.0.17.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Quadratsette) | 0111.115.00.0.17.BB | 54  | 54 | 7  |   |    | 38 |   |   |

| Bezeichnung  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder     | 0102.285.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar             | 0101.173.00.0.17    | 125 | 24 | 53 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)     | 0109.048.00.0.17.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)    | 0109.048.00.0.17.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Quadratsette) | 0111.115.00.0.17.PZ | 54  | 54 | 7  | 7 |    | 38 |   |   |

| Bezeichnung  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC ÖNORM | 0102.285.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC DIN   | 0102.285.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar               | 0101.173.00.0.17        | 125 | 24 | 53 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)       | 0109.048.00.0.17.L      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)      | 0109.048.00.0.17.R      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 | 38 | 8 |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Quadratsette)   | 0111.115.00.0.17.WC     | 54  | 54 | 7  |   |    | 38 |   |   |
| WC Mechanik ÖNORM Q7                                       | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |    |    |   | 18 |    |   |   |
| WC Mechanik DIN Q8   | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |    |    |   | 18 |    |   |   |

SERIE FÜGEN



| Bezeichnung   | Artikelnummer      | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|---|--------------------|-----|----|----|---|----|---|---|----|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder    | 0102.284.00.017.BB |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.173.00.017    | 125 | 24 | 53 |   | 18 |   |   | 8  |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)     | 0109.046.00.017.L  | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   |   | 38 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)    | 0109.046.00.017.R  | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   | 38 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Rundrosette) | 0111.111.00.017.BB | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   |    |



| Bezeichnung   | Artikelnummer      | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|---|--------------------|-----|----|----|---|----|---|---|----|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder    | 0102.284.00.017.PZ |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.173.00.017    | 125 | 24 | 53 |   | 18 |   |   | 8  |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)     | 0109.046.00.017.L  | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   |   | 38 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)    | 0109.046.00.017.R  | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   | 38 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Rundrosette) | 0111.111.00.017.PZ | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   |    |



| Bezeichnung  | Artikelnummer          | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|--|------------------------|-----|----|----|---|----|---|---|----|
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC ÖNORM | 0102.284.00.017.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Rosettengarnitur mit Drückerrückholfeder komplett WC DIN   | 0102.284.00.017.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar               | 0101.173.00.017        | 125 | 24 | 53 |   | 18 |   |   | 8  |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)        | 0109.046.00.017.L      | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   |   | 38 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)       | 0109.046.00.017.R      | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   | 38 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Rundrosette)    | 0111.111.00.017.WC     | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   |    |
| WC Mechanik ÖNORM Q7                                       | 0105.087.00.017.Q-7    |     |    |    |   | 18 |   |   |    |
| WC Mechanik DIN Q8   | 0105.087.00.017.Q-8    |     |    |    |   | 18 |   |   |    |

SERIE FÜGEN



| Bezeichnung                                      | Artikelnummer   | ↔  | ↑   | ↗  | ≠  | ∅ | ⊗ | ⊙   | □ |
|--|-----------------|----|-----|----|----|---|---|-----|---|
| Bügelgriff für Schiebetüren mit Schnellbestigung | 0119.151.00.017 | 24 | 400 | 65 | 20 |   |   | 250 |   |



| Bezeichnung | Artikelnummer   | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ⊗ | ⊙   | □  |
|-------------|-----------------|-----|----|----|----|---|---|-----|----|
| Bügelgriff  | 0215.057.00.017 | 188 | 12 | 36 | 12 |   |   | 128 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.060.00.017 | 220 | 12 | 36 | 12 |   |   | 160 | M4 |

Inklusive 2 Stück M4x25mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung | Artikelnummer   | ↔ | ↑ | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|-------------|-----------------|---|---|----|---|----|---|---|----|
| Möbelknopf  | 0211.019.00.017 |   |   | 24 |   | 18 |   |   | M4 |
| Möbelknopf  | 0211.020.00.017 |   |   | 33 |   | 24 |   |   | M4 |

Inklusive 1 Stück M4x25 Gewindeschraube.



| Bezeichnung  | Artikelnummer   | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □ |
|--------------|-----------------|----|----|----|---|---|---|---|---|
| Kleiderhaken | 0227.042.00.017 | 10 | 40 | 40 |   |   |   |   |   |

Inklusive 1x Holzschraube 4x30 mm.



| Bezeichnung  | Artikelnummer   | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙   | □ |
|--------------|-----------------|----|-----|----|-----|---|---|-----|---|
| Muschelgriff | 0217.006.00.017 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 110 |   |

Inklusive 4 Stück Holzschrauben 3,5x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 29x72x9 mm



SERIE FÜGEN



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙  | □     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff (inklusive Griffmuschel und Befestigungsschrauben) mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.002.00.0.17     |    |     |    |     |   |   |    |       |
| Griff  | 0101.191.00.0.17     | 28 | 240 | 58 |     |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0105.097.00.0.17     | 40 | 175 |    |     |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff   | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 48 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3x20 mm. Fräsmass Muschelgriff: 93x29x9 mm

| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|-----|----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac® und Stütznocken Ø 10 mm | 0235.105.00.0.17.AME |     |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff  | 0101.173.00.0.17     | 125 | 24 | 53 |   | 18 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette  | 0235.165.00.0.17     | 33  | 67 | 13 |   |    |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.

| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|---------------------|----|----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac® und Stütznocken Ø 10 mm | 0235.129.00.0.17    |    |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff  | 0235.129.10.0.17    | 90 | 24 | 56 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette  | 0235.143.10.0.17    | 30 | 76 |    |   |    |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®                                    | 0235.107.10.0.00    |    |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac®                        | 0235.129.00.0.17.OR |    |    |    |   |    |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.

| Bezeichnung                                       | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙  | □     |
|---|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff ohne sichtbarer Verschraubung | 0104.002.00.0.17.FLE |    |     |    |     |   |   |    |       |
| Griff   | 0104.006.10.0.17     | 20 | 208 | 55 |     |   |   |    | 10x45 |
| Rosette   | 0235.177.00.0.17     | 40 | 175 | 7  |     |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff                                      | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben. Fräsmass Muschelgriff: 93x29x9 mm

| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Schliesszylinder und 90° Rastermechanik | 0235.105.00.0.17.VSE |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Griff   | 0101.144.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.178.00.0.17     | 31 | 72  | 23 |   |    |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.

| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Druckknopf und 90° Rastermechanik | 0235.105.00.0.17.DKE |    |     |    |   |   |   |    |      |
| Griff   | 0101.144.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   |   |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.186.00.0.17     | 33 | 67  | 20 |   |   |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.

| Bezeichnung                          | Artikelnummer       | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|--------------------------------------|---------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac®  | 0235.105.00.0.17    |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff                         | 0235.096.00.0.17    | 24 | 125 | 56 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                       | 0235.143.10.0.17    | 30 | 76  |    |   | 14 |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®             | 0235.107.10.0.00    |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac® | 0235.105.00.0.17.OR |    |     |    |   |    |   |    |      |





Der Blick für das Besondere zeigt sich in unseren Schwarzstahl-Fenster- und Hebeschiebetürgriffen gleich auf doppelte Weise: Authentische Materialien verbinden sich so auf ganz harmonische Art mit hochmoderner Technik und Ästhetik. Fast unsichtbar verschwindet so die Multitac-Mechanik mit ihrer ausgeklügelten 45°-Rasterung bei Fenstergriffen und 180°-Rasterung bei Hebeschiebetürgriffen, ohne dabei auf Stabilität verzichten zu müssen. Die Formvollendung der Beschläge bleibt dadurch jederzeit sichtbar – und der Aufbau auf den Fensterrahmen gehört der Vergangenheit an.



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer    | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett                   | 0102.190.00.0.17 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.313.00.0.17 | 120 | 20  | 62 |   | 18 |    |   |   |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.210.00.0.17 | 38  | 236 |    | 3 | 18 | 52 |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙  | □ |
|--|-------------------------|-----|-----|----|---|----|----|----|---|
| Zimmertürgarnitur komplett WC ÖNORM          | 0102.190.00.0.17.WC-Q-7 |     |     |    |   |    |    |    |   |
| Zimmertürgarnitur komplett WC DIN            | 0102.190.00.0.17.WC-Q-8 |     |     |    |   |    |    |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.313.00.0.17        | 120 | 20  | 62 |   | 18 |    |    |   |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.210.00.0.17        | 38  | 236 |    | 3 | 18 | 52 |    |   |
| WC Mechanik modern ÖNORM Q7                  | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |     |    |   |    |    | 18 |   |
| WC Mechanik modern DIN Q8                    | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |     |    |   |    |    | 18 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB                 | 0102.191.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.313.00.0.17    | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.096.00.0.17    | 55  | 55 |    |   | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette BB-gelocht                  | 0111.093.00.0.17    | 55  | 55 |    |   |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ                 | 0102.191.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.313.00.0.17    | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.096.00.0.17    | 55  | 55 |    |   | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht                  | 0111.095.00.0.17    | 55  | 55 |    |   |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett WC ÖNORM           | 0102.191.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Rosettengarnitur komplett WC DIN             | 0102.191.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.313.00.0.17        | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.096.00.0.17        | 55  | 55 |    |   | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette WC Ø 18 mm                  | 0111.094.00.0.17        | 55  | 55 |    |   |    |   | 38 |   |
| WC Mechanik modern ÖNORM Q7                  | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |    |    |   |    |   | 18 |   |
| WC Mechanik modern DIN Q8                    | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |    |    |   |    |   | 18 |   |



| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder    | 0102.287.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.313.00.0.17    | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)     | 0109.046.00.0.17.L  | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   | 38 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)    | 0109.046.00.0.17.R  | 55  | 55 | 7  |   |    |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Rundrosette) | 0111.111.00.0.17.BB | 55  | 55 | 7  |   |    |   |    |   |



| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder    | 0102.287.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.313.00.0.17    | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)     | 0109.046.00.0.17.L  | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   | 38 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)    | 0109.046.00.0.17.R  | 55  | 55 | 7  |   |    |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Rundrosette) | 0111.111.00.0.17.PZ | 55  | 55 | 7  |   |    |   |    |   |



| Bezeichnung  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC ÖNORM | 0102.287.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC DIN   | 0102.287.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar               | 0101.313.00.0.17        | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)        | 0109.046.00.0.17.L      | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   | 38 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)       | 0109.046.00.0.17.R      | 55  | 55 | 7  |   |    |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Rundrosette)    | 0111.111.00.0.17.WC     | 55  | 55 | 7  |   |    |   |    |   |
| WC Mechanik ÖNORM Q7                                       | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |    |    |   |    |   | 18 |   |
| WC Mechanik DIN Q8   | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |    |    |   |    |   | 18 |   |



| Bezeichnung                          | Artikelnummer       | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|--------------------------------------|---------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac®  | 0235.157.00.0.17    |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff                         | 0235.157.10.0.17    | 20 | 120 | 62 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                       | 0235.156.10.0.17    | 32 | 81  |    |   | 14 |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®             | 0235.107.10.0.00    |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac® | 0235.157.00.0.17.OR |    |     |    |   |    |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □ |
|--|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|---|
| Hebeschiebetürgriff (inkl. Griffmuschel und Befestigungsschrauben) mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.010.00.0.17.FLR |    |     |    |   |   |   |   |   |
| Fenstergriff   | 0104.010.10.0.17     | 22 | 230 | 71 |   |   |   |   |   |
| Fensterrosette   | 0235.176.00.0.17     | 40 | 170 |    |   |   |   |   |   |
| Muschelgriff   | 0217.008.00.0.17.M-6 | 40 | 117 | 12 |   |   |   |   |   |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □ |
|--|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|---|
| Hebeschiebetürgriff (inkl. Griffmuschel und Befestigungsschrauben) mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.010.00.0.17     |    |     |    |   |   |   |   |   |
| Griff  | 0104.010.10.0.17     | 22 | 230 | 71 |   |   |   |   |   |
| Rosette  | 0105.213.00.0.17     | 40 | 170 |    |   |   |   |   |   |
| Muschelgriff   | 0217.008.00.0.17.M-6 | 40 | 117 | 12 |   |   |   |   |   |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|--|----------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff versperrbar mit Schliesszylinder und 90° Rastermechanik | 0235.157.00.0.17.DKR |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff   | 0101.313.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   | 14 |   |    | 7x45 |
| Fensterrosette   | 0235.187.00.0.17     | 31 | 72  | 23 |   |    |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung                         | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|-------------------------------------|----------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac® | 0235.157.00.0.17.FLR |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff                        | 0101.313.00.0.17     | 20 | 120 | 62 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                      | 0235.233.00.0.17     | 32 | 81  |    |   | 14 |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|--|----------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff versperrbar mit Schliesszylinder und 90° Rastermechanik | 0235.157.00.0.17.VSR |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff   | 0101.096.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette   | 0235.180.00.0.17     | 31 | 72  | 23 |   |    |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung                         | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|-------------------------------------|----------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac® | 0235.157.00.0.17.AMR |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff                        | 0101.096.00.0.17     | 20 | 120 | 62 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                      | 0235.166.00.0.17     | 32 | 81  |    |   | 14 |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



SERIE SÖLDEN



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|---|-----|----|
| Bügelgriff  | 0119.166.00.0.17 | 106 | 10 | 35 | 10 |   | 96  | M4 |
| Bügelgriff  | 0119.167.00.0.17 | 138 | 10 | 35 | 10 |   | 128 | M4 |
| Bügelgriff  | 0119.168.00.0.17 | 170 | 10 | 35 | 10 |   | 160 | M4 |

2x M4x25 Gewindeschrauben inklusive



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔ | ↑ | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-------------|------------------|---|---|----|---|---|-----|----|
| Möbelknopf  | 0211.019.00.0.17 |   |   | 24 |   |   | 18  | M4 |
| Möbelknopf  | 0211.020.00.0.17 |   |   | 33 |   |   | 24  | M4 |

1x M4x25 Gewindeschraube inklusive



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔ | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------|------------------|---|----|----|---|---|-----|---|
| Kleiderhaken | 0227.043.00.0.17 | 8 | 40 | 36 |   |   |     |   |

2x Holzschrauben 3,5x20 mm inklusive



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ○-○ | ▨          |
|--------------|------------------|----|-----|----|-----|---|-----|------------|
| Muschelgriff | 0217.008.00.0.17 | 40 | 117 | 10 | 1,5 |   | 100 | 93x29x9 mm |

2x Holzschrauben 3,5x20 mm inklusive





Die natürliche Patina von Schwarzstahl überzeugt vor allem in Kombination mit Stein oder Altholz. Durch die authentische Oberflächenfärbung und die schlichte Formgebung sind die Beschläge weit mehr als nur formschöne Akzente. Vielmehr fügen sie sich auf ganz natürliche Art und Weise in fast jedes Interior Design ein und schaffen so eine besonders individuelle Raumatmosphäre.

SERIE DAVOS



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer    | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett                   | 0102.186.00.0.17 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.311.00.0.17 | 120 | 20  | 62 |   | 18 |    |   | 8 |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.209.00.0.17 | 38  | 237 |    | 3 | 18 | 70 |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer          | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □  |
|--|------------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|----|
| Zimmertürgarnitur komplett WC ÖNORM          | 0102.186.00.0.17WC-Q-7 |     |     |    |   |    |    |   |    |
| Zimmertürgarnitur komplett WC DIN            | 0102.186.00.0.17WC-Q-8 |     |     |    |   |    |    |   |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.311.00.0.17       | 120 | 20  | 62 |   | 18 |    |   | 8  |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.209.00.0.17       | 38  | 237 |    | 3 | 18 | 70 |   |    |
| WC Mechanik modern ÖNORM Q7                  | 0105.087.00.0.17.Q-7   |     |     |    |   |    |    |   | 18 |
| WC Mechanik modern DIN Q8                    | 0105.087.00.0.17.Q-8   |     |     |    |   |    |    |   | 18 |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB                 | 0102.187.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.311.00.0.17    | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette BB-gelocht                  | 0111.088.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ                 | 0102.187.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.311.00.0.17    | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht                  | 0111.091.00.0.17    | 52  | 52 |    | 3 |    |   | 38 |   |



SERIE DAVOS

| Bezeichnung                                  | Artikelnummer          | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □  |
|--|------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|----|
| Rosettengarnitur komplett WC ÖNORM           | 0102.187.00.0.17WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |    |    |
| Rosettengarnitur komplett WC DIN             | 0102.187.00.0.17WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |    |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.311.00.0.17       | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8  |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17       | 52  | 52 |    | 3 | 18 |   | 38 |    |
| Schlüsselrosette WC Ø 18 mm                  | 0111.092.00.0.17       | 52  | 52 |    | 3 |    |   | 38 |    |
| WC Mechanik modern ÖNORM Q7                  | 0105.087.00.0.17.Q-7   |     |    |    |   |    |   |    | 18 |
| WC Mechanik modern DIN Q8                    | 0105.087.00.0.17.Q-8   |     |    |    |   |    |   |    | 18 |



| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder        | 0102.248.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar                | 0101.311.00.0.17    | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratrossette)     | 0109.048.00.0.17.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratrossette)    | 0109.048.00.0.17.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Quadratrossette) | 0111.115.00.0.17.BB | 54  | 54 | 7  |   |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder        | 0102.248.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar                | 0101.311.00.0.17    | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratrossette)     | 0109.048.00.0.17.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratrossette)    | 0109.048.00.0.17.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Quadratrossette) | 0111.115.00.0.17.PZ | 54  | 54 | 7  | 7 |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung   | Artikelnummer          | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □  |
|---|------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|----|
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC ÖNORM  | 0102.248.00.0.17WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |    |    |
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC DIN    | 0102.248.00.0.17WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |    |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar                | 0101.311.00.0.17       | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |    | 8  |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratrossette)     | 0109.048.00.0.17.L     | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8  |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratrossette)    | 0109.048.00.0.17.R     | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8  |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Quadratrossette) | 0111.115.00.0.17.WC    | 54  | 54 | 7  |   |    |   | 38 |    |
| WC Mechanik modern ÖNORM Q7                                 | 0105.087.00.0.17.Q-7   |     |    |    |   |    |   |    | 18 |
| WC Mechanik modern DIN Q8                                   | 0105.087.00.0.17.Q-8   |     |    |    |   |    |   |    | 18 |





| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|---|---|----|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder    | 0102.286.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.311.00.0.17    | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |   | 8  |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)     | 0109.046.00.0.17.L  | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   |   | 38 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)    | 0109.046.00.0.17.R  | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   | 38 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Rundrosette) | 0111.111.00.0.17.BB | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   |    |

| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|---|---|----|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder    | 0102.286.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.311.00.0.17    | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |   | 8  |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)     | 0109.046.00.0.17.L  | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   |   | 38 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)    | 0109.046.00.0.17.R  | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   | 38 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Rundrosette) | 0111.111.00.0.17.PZ | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   |    |

| Bezeichnung  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|---|---|----|
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC ÖNORM | 0102.286.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC DIN   | 0102.286.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar               | 0101.311.00.0.17        | 120 | 20 | 62 |   | 18 |   |   | 8  |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)        | 0109.046.00.0.17.L      | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   |   | 38 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)       | 0109.046.00.0.17.R      | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   | 38 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Rundrosette)    | 0111.111.00.0.17.WC     | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   |    |
| WC Mechanik modern ÖNORM Q7                                | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |    |    |   | 18 |   |   |    |
| WC Mechanik modern DIN Q8                                  | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |    |    |   | 18 |   |   |    |

| Bezeichnung                                  | Artikelnummer    | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|--|------------------|-----|-----|----|---|----|---|---|----|
| Zimmertürgarnitur komplett                   | 0102.213.00.0.17 |     |     |    |   |    |   |   |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.311.00.0.17 | 120 | 20  | 62 |   | 18 |   |   |    |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.210.00.0.17 | 38  | 237 |    | 3 | 18 |   |   | 70 |



| Bezeichnung                         | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □    |
|-------------------------------------|----------------------|----|-----|----|---|----|---|---|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac® | 0235.154.00.0.17.AMR |    |     |    |   |    |   |   |      |
| Fenstergriff                        | 0101.311.00.0.17     | 20 | 120 | 62 |   | 18 |   |   | 7x35 |
| Fensterrosette                      | 0235.166.00.0.17     | 33 | 67  | 13 |   | 18 |   |   | 43   |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.

| Bezeichnung                                 | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|------|
| Fenstergriff mit Flachrosette und Multitac® | 0235.154.00.0.17.FLR |    |     |    |   |   |   |   |      |
| Fenstergriff                                | 0101.311.00.0.17     | 20 | 120 | 62 |   |   |   |   | 7x35 |
| Fensterrosette                              | 0235.233.00.0.17     | 30 | 65  | 4  |   |   |   |   | 43   |
| Multitac-Rastermechanik®                    | 0235.107.10.0.00     |    |     |    |   |   |   |   |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.

| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|------|
| Fenstergriff versperbar mit Druckknopf und 90° Rastermechanik | 0235.154.00.0.17.DKR |    |     |    |   |   |   |   |      |
| Fenstergriff  | 0101.311.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   |   |   |   | 7x35 |
| Fensterrosette  | 0235.187.00.0.17     | 33 | 67  | 20 |   |   |   |   | 43   |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.

| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|------|
| Fenstergriff versperbar mit Schliesszylinder und 90° Rastermechanik | 0235.154.00.0.17.VSR |    |     |    |   |   |   |   |      |
| Griff   | 0101.311.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   |   |   |   | 7x35 |
| Rosette   | 0235.180.00.0.17     | 31 | 72  | 23 |   |   |   |   | 43   |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



SERIE DAVOS



| Bezeichnung                          | Artikelnummer       | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|--------------------------------------|---------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac®  | 0235.154.00.0.17    |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff                         | 0235.154.10.0.17    | 20 | 120 | 62 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                       | 0235.143.10.0.17    | 30 | 73  |    | 2 | 14 |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®             | 0235.107.10.0.00    |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac® | 0235.154.00.0.17.OR |    |     |    |   |    |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung                          | Artikelnummer       | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac®  | 0235.224.00.0.17    |    |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff                         | 0235.167.10.0.17    | 85 | 16 | 48 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                       | 0235.143.10.0.17    | 30 | 76 |    | 2 |    |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®             | 0235.107.10.0.00    |    |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac® | 0235.224.00.0.17.OR |    |    |    |   |    |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙  | □     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|----|-------|
| Hebeschietürgriff (inklusive Griffmuschel und Befestigungsschrauben) mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.008.00.0.17     |    |     |    |     |   |   |    |       |
| Griff  | 0104.008.10.0.17     | 22 | 225 | 62 |     |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0105.097.00.0.17     | 40 | 175 |    | 3   |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff   | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung                         | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|-------------------------------------|----------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac® | 0235.154.00.0.17.AME |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff                        | 0101.311.00.0.17     | 20 | 120 | 62 |   | 18 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                      | 0235.165.00.0.17     | 33 | 67  |    |   | 18 |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



SERIE DAVOS



| Bezeichnung                         | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙  | □    |
|-------------------------------------|----------------------|----|-----|----|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac® | 0235.154.00.0.17.FLE |    |     |    |   |   |   |    |      |
| Fenstergriff                        | 0101.311.00.0.17     | 20 | 120 | 62 |   |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                      | 0235.232.00.0.17     | 30 | 65  | 4  |   |   |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Druckknopf und 90° Rastermechanik | 0235.154.00.0.17.DKE |    |     |    |   |   |   |    |      |
| Griff   | 0101.311.00.0.17     | 20 | 120 | 62 |   |   |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.186.00.0.17     | 33 | 76  | 20 |   |   |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Schliesszylinder und 90° Rastermechanik | 0235.154.00.0.17.VSE |    |     |    |   |   |   |    |      |
| Griff   | 0101.311.00.0.17     | 20 | 120 | 62 |   |   |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.178.00.0.17     | 31 | 72  | 23 |   |   |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung                               | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □     |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|-------|
| Hebeschietürgriff mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.008.00.0.17.FLE |    |     |    |   |   |   |   |       |
| Griff                                     | 0104.008.00.0.17     | 22 | 225 | 62 |   |   |   |   | 10x45 |
| Rosette                                   | 0235.176.00.0.17     | 40 | 175 | 7  |   |   |   |   |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm

SERIE DAVOS



| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙  | □     |
|---|---------------------|----|-----|----|-----|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff<br>ohne sichtbarer Verschraubung<br>mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.008.00.017.FLR |    |     |    |     |   |   |    |       |
| Griff   | 0104.008.00.017     | 22 | 225 | 62 |     |   |   |    | 10x45 |
| Rosette   | 0235.176.00.017     | 40 | 175 | 7  |     |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff  | 0217.006.00.017.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben. Fräsmasß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung                             | Artikelnummer      | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|--------------------|----|----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac®     | 0235.183.00.017    |    |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff                            | 0235.167.00.017    | 85 | 16 | 48 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                          | 0235.156.10.017    | 30 | 76 |    |   |    |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®                | 0235.107.10.0.00   |    |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff komplett<br>ohne Multitac® | 0235.183.00.017.OR |    |    |    |   |    |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen. Inkl. 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer   | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □   |
|---|-----------------|----|-----|----|---|---|---|---|-----|
| Bügelgriff für Schiebetüren<br>mit Schnellbefestigung | 0119.156.00.017 | 24 | 374 | 66 |   |   |   |   | 350 |



| Bezeichnung | Artikelnummer   | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ⊗ | ⊙   | ▨  |
|-------------|-----------------|-----|----|----|----|---|---|-----|----|
| Bügelgriff  | 0119.157.00.017 | 106 | 10 | 35 | 10 |   |   | 96  | M4 |
| Bügelgriff  | 0119.158.00.017 | 138 | 10 | 35 | 10 |   |   | 128 | M4 |
| Bügelgriff  | 0119.159.00.017 | 170 | 10 | 35 | 10 |   |   | 160 | M4 |
| Bügelgriff  | 0119.198.00.017 | 202 | 10 | 35 | 10 |   |   | 192 | M4 |

2x M4x25 Gewindeschrauben inklusive



| Bezeichnung | Artikelnummer   | ↔ | ↑ | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | ▨  |
|-------------|-----------------|---|---|----|---|----|---|---|----|
| Möbelknopf  | 0211.019.00.017 |   |   | 24 |   | 18 |   |   | M4 |
| Möbelknopf  | 0211.020.00.017 |   |   | 33 |   | 24 |   |   | M4 |

1x M4x25 Gewindeschrauben inklusive




| Bezeichnung  | Artikelnummer   | ↔ | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | ▨ |
|--------------|-----------------|---|----|----|---|---|---|---|---|
| Kleiderhaken | 0227.042.00.017 | 5 | 41 | 41 |   |   |   |   |   |

1x Holzschraube 4x30 mm inklusive



| Bezeichnung  | Artikelnummer   | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙   | ▨          |
|--------------|-----------------|----|-----|----|-----|---|---|-----|------------|
| Muschelgriff | 0217.006.00.017 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 110 | 72x29x9 mm |

Inklusive 4 Stück Holzschrauben 3,5x20 mm. Fräsmasß: 29x72x9 mm





Massive Materialien treffen auf massives Design: Ganz ohne zu beschweren, ist Schwarzstahl auch großflächig die richtige Wahl, wenn es um ästhetische Wohnraumgestaltung geht. Die einzigartige Oberflächenstruktur lenkt auch in Form von Stangengriffen bei Glasschiebe- und Pendeltüren alle Blicke auf sich.



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer    | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett                   | 0102.188.00.0.17 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.312.00.0.17 | 120 | 22  | 40 |   | 18 |    |   |   |
| Zimmertürangsschild                          | 0105.210.00.0.17 | 38  | 236 |    | 3 | 18 | 52 |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|-------------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett WC ÖNORM          | 0102.188.00.0.17.WC-Q-7 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürgarnitur komplett WC DIN            | 0102.188.00.0.17.WC-Q-8 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.312.00.0.17        | 120 | 22  | 40 |   | 18 |    |   |   |
| Zimmertürangsschild                          | 0105.210.00.0.17        | 38  | 236 |    | 3 | 18 | 52 |   |   |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7              | 0105.155.00.0.17.Q-7    | 16  | 38  | 25 |   | 18 |    | 7 |   |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                | 0105.155.00.0.17.Q-8    | 16  | 38  | 25 |   | 18 |    | 8 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett BB                 | 0102.189.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.312.00.0.17    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.096.00.0.17    | 55  | 55 |    | 3 | 18 | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette BB-gelocht                  | 0111.093.00.0.17    | 55  | 55 |    | 3 |    | 38 |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ                 | 0102.189.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.312.00.0.17    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.096.00.0.17    | 55  | 55 |    | 3 | 18 | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht                  | 0111.095.00.0.17    | 55  | 55 |    | 3 |    | 38 |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett WC ÖNORM           | 0102.189.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Rosettengarnitur komplett WC DIN             | 0102.189.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.312.00.0.17        | 120 | 22 | 40 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.096.00.0.17        | 55  | 55 |    | 3 | 18 | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette WC Ø 18 mm                  | 0111.094.00.0.17        | 55  | 55 |    | 3 |    | 38 |   |   |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7              | 0105.155.00.0.17.Q-7    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |    | 7 |   |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                | 0105.155.00.0.17.Q-8    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |    | 8 |   |

| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder    | 0102.283.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.312.00.0.17    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)     | 0109.046.00.0.17.L  | 55  | 55 | 7  |   | 18 | 38 |   |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)    | 0109.046.00.0.17.R  | 55  | 55 | 7  |   |    | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Rundrosette) | 0111.111.00.0.17.BB | 55  | 55 | 7  |   |    |    |   |   |

| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder    | 0102.283.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.312.00.0.17    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)     | 0109.046.00.0.17.L  | 55  | 55 | 7  |   | 18 | 38 |   |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)    | 0109.046.00.0.17.R  | 55  | 55 | 7  |   |    | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Rundrosette) | 0111.111.00.0.17.PZ | 55  | 55 | 7  |   |    |    |   |   |

| Bezeichnung  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|----|---|---|
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC ÖNORM | 0102.283.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC DIN   | 0102.283.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar               | 0101.312.00.0.17        | 120 | 22 | 40 |   | 18 |    | 8 |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)        | 0109.046.00.0.17.L      | 55  | 55 | 7  |   | 18 | 38 |   |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)       | 0109.046.00.0.17.R      | 55  | 55 | 7  |   |    | 38 |   |   |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Rundrosette)    | 0111.111.00.0.17.WC     | 55  | 55 | 7  |   |    |    |   |   |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7                            | 0105.155.00.0.17.Q-7    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |    | 7 |   |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                              | 0105.155.00.0.17.Q-8    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |    | 8 |   |



| Bezeichnung                          | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|--------------------------------------|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit Multitac®  | 0235.156.00.0.17    |     |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff                         | 0235.156.11.0.17    | 120 | 22 | 40 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                       | 0235.156.10.0.17    | 30  | 73 |    |   | 14 |   | 43 |      |
| Multitac-Rastermechanik®             | 0235.107.10.0.00    |     |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff komplett ohne Multitac® | 0235.156.00.0.17.OR |     |    |    |   |    |   |    |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙  | □     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff (inklusive Griffmuschel und Befestigungsschrauben) mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.009.00.0.17.FLR |    |     |    |     |   |   |    |       |
| Griff  | 0104.009.10.0.17     | 25 | 220 | 46 |     |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0235.176.00.0.17     | 40 | 175 | 7  |     |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff   | 0217.008.00.0.17.M-6 | 40 | 117 | 10 | 1,5 |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung    | Artikelnummer        | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|----------------|----------------------|-----|----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff   | 0235.156.00.0.17.AMR |     |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff   | 0101.312.00.0.17     | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette | 0235.166.00.0.17     | 33  | 67 |    |   | 18 |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙  | □     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff (inklusive Griffmuschel und Befestigungsschrauben) mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.009.00.0.17     |    |     |    |     |   |   |    |       |
| Griff  | 0104.009.10.0.17     | 25 | 220 | 46 |     |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0105.213.00.0.17     | 40 | 170 |    | 3   |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff   | 0217.008.00.0.17.M-6 | 40 | 117 | 10 | 1,5 |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □   |
|--|------------------|----|-----|----|---|---|---|---|-----|
| Bügelgriff für Schiebetüren mit Schnellbefestigung | 0119.160.00.0.17 | 25 | 375 | 55 |   |   |   |   | 350 |



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ⊗ | ⊙ | □   |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|---|---|---|-----|
| Bügelgriff  | 0119.161.00.0.17 | 112 | 16 | 31 | 16 |   |   |   | 96  |
| Bügelgriff  | 0119.162.00.0.17 | 144 | 16 | 31 | 16 |   |   |   | 128 |
| Bügelgriff  | 0119.163.00.0.17 | 186 | 16 | 31 | 16 |   |   |   | 160 |
| Bügelgriff  | 0119.164.00.0.17 | 208 | 16 | 31 | 16 |   |   |   | 192 |

2x M4x25 Gewindeschrauben inklusive



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔ | ↑ | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|-------------|------------------|---|---|----|---|----|---|---|----|
| Möbelknopf  | 0211.087.00.0.17 |   |   | 27 |   | 20 |   |   | M4 |
| Möbelknopf  | 0211.084.00.0.17 |   |   | 27 |   | 30 |   |   | M4 |
| Möbelknopf  | 0211.085.00.0.17 |   |   | 27 |   | 35 |   |   | M4 |
| Möbelknopf  | 0211.088.00.0.17 |   |   | 27 |   | 40 |   |   | M4 |

1x M4x25 Gewindeschraube inklusive



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □ |
|--------------|------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|
| Kleiderhaken | 0227.038.00.0.17 | 10 | 10 | 40 |   |   |   |   |   |

1x Holzschraube 4x30 mm inklusive



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □  |
|--------------|------------------|----|-----|----|---|---|---|---|----|
| Kleiderhaken | 0227.049.00.0.17 | 10 | 120 | 51 |   |   |   |   | 16 |

Inklusive 2 Stück Holzschrauben 4x30 mm.



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙ | □          |
|--------------|------------------|----|-----|----|-----|---|---|---|------------|
| Muschelgriff | 0217.008.00.0.17 | 40 | 117 | 10 | 1,5 |   |   |   | 72x29x9 mm |





| Bezeichnung                                  | Artikelnummer    | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett                   | 0102.291.00.0.17 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.155.00.0.17 | 120 | 22  | 40 |   | 18 |    |   | 8 |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.210.00.0.17 | 38  | 236 |    | 3 | 18 | 52 |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer    | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|------------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett                   | 0102.292.00.0.17 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.155.00.0.17 | 120 | 22  | 40 |   | 18 |    |   | 8 |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.209.00.0.17 | 38  | 236 |    | 3 | 18 | 52 |   |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB                 | 0102.280.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.155.00.0.17    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17    | 55  | 55 |    | 3 | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette BB-gelocht                  | 0111.088.00.0.17    | 55  | 55 |    | 3 |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ                 | 0102.280.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.155.00.0.17    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17    | 55  | 55 |    | 3 | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette PZ-gelocht                  | 0111.091.00.0.17    | 55  | 55 |    | 3 |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett WC ÖNORM           | 0102.280.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Rosettengarnitur komplett WC DIN             | 0102.280.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.155.00.0.17        | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.0.17        | 55  | 55 |    | 3 | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette WC Ø 18 mm                  | 0111.092.00.0.17        | 55  | 55 |    | 3 |    |   | 38 |   |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7              | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |    |    |   |    |   | 18 |   |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |    |    |   |    |   | 18 |   |



| Bezeichnung  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder     | 0102.282.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar             | 0101.155.00.0.17    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)     | 0109.048.00.0.17.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)    | 0109.048.00.0.17.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Quadratsette) | 0111.115.00.0.17.BB | 54  | 54 | 7  |   |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|---------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder     | 0102.282.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar             | 0101.155.00.0.17    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)     | 0109.048.00.0.17.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)    | 0109.048.00.0.17.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Quadratsette) | 0111.115.00.0.17.PZ | 54  | 54 | 7  | 7 |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC ÖNORM | 0102.282.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC DIN   | 0102.282.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar               | 0101.155.00.0.17        | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratsette)       | 0109.048.00.0.17.L      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratsette)      | 0109.048.00.0.17.R      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Quadratsette)   | 0111.115.00.0.17.WC     | 54  | 54 | 7  |   |    |   | 38 |   |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7                            | 0105.087.00.0.17.Q-7    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 7 |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                              | 0105.087.00.0.17.Q-8    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 8 |





| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|---|---|----|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder    | 0102.281.00.0.17.BB |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.155.00.0.17    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |   | 8  |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)     | 0109.046.00.0.17.L  | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   |   | 38 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)    | 0109.046.00.0.17.R  | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   | 38 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Rundrosette) | 0111.111.00.0.17.BB | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   |    |

| Bezeichnung   | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|---|---------------------|-----|----|----|---|----|---|---|----|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder    | 0102.281.00.0.17.PZ |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.155.00.0.17    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |   | 8  |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)     | 0109.046.00.0.17.L  | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   |   | 38 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)    | 0109.046.00.0.17.R  | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   | 38 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Rundrosette) | 0111.111.00.0.17.PZ | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   |    |

| Bezeichnung  | Artikelnummer           | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙ | □  |
|--|-------------------------|-----|----|----|---|----|---|---|----|
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC ÖNORM | 0102.281.00.0.17.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC DIN   | 0102.281.00.0.17.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |   |    |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar               | 0101.155.00.0.17        | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |   | 8  |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Rundrosette)        | 0109.046.00.0.17.L      | 55  | 55 | 7  |   | 18 |   |   | 38 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Rundrosette)       | 0109.046.00.0.17.R      | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   | 38 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Rundrosette)    | 0111.111.00.0.17.WC     | 55  | 55 | 7  |   |    |   |   |    |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7                            | 0105.087.00.0.17.Q-7    |     |    |    |   |    |   |   | 18 |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                              | 0105.087.00.0.17.Q-8    |     |    |    |   |    |   |   | 18 |

| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙ | □     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|---|-------|
| Hebeschiebetürgriff (inklusive Griffmuschel und Befestigungsschrauben) mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.023.00.0.17.FLR |    |     |    |     |   |   |   |       |
| Griff  | 0104.023.10.0.17     | 20 | 208 | 55 |     |   |   |   | 10x45 |
| Rosette  | 0235.176.00.0.17     | 40 | 175 | 3  |     |   |   |   | 80    |
| Muschelgriff   | 0217.008.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   |   | 80    |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer        | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □    |
|--|----------------------|----|----|----|---|---|---|---|------|
| Fenstergriff komplett mit 90° Rastermechanik | 0235.231.00.0.17.AME |    |    |    |   |   |   |   |      |
| Fenstergriff                                 | 0101.155.00.0.17     | 80 | 18 | 41 |   |   |   |   | 7x35 |
| Fensterrosette                               | 0235.165.00.0.17     | 33 | 67 | 13 |   |   |   |   | 43   |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.

| Bezeichnung                                  | Artikelnummer        | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □    |
|--|----------------------|----|----|----|---|---|---|---|------|
| Fenstergriff komplett mit 90° Rastermechanik | 0235.231.00.0.17.AMR |    |    |    |   |   |   |   |      |
| Fenstergriff                                 | 0101.155.00.0.17     | 80 | 18 | 41 |   |   |   |   | 7x35 |
| Fensterrosette                               | 0235.166.00.0.17     | 33 | 67 | 13 |   |   |   |   | 43   |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.

| Bezeichnung                                  | Artikelnummer        | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □    |
|--|----------------------|----|----|----|---|---|---|---|------|
| Fenstergriff komplett mit 90° Rastermechanik | 0235.231.00.0.17.FLR |    |    |    |   |   |   |   |      |
| Fenstergriff                                 | 0101.155.00.0.17     | 80 | 18 | 41 |   |   |   |   | 7x35 |
| Fensterrosette                               | 0235.233.00.0.17     | 33 | 67 | 13 |   |   |   |   | 43   |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen. Inclusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.

| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ⊗ | ⊙   | □  |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|---|---|-----|----|
| Bügelgriff  | 0119.157.00.0.17 | 106 | 10 | 35 | 10 |   |   | 96  | M4 |
| Bügelgriff  | 0119.158.00.0.17 | 138 | 10 | 35 | 10 |   |   | 128 | M4 |
| Bügelgriff  | 0119.159.00.0.17 | 170 | 10 | 35 | 10 |   |   | 160 | M4 |
| Bügelgriff  | 0119.198.00.0.17 | 202 | 10 | 35 | 10 |   |   | 192 | M4 |

2x M4x25 Gewindeschrauben inklusive

| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔ | ↑ | ↗ | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □  |
|-------------|------------------|---|---|---|---|----|----|---|----|
| Möbelknopf  | 0211.019.00.0.17 |   |   |   |   | 24 | 18 |   | M4 |
| Möbelknopf  | 0211.020.00.0.17 |   |   |   |   | 33 | 24 |   | M4 |

1x M4x25 Gewindeschraube inklusive

| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔ | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □ |
|--------------|------------------|---|----|----|---|---|---|---|---|
| Kleiderhaken | 0227.042.00.0.17 | 5 | 41 | 41 |   |   |   |   |   |

1x Holzschraube 4x30 mm inklusive



SERIE TUX



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Schliesszylinder und 90° Rastermechanik | 0235.231.00.0.17.VSE |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Griff   | 0101.155.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.178.00.0.17     | 31 | 72  | 23 |   |    |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Druckknopf und 90° Rastermechanik | 0235.231.00.0.17.DKE |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Griff   | 0101.155.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.186.00.0.17     | 33 | 76  | 20 |   |    |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff mit Flachrosette ohne sichtbarer Verschraubung | 0235.231.00.0.17.FLE |    |     |    |   |    |   |    |      |
| Griff   | 0101.155.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   | 14 |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.232.00.0.17     | 33 | 70  | 4  |   |    |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.




| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙  | □     |
|---|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff ohne sichtbarer Verschraubung mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.023.00.0.17.FLE |    |     |    |     |   |   |    |       |
| Griff   | 0104.023.10.0.17     | 20 | 208 | 55 |     |   |   |    | 10x45 |
| Rosette   | 0235.177.00.0.17     | 40 | 175 | 3  |     |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff  | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙  | □     |
|---|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff ohne sichtbarer Verschraubung mit Stütznocken Ø 12 mm | 0104.023.00.0.17     |    |     |    |     |   |   |    |       |
| Griff   | 0104.023.10.0.17     | 20 | 208 | 55 |     |   |   |    | 10x45 |
| Rosette   | 0105.097.00.0.17     | 40 | 175 | 3  |     |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff  | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3,5x20 mm. Fräsmaß Muschelgriff: 93x29x9 mm







| Bezeichnung                                  | Artikelnummer      | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|--------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB                 | 0102.251.00.017.BB |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.317.00.017    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    |   |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.017    | 52  | 52 |    | 3 | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette Ø 18 mm                     | 0111.088.00.017    | 52  | 52 |    | 3 |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer      | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|--------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ                 | 0102.251.00.017.PZ |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.317.00.017    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    |   |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.017    | 52  | 52 |    | 3 | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette Ø 18 mm                     | 0111.091.00.017    | 52  | 52 |    | 3 |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer          | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|--|------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett WC ÖNORM           | 0102.251.00.017.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Rosettengarnitur komplett WC DIN             | 0102.251.00.017.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.317.00.017        | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette Ø 18 mm                       | 0111.089.00.017        | 55  | 55 |    | 3 | 18 |   | 38 |   |
| Schlüsselrosette WC Ø 18 mm                  | 0111.092.00.017        | 55  | 55 |    | 3 |    |   | 38 |   |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7              | 0105.155.00.017.Q-7    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 7 |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                | 0105.155.00.017.Q-8    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 8 |



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer   | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗  | ⊙ | □ |
|--|-----------------|-----|-----|----|---|----|----|---|---|
| Zimmertürgarnitur komplett                   | 0102.250.00.017 |     |     |    |   |    |    |   |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar | 0101.317.00.017 | 120 | 22  | 40 |   | 18 |    |   | 8 |
| Zimmertürlängschild                          | 0105.209.00.017 | 38  | 236 |    | 3 | 18 | 52 |   |   |



| Bezeichnung   | Artikelnummer      | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|---|--------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett BB mit Drückerrückholfeder        | 0102.252.00.017.BB |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar                | 0101.317.00.017    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   | 8  |   |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratrossette)     | 0109.048.00.017.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratrossette)    | 0109.048.00.017.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion BB (Quadratrossette) | 0111.115.00.017.BB | 54  | 54 | 7  |   |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung   | Artikelnummer      | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|---|--------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett PZ mit Drückerrückholfeder        | 0102.252.00.017.PZ |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar                | 0101.317.00.017    | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratrossette)     | 0109.048.00.017.L  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratrossette)    | 0109.048.00.017.R  | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion PZ (Quadratrossette) | 0111.115.00.017.PZ | 54  | 54 | 7  | 7 |    |   | 38 |   |



| Bezeichnung   | Artikelnummer          | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □ |
|---|------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC ÖNORM  | 0102.252.00.017.WC-Q-7 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Rosettengarnitur komplett mit Drückerrückholfeder WC DIN    | 0102.252.00.017.WC-Q-8 |     |    |    |   |    |   |    |   |
| Zimmertürdrücker links und rechts verwendbar                | 0101.317.00.017        | 120 | 22 | 40 |   | 18 |   |    | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder LINKS (Quadratrossette)     | 0109.048.00.017.L      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Drückerrosette mit Rückholfeder RECHTS (Quadratrossette)    | 0109.048.00.017.R      | 54  | 54 | 7  | 7 | 18 |   | 38 | 8 |
| Schlüsselrosette mit Unterkonstruktion WC (Quadratrossette) | 0111.115.00.017.WC     | 54  | 54 | 7  |   |    |   | 38 |   |
| WC Mechanik puristisch ÖNORM Q7                             | 0105.155.00.017.Q-7    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 7 |
| WC Mechanik puristisch DIN Q8                               | 0105.155.00.017.Q-8    | 16  | 38 | 25 |   | 18 |   |    | 8 |



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙  | □     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff (inklusive Griffmuschel und Befestigungsschrauben) | 0104.014.00.017.FLE  |    |     |    |     |   |   |    |       |
| Griff  | 0104.014.10.0.17     | 20 | 208 | 55 |     |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0235.177.00.0.17     | 40 | 175 | 3  |     |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff   | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠   | ∅ | ⊗ | ⊙  | □     |
|--|----------------------|----|-----|----|-----|---|---|----|-------|
| Hebeschiebetürgriff (inklusive Griffmuschel und Befestigungsschrauben) | 0104.014.00.0.17     |    |     |    |     |   |   |    |       |
| Griff  | 0104.014.10.0.17     | 20 | 208 | 55 |     |   |   |    | 10x45 |
| Rosette  | 0105.097.00.0.17     | 40 | 175 | 3  |     |   |   | 80 |       |
| Muschelgriff   | 0217.006.00.0.17.M-6 | 40 | 120 | 10 | 1,5 |   |   | 80 |       |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M6x80 mm Gewindeschrauben und 1 Stück Holzschraube 3x20 mm.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Schliesszylinder und 90° Rastermechanik | 0235.210.00.0.17.VSE |    |     |    |   |   |   |    |      |
| Griff   | 0101.317.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   |   |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.178.00.0.17     | 31 | 72  | 23 |   |   |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer        | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ⊗ | ⊙  | □    |
|--|----------------------|----|----|----|---|----|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit 90° Rastermechanik | 0235.210.00.0.17.AME |    |    |    |   |    |   |    |      |
| Fenstergriff                                 | 0101.317.00.0.17     | 80 | 18 | 41 |   | 18 |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                               | 0235.165.00.0.17     | 33 | 67 | 13 |   |    |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer        | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙  | □    |
|--|----------------------|----|----|----|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff komplett mit 90° Rastermechanik | 0235.210.00.0.17.FLE |    |    |    |   |   |   |    |      |
| Fenstergriff                                 | 0101.317.00.0.17     | 80 | 18 | 41 |   |   |   |    | 7x35 |
| Fensterrosette                               | 0235.232.00.0.17     | 30 | 65 | 4  |   |   |   | 43 |      |

Mit hinterliegender Rastermechanik. Erfordert eine Bohrung von Ø 25x15 mm im Fensterrahmen.  
Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙  | □    |
|---|----------------------|----|-----|----|---|---|---|----|------|
| Fenstergriff versperbar mit Druckknopf und 90° Rastermechanik | 0235.210.00.0.17.DKE |    |     |    |   |   |   |    |      |
| Fenstergriff  | 0101.317.00.0.17     | 18 | 125 | 76 |   |   |   |    | 7x35 |
| Rosette   | 0235.186.00.0.17     | 33 | 67  | 20 |   |   |   | 43 |      |

Inklusive 2 Stück M5x40 mm Gewindeschrauben.



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙  | □ |
|--------------|------------------|----|-----|----|---|---|---|----|---|
| Kleiderhaken | 0227.049.00.0.17 | 10 | 120 | 51 |   |   |   | 16 |   |

2x Holzschrauben 4x30 mm inklusive



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ⊗ | ⊙ | □ |
|--------------|------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|
| Kleiderhaken | 0227.038.00.0.17 | 10 | 40 | 40 |   |   |   |   |   |

Inklusive 1 Stück Holzschraube 4x30 mm.



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ⊗ | ⊙   | □  |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|---|---|-----|----|
| Bügelgriff  | 0215.054.00.0.17 | 108 | 12 | 35 | 12 |   |   | 96  | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.055.00.0.17 | 140 | 12 | 35 | 12 |   |   | 128 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.056.00.0.17 | 172 | 12 | 35 | 12 |   |   | 160 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.980.00.0.17 | 204 | 12 | 35 | 12 |   |   | 192 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.978.00.0.17 | 332 | 12 | 35 | 12 |   |   | 320 | M4 |
| Bügelgriff  | 0215.979.00.0.17 | 492 | 12 | 35 | 12 |   |   | 480 | M4 |

Inklusive 2x M4x25 Gewindeschrauben.



MUSCHELGRIFFE



| Bezeichnung                   | Artikelnummer       | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨    |
|-------------------------------|---------------------|----|----|----|---|---|-----|------|
| Muschelgriff rund             | 0217.010.00.0.17    | 65 | 65 | 11 | 4 |   | 54  | 4x16 |
| Muschelgriff rund BB gelocht  | 0217.010.00.0.17.BB | 65 | 65 | 11 | 4 |   | 54  | 4x16 |
| Muschelgriff eckig            | 0217.011.00.0.17    | 65 | 65 | 11 | 4 |   | 54  | 4x16 |
| Muschelgriff eckig BB gelocht | 0217.011.00.0.17.BB | 65 | 65 | 11 | 4 |   | 54  | 4x16 |

Schrauben 4x16 mm. Fräsmaß: ∅ 46x8 mm bzw. 46x46x8 mm



| Bezeichnung                   | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-------------------------------|------------------|----|-----|----|---|---|-----|---|
| Muschelgriff verklebbar eckig | 0217.016.00.0.17 | 45 | 152 | 14 | 3 |   |     |   |
| Muschelgriff verklebbar oval  | 0217.017.00.0.17 | 45 | 152 | 14 | 3 |   |     |   |

Fräsmaß: 108x33x12 mm



| Bezeichnung                | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|----------------------------|------------------|----|-----|----|---|---|-----|---|
| Muschelgriff zum Verkleben | 0217.031.00.0.17 | 50 | 260 | 17 | 2 |   | 124 |   |
| Muschelgriff               | 0217.032.00.0.17 | 50 | 400 | 17 |   |   |     |   |

Fräsmaß: 211x41x16 mm  
Fräsmaß: 351x41x16 mm



| Bezeichnung                             | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨      |
|---|------------------|----|-----|----|---|---|-----|--------|
| Muschelgriff eckig sichtbar verschraubt | 0217.006.00.0.17 | 40 | 120 | 10 | 2 |   | 124 | 3,5x20 |
| Muschelgriff oval sichtbar verschraubt  | 0217.008.00.0.17 | 40 | 120 | 10 | 2 |   | 124 | 3,5x20 |

Schrauben 3,5x20 mm. Fräsmaß: 72x29x9 mm

MUSCHELGRIFFE



| Bezeichnung                       | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨    |
|-----------------------------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|------|
| WC-Schiebetürmuschelgriffset rund | 0217.014.00.0.17 | 65 | 65 | 11 | 4 |   | 54  | 4x16 |

Schrauben 4x16 mm. Fräsmaß: ∅ 46x8 mm



| Bezeichnung                              | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨    |
|--|------------------|----|----|----|---|---|-----|------|
| WC-Schiebetürmuschelgriffset quadratisch | 0217.015.00.0.17 | 65 | 65 | 11 | 4 |   | 54  | 4x16 |

Schrauben 4x16 mm. Fräsmaß: 46x46x8 mm



| Bezeichnung    | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨      |
|----------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|--------|
| Stirnziehgriff | 0217.018.00.0.17 | 30 | 30 | 24 | 3 |   |     | 3,5x30 |

Inklusive 1 Stück Holzschraube 3,5x30 mm. Fräsmaß: ∅ 25x20 mm



| Bezeichnung             | Artikelnummer    | ↔   | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-------------------------|------------------|-----|-----|----|---|---|-----|---|
| Muschelgriff zum Kleben | 0217.020.00.0.17 | 125 | 270 | 19 | 4 |   |     |   |

Fräsmaß: Bogen mit Radius 110 mm



| Bezeichnung                  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨      |
|------------------------------|------------------|----|-----|----|---|---|-----|--------|
| Muschelgriff zum Anschrauben | 0217.021.00.0.17 | 34 | 400 | 29 | 3 |   |     | 3,5x30 |

Fräsmaß: 127x26x26 mm  
Inklusive 4 Stück Holzschrauben 3,5x30 mm



| Bezeichnung                  | Artikelnummer        | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|------------------------------|----------------------|----|-----|----|---|---|-----|---|
| Muschelgriff zum Anschrauben | 0217.029.00.0.17     | 45 | 300 | 20 | 3 |   |     |   |
| Muschelgriff zum Anschrauben | 0217.029.00.0.17.T25 | 45 | 300 | 25 | 3 |   |     |   |
| Muschelgriff zum Anschrauben | 0217.029.00.0.17.T30 | 45 | 300 | 30 | 3 |   |     |   |
| Muschelgriff zum Anschrauben | 0217.030.00.0.17     | 45 | 150 | 20 | 3 |   |     |   |
| Muschelgriff zum Anschrauben | 0217.030.00.0.17.T25 | 45 | 150 | 25 | 3 |   |     |   |
| Muschelgriff zum Anschrauben | 0217.030.00.0.17.T30 | 45 | 150 | 30 | 3 |   |     |   |

Inklusive Holzschrauben 4x16 mm





| Bezeichnung   | Artikelnummer         | ↔    | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|---|-----------------------|------|-----|----|---|---|-----|---|
| Schiebetürgarnitur 1700 für Holztüren / Distanz 35        | 0601.003.00.0.17.1700 | 1700 | 225 | 35 | 8 |   |     |   |
| Schiebetürgarnitur 2000 für Holztüren / Distanz 35        | 0601.003.00.0.17.2000 | 2000 | 225 | 35 | 8 |   |     |   |
| Schiebetürgarnitur Sonderlänge für Holztüren / Distanz 35 | 0601.003.00.0.17.xxx  | xxx  | 225 | 35 | 8 |   |     |   |
| Schiebetürgarnitur 1700 für Holztüren / Distanz 50        | 0601.003.10.0.17.1700 | 1700 | 225 | 50 | 8 |   |     |   |
| Schiebetürgarnitur 2000 für Holztüren / Distanz 50        | 0601.003.10.0.17.2000 | 2000 | 225 | 50 | 8 |   |     |   |
| Schiebetürgarnitur Sonderlänge für Holztüren / Distanz 50 | 0601.003.10.0.17.xxx  | xxx  | 225 | 35 | 8 |   |     |   |



| Bezeichnung   | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗ | ≠ | ∅  | ○-○ | ▨ |
|---|------------------|----|-----|---|---|----|-----|---|
| Schiebetürrolle für Holztüren bestehend aus:<br>Laufrolle, Schraube für Abstandssicherung,<br>2 Linsenschrauben<br>mit Einschlagmuttern | 0601.002.00.0.17 | 40 | 225 |   | 8 | 65 |     |   |



| Bezeichnung                     | Artikelnummer  | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|---------------------------------|----------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Türführung für 6 mm Führungsnut | 21.TIGER.0.6mm | 25 | 19 | 35 |   |   | 20  |   |

| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔ | ↑ | ↗ | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--|------------------|---|---|---|---|---|-----|---|
| Türschließe-Dämpfungsset für Holztüren<br>zu Schiebetürgarnitur<br>oder zum Nachrüsten | 0601.012.00.0.00 |   |   |   |   |   |     |   |

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, auf welcher Seite der Schiene die Dämpfung angebracht wird. Bei beidseitiger Montage bitte um Anmerkung, dass die Montage beidseitig erfolgt. Die Türschließe-Dämpfung ist für ein maximales Türgewicht bis 125 kg ausgerichtet.



| Bezeichnung   | Artikelnummer         | ↔    | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|---|-----------------------|------|-----|----|---|---|-----|---|
| Schiebetürgarnitur 1700 für Glastüren / Distanz 35        | 0601.011.00.0.17.1700 | 1700 | 225 | 35 | 8 |   |     |   |
| Schiebetürgarnitur 2000 für Glastüren / Distanz 35        | 0601.011.00.0.17.2000 | 2000 | 225 | 35 | 8 |   |     |   |
| Schiebetürgarnitur Sonderlänge für Glastüren / Distanz 35 | 0601.011.00.0.17.XXX  | xxx  | 225 | 35 | 8 |   |     |   |
| Schiebetürgarnitur 1700 für Glastüren / Distanz 50        | 0601.011.10.0.17.1700 | 1700 | 225 | 50 | 8 |   |     |   |
| Schiebetürgarnitur 2000 für Glastüren / Distanz 50        | 0601.011.10.0.17.2000 | 2000 | 225 | 50 | 8 |   |     |   |
| Schiebetürgarnitur Sonderlänge für Glastüren / Distanz 50 | 0601.011.10.0.17.XXX  | xxx  | 225 | 50 | 8 |   |     |   |



| Bezeichnung   | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗ | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|---|------------------|----|-----|---|---|---|-----|---|
| Schiebetürrollenset für Glastüren bestehend aus:<br>Laufrolle, Schraube für Abstandssicherung,<br>2 Linsenschrauben<br>mit Punkthaltern | 0601.010.00.0.17 | 40 | 225 |   | 8 |   |     |   |

| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--|------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Türführung für Glastüren schwarz pulverbeschichtet<br>(Glasstärke 8 - 12 mm) | 0601.008.00.0.00 | 50 | 26 | 35 |   |   | 37  |   |

| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔ | ↑ | ↗ | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--|------------------|---|---|---|---|---|-----|---|
| Türschließe-Dämpfungsset „Softclose“ für Glastüren<br>zu Schiebetürgarnitur oder<br>zum Nachrüsten | 0601.013.00.0.00 |   |   |   |   |   |     |   |

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, auf welcher Seite der Schiene die Dämpfung angebracht wird. Bei beidseitiger Montage bitte um Anmerkung, dass die Montage beidseitig erfolgt. Die Türschließe-Dämpfung ist für ein maximales Türgewicht von 80 kg ausgerichtet.



# SCHIEBETÜRENZUBEHÖR



| Bezeichnung   | Artikelnummer         | ↔    | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○ | ⊗ |
|---|-----------------------|------|----|----|---|---|---|---|
| Laufschiene komplett 1700 /<br>Distanz 35 mit 2 Stopperrn | 0601.001.00.0.17.1700 | 1700 | 30 | 35 | 8 |   |   |   |
| Laufschiene komplett 2000 /<br>Distanz 35 mit 2 Stopperrn | 0601.001.00.0.17.2000 | 2000 | 30 | 35 | 8 |   |   |   |
| Laufschiene Sonderlänge /<br>Distanz 35 mit 2 Stopperrn   | 0601.001.00.0.17.xxx  |      | 30 | 35 | 8 |   |   |   |
| Laufschiene komplett 1700 /<br>Distanz 50 mit 2 Stopperrn | 0601.001.00.1.17.1700 | 1700 | 30 | 50 | 8 |   |   |   |
| Laufschiene komplett 2000 /<br>Distanz 50 mit 2 Stopperrn | 0601.001.00.1.17.2000 | 2000 | 30 | 50 | 8 |   |   |   |
| Laufschiene Sonderlänge /<br>Distanz 50 mit 2 Stopperrn   | 0601.001.00.1.17.xxx  |      | 30 | 50 | 8 |   |   |   |



| Bezeichnung      | Artikelnummer    | ↔ | ↑ | ↗ | ≠ | ∅ | ○ | ⊗ |
|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbindungsstück | 0601.007.00.0.17 |   |   |   |   |   |   |   |



| Bezeichnung               | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗ | ≠  | ∅ | ○ | ⊗ |
|---------------------------|------------------|----|----|---|----|---|---|---|
| Schiebetürschienenstopper | 0601.001.13.0.17 | 30 | 40 |   | 12 |   |   |   |




| Bezeichnung           | Artikelnummer    | ↔ | ↑  | ↗ | ≠ | ∅  | ○ | ⊗ |
|-----------------------|------------------|---|----|---|---|----|---|---|
| Befestigungsset 35 mm | 0601.001.10.0.17 |   | 35 |   |   | 20 |   |   |
| Befestigungsset 50 mm | 0601.001.11.0.17 |   | 50 |   |   | 20 |   |   |

bestehend aus: Becherschraube M10x25, Distanzhalter 35 mm/50 mm, Stockanker 10x85/M10



| Bezeichnung                                  | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗ | ≠ | ∅ | ○   | ⊗ |
|--|------------------|----|-----|---|---|---|-----|---|
| Schloss schwarz lackiert<br>mit Schließblech | 0131.012.00.0.00 | 16 | 160 |   | 2 |   | 140 |   |





So sieht bodenständiges Design aus: In Kombination mit Holz sorgt die Authentizität unserer Materialien für ein besonders harmonisches Raumkonzept. Ohne aufdringlich zu wirken, fügen sich die Fenstergriffe durch die natürliche schwarzblaue Oberflächenfärbung perfekt in den Raum. Alle Hebeschiebetürgriffe in diesem Programm sind übrigens mit einem innovativen 180°-Rastersystem ausgestattet.



| Bezeichnung  | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  |
|--|---------------------|-----|----|----|----|
| Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz Serie Ischgl | 0102.194.00.0.17    |     |    |    |    |
| Türknoopf fest                                     | 0103.098.00.0.17    | 52  | 52 | 60 |    |
| Türdrücker links und rechts verwendbar             | 0101.121.00.0.17    | 125 | 18 | 56 |    |
| Kernziehschutzrosette                              | 0111.074.00.0.17    | 52  | 52 |    | 12 |
| Drückerrosette außen                               | 0111.098.10.0.17.A  | 52  | 52 |    | 12 |
| Drückerrosette innen                               | 0111.098.10.0.17.I  | 52  | 52 |    | 6  |
| PZ-Rosette innen                                   | 0111.074.00.0.17.PZ | 52  | 52 |    | 6  |
| PZ-Rosette außen                                   | 0111.070.00.0.17.A  | 52  | 52 |    | 12 |

\*geringer Korrosionsschutz! NICHT für den Außenbereich geeignet.



| Bezeichnung                                      | Artikelnummer       | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  |
|--|---------------------|-----|----|----|----|
| Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz Serie Lech | 0102.195.00.0.17    |     |    |    |    |
| Türknoopf fest                                   | 0103.098.00.0.17    | 52  | 52 | 60 |    |
| Türdrücker links und rechts verwendbar           | 0101.196.00.0.17    | 121 | 25 | 45 |    |
| Kernziehschutzrosette                            | 0111.074.00.0.17    | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette außen                             | 0109.041.00.0.17.A  | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette innen                             | 0109.041.00.0.17.I  | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette innen                                 | 0111.074.00.0.17.PZ | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette außen                                 | 0111.070.00.0.17.A  | 60  | 60 |    | 12 |

\*geringer Korrosionsschutz! NICHT für den Außenbereich geeignet.



| Bezeichnung   | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  |
|---|------------------|-----|----|----|----|
| Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz Serie Zermatt | 0102.196.00.0.17 |     |    |    |    |
| Türknoopf fest                                      | 0103.094.00.0.17 | 55  | 55 | 70 |    |
| Türdrücker links und rechts verwendbar              | 0101.144.00.0.17 | 120 | 22 | 59 |    |
| Kernziehschutzrosette                               | 0111.019.00.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette außen                                | 0109.004.10.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette innen                                | 0109.004.11.0.17 | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette innen                                    | 0111.019.11.0.17 | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette außen                                    | 0111.021.10.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |

| Bezeichnung          | Artikelnummer       | ↔  | ↑   | ↗ | ≠ |
|----------------------|---------------------|----|-----|---|---|
| SI-Innenschild eckig | 0107.190.00.0.17.PZ | 48 | 240 | 3 | 3 |

| Bezeichnung                             | Artikelnummer          | ↔  | ↑   | ↗  | ≠  |
|---|------------------------|----|-----|----|----|
| SI-Außenschild eckig mit Kernziehschutz | 0107.195.00.0.17.KZS72 | 48 | 240 | 10 | 10 |
|   | 0107.195.00.0.17.KZS85 | 48 | 240 | 10 | 10 |
|   | 0107.195.00.0.17.KZS88 | 48 | 240 | 10 | 10 |
|   | 0107.195.00.0.17.KZS92 | 48 | 240 | 10 | 10 |



| Bezeichnung                                       | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  |
|---|------------------|-----|----|----|----|
| Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz Serie Fügen | 0102.197.00.0.17 |     |    |    |    |
| Türknoopf fest                                    | 0103.094.00.0.17 | 55  | 55 | 70 |    |
| Türdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.173.0.0.17  | 125 | 24 | 53 |    |
| Kernziehschutz                                    | 0111.087.00.0.17 | 25  | 40 |    | 12 |
| Kernziehschutzrosette                             | 0111.019.10.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette außen                              | 0109.004.10.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette innen                              | 0109.004.11.0.17 | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette innen                                  | 0111.019.11.0.17 | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette außen                                  | 0111.021.10.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |



| Bezeichnung                                       | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  |
|---|------------------|-----|----|----|----|
| Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz Serie Davos | 0102.198.00.0.17 |     |    |    |    |
| Türknoopf fest                                    | 0103.094.00.0.17 | 55  | 55 | 70 |    |
| Türdrücker links und rechts verwendbar            | 0101.311.00.0.17 | 120 | 20 | 62 |    |
| Kernziehschutz                                    | 0111.087.00.0.17 | 25  | 40 |    | 12 |
| Kernziehschutzrosette                             | 0111.019.10.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette außen                              | 0109.004.10.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette innen                              | 0109.004.11.0.17 | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette innen                                  | 0111.019.11.0.17 | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette außen                                  | 0111.021.10.0.17 | 60  | 60 | 12 |    |



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  |
|--|------------------|-----|----|----|----|
| Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz Serie Sölden | 0102.199.00.0.17 |     |    |    |    |
| Türknoopf fest                                     | 0103.094.00.0.17 | 55  | 55 | 70 |    |
| Türdrücker links und rechts verwendbar             | 0101.313.00.0.17 | 120 | 20 | 62 |    |
| Kernziehschutz                                     | 0111.087.00.0.17 | 25  | 40 |    | 12 |
| Kernziehschutzrosette                              | 0111.019.10.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette außen                               | 0109.004.10.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette innen                               | 0109.004.11.0.17 | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette innen                                   | 0111.019.11.0.17 | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette außen                                   | 0111.021.10.0.17 | 60  | 60 | 12 |    |



| Bezeichnung                                     | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  |
|---|------------------|-----|----|----|----|
| Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz Kitzbühel | 0102.200.00.0.17 |     |    |    |    |
| Türknoopf fest                                  | 0103.094.00.0.17 | 55  | 55 | 70 |    |
| Türdrücker links und rechts verwendbar          | 0101.312.00.0.17 | 120 | 22 | 40 |    |
| Kernziehschutz                                  | 0111.087.00.0.17 | 25  | 40 |    | 12 |
| Kernziehschutzrosette                           | 0111.019.10.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette außen                            | 0109.004.10.0.17 | 60  | 60 |    | 12 |
| Drückerrosette innen                            | 0109.004.11.0.17 | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette innen                                | 0111.019.11.0.17 | 60  | 60 |    | 6  |
| PZ-Rosette außen                                | 0111.021.10.0.17 | 60  | 60 | 12 |    |





| Bezeichnung              | Artikelnummer     | ↔  | ↑   | ↗ | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------------------|-------------------|----|-----|---|---|---|-----|---|
| Toilettenpiktogramm Mann | 0113.086.00.017.M | 40 | 105 |   | 2 |   |     |   |



| Bezeichnung              | Artikelnummer     | ↔  | ↑   | ↗ | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------------------|-------------------|----|-----|---|---|---|-----|---|
| Toilettenpiktogramm Frau | 0113.086.00.017.W | 47 | 105 |   | 2 |   |     |   |



| Bezeichnung                   | Artikelnummer   | ↔  | ↑   | ↗ | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-------------------------------|-----------------|----|-----|---|---|---|-----|---|
| Toilettenpiktogramm Rollstuhl | 0113.087.00.017 | 47 | 105 |   | 2 |   |     |   |



| Bezeichnung                    | Artikelnummer   | ↔  | ↑   | ↗ | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------------------------|-----------------|----|-----|---|---|---|-----|---|
| Toilettenpiktogramm Wickelraum | 0113.088.00.017 | 47 | 105 |   | 2 |   |     |   |



| Bezeichnung                           | Artikelnummer   | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ○-○ | ▨   |
|---------------------------------------|-----------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|
| Handtuchhalter mit Schnellbefestigung | 0119.029.00.017 | 650 | 24 | 66 | 20 |   |     | 600 |

Befestigung von vorne



| Bezeichnung                           | Artikelnummer   | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ○-○ | ▨   |
|---------------------------------------|-----------------|-----|----|----|----|---|-----|-----|
| Handtuchhalter mit Schnellbefestigung | 0119.156.00.017 | 374 | 24 | 66 | 24 |   |     | 350 |

Befestigung von vorne



| Bezeichnung    | Artikelnummer   | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ○-○ | ▨      |
|----------------|-----------------|-----|----|----|----|---|-----|--------|
| Handtuchhalter | 0119.208.00.017 | 615 | 15 | 66 | 15 |   |     | 600 M6 |

Befestigung von hinten mit M6 Schraube



| Bezeichnung    | Artikelnummer   | ↔   | ↑  | ↗  | ≠  | ∅ | ○-○ | ▨      |
|----------------|-----------------|-----|----|----|----|---|-----|--------|
| Handtuchhalter | 0529.170.00.017 | 500 | 12 | 60 | 12 |   |     | 488 M4 |

Befestigung von hinten mit M4 Schraube



| Bezeichnung               | Artikelnummer   | ↔    | ↑ | ↗ | ∅  |                   |
|---------------------------|-----------------|------|---|---|----|-------------------|
| Kleiderstange             | 0227.041.00.117 | 1000 |   |   | 30 | inkl. Halterungen |
| Kleiderstange Sonderlänge | 0227.041.03.017 | xxx  |   |   | 30 | inkl. Halterungen |

Inklusive 2x Schrauben 5x25 mm. Bei Bestellung bitte Gesamtlänge inkl. Halterung angeben!



| Bezeichnung  | Artikelnummer   | ↔   | ↑   | ↗  | ∅ |
|--------------|-----------------|-----|-----|----|---|
| Kleiderbügel | 0227.061.00.017 | 420 | 180 | 23 | 6 |



| Bezeichnung  | Artikelnummer   | ↔   | ↑   | ↗ | ∅  |
|--------------|-----------------|-----|-----|---|----|
| Kleiderbügel | 0227.055.00.017 | 460 | 160 |   | 10 |



| Bezeichnung              | Artikelnummer                 | ↔ | ↑ | ↗ | ∅ |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| Tischgestelle / Bankfüße | Sonderanfertigung auf Anfrage |   |   |   |   |



| Bezeichnung             | Artikelnummer          | ↔ | ↑ | ↗ | ∅ |
|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|
| Schwarzstahlverkleidung | Zuschnitte auf Anfrage |   |   |   |   |



| Bezeichnung               | Artikelnummer       | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ○-○ | ▨ |
|---------------------------|---------------------|----|----|----|---|----|-----|---|
| WC-System modern ÖNORM Q7 | 0105.087.00.017.Q-7 | 18 | 40 | 37 |   | 18 |     | 7 |
| WC-System modern ÖNORM Q8 | 0105.087.00.017.Q-8 | 18 | 40 | 37 |   | 18 |     | 8 |



| Bezeichnung                   | Artikelnummer       | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅  | ○-○ | ▨ |
|-------------------------------|---------------------|----|----|----|---|----|-----|---|
| WC-System puristisch ÖNORM Q7 | 0105.155.00.017.Q-7 | 16 | 38 | 25 |   | 18 |     | 7 |
| WC-System puristisch ÖNORM Q8 | 0105.155.00.017.Q-8 | 16 | 38 | 25 |   | 18 |     | 8 |



ZUBEHÖR



|  |  |   |               |        |            |
|--|--|---|---------------|--------|------------|
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Linsensenkopf                        | <b>Artikelnummer</b><br>21.0095.1.3.5X20    | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 3,5x20 |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf Torx                        | <b>Artikelnummer</b><br>21.SPAX.1.3.5X20    | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 3,5x20 |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Kombi-Kreuzschlitz                   | <b>Artikelnummer</b><br>21.0000.2.MGS-M4X25 | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 25     | M4         |
|  | auch in anderen Längen lagernd                             |   |               |        |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Hülsenmutter / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.0000.0.H.M8X12   | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 12     | M8         |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Hülsenmutter / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.0000.0.H.M6X12   | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 12     | M6         |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf Torx                        | <b>Artikelnummer</b><br>21.SPAX.1.3X16      | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 3x16   |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf Torx                        | <b>Artikelnummer</b><br>21.SPAX.1.4X16      | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x16   |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf Torx                        | <b>Artikelnummer</b><br>21.SPAX.1.4X30      | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x30   |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf Torx                        | <b>Artikelnummer</b><br>21.SPAX.1.5X25      | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x25   |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf Torx                        | <b>Artikelnummer</b><br>21.SPAX.1.5X40      | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x40   |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Kombi-Kreuzschlitz                   | <b>Artikelnummer</b><br>21.0000.1.MGS-M4X25 | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 25     | M4         |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Torx                      | <b>Artikelnummer</b><br>21.0965.1.M4X30     | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x30   |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Torx                      | <b>Artikelnummer</b><br>21.0965.1.M4X20     | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x20   |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Halbrund-Zierkopf / Schlitz          | <b>Artikelnummer</b><br>21.0000.1.Z3,5X20   | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 3,5x20 |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Halbrund-Zierkopf / Schlitz          | <b>Artikelnummer</b><br>21.0000.1.Z4X30     | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x30   |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Linsensenkopf / Schlitz              | <b>Artikelnummer</b><br>21.0095.1.5X50      | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x50   |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf                             | <b>Artikelnummer</b><br>21.BN373.1.M4X40    | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 40     | M4         |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Hülsenmutter Linsensenkopf / Schlitz | <b>Artikelnummer</b><br>21.0000.1.H.M4X25   | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 25     | M4         |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz                   | <b>Artikelnummer</b><br>21.0097.1.5X50      | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x50   |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz                   | <b>Artikelnummer</b><br>21.0097.1.6X50      | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x50   |            |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Torx                      | <b>Artikelnummer</b><br>21.0965.1.M4X50     | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x50   | DIN 965 M4 |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Torx                      | <b>Artikelnummer</b><br>21.0965.1.M4X16     | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x16   | DIN 965 M4 |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Torx                      | <b>Artikelnummer</b><br>21.0965.1.M4X20     | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x20   | DIN 965 M4 |
|  | <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Torx                      | <b>Artikelnummer</b><br>21.0965.1.M4X30     | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x30   | DIN 965 M4 |



|  |  |               |       |           |                      |
|--|--|---------------|-------|-----------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b><br>Linsensenkopf / Schlitz          | <b>Artikelnummer</b><br>21.0964.1.M4X70        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x70  | DIN 964 A | M4                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Linsensenkopf / Schlitz          | <b>Artikelnummer</b><br>21.0964.1.M4X40        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x40  | DIN 964 A | M4                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Torx                  | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M5X120       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x120 | DIN 963 A | M5                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Torx                  | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M5X140       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x140 | DIN 963 A | M5                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M5X40        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x40  | DIN 963 A | M5                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M5X45        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x45  | DIN 963 A | M5                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M5X50        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x50  | DIN 963 A | M5                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M5X60        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x60  | DIN 963 A | M5                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M5X90        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x90  | DIN 963 A | M5                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M5X100       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 5x100 | DIN 963 A | M5                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M6X70        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x70  | DIN 963 A | M6                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M6X80        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x80  | DIN 963 A | M6                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M6X90        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x90  | DIN 963 A | M6                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M6X100       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x100 | DIN 963 A | M6                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M6X120       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x120 | DIN 963 A | M6                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M6X140       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x140 | DIN 963 A | M6                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Linsensenkopf / Schlitz          | <b>Artikelnummer</b><br>21.964.1.M6X80         | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x80  | DIN 964   | M6                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Linsensenkopf / Schlitz          | <b>Artikelnummer</b><br>21.964.1.M6X100        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x100 | DIN 964   | M6                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Linsensenkopf / Schlitz          | <b>Artikelnummer</b><br>21.964.1.M6X80         | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x80  | DIN 964   | M6                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>SI-Schraubset Senkkopf / Schlitz | <b>Artikelnummer</b><br>0107.102.15.0.01       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 100   |           | 1xM6x100/2xM8x100    |
| <b>Bezeichnung</b><br>SI-Schraubset Senkkopf / Schlitz | <b>Artikelnummer</b><br>0107.102.14.0.01       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 80    |           | 1xM6x80/2xM8x80      |
| <b>Bezeichnung</b><br>SI-Schraubset Senkkopf / Schlitz | <b>Artikelnummer</b><br>0107.102.15.0.01       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 100   |           | 1xM6x100/2xM8x100    |
| <b>Bezeichnung</b><br>SI-Schraubset Senkkopf / Schlitz | <b>Artikelnummer</b><br>0107.102.17.0.01       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 120   |           | 1xM6x120/2xM8x120    |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M8X70        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 8x70  | DIN 963 A | M8                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M8X80        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 8x80  | DIN 963 A | M8                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M8X90        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 8x90  | DIN 963 A | M8                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M8X100       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 8x100 | DIN 963 A | M8                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Schlitz               | <b>Artikelnummer</b><br>21.963A.1.M8X120       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 8x120 | DIN 963 A | M8                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Senkkopf / Torx                  | <b>Artikelnummer</b><br>21.965A.1.M6X140       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x140 | DIN 965 A | M6                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Gewindestift + Hülsenmutter      | <b>Artikelnummer</b><br>0107.102.17.0.01       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 6x120 |           | 1xM6x120<br>2xM8x120 |
| <b>Bezeichnung</b><br>Flachkopf / Schlitz              | <b>Artikelnummer</b><br>21.0085.1.M4X20        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x20  |           | M4                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Flachkopf / Schlitz              | <b>Artikelnummer</b><br>21.0085.1.M4X30        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x30  |           | M4                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Flachkopf / Schlitz              | <b>Artikelnummer</b><br>21.0085.1.M4X40        | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x40  |           | M4                   |
| auch als Hülsenschraubset lieferbar                    |  |               |       |           |                      |
| <b>Bezeichnung</b><br>Gewindehülse M4x30               | <b>Artikelnummer</b><br>21.0000.GH.M4X30       | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 4x30  |           | M4                   |
| für Hülsenschraubset                                   |  |               |       |           |                      |
| <b>Bezeichnung</b><br>Stütznocken/Verlängerung         | <b>Artikelnummer</b><br>0109.004.12.0.02.M5/M6 | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 17    | 9         | M5/M6                |
| <b>Bezeichnung</b><br>Stütznocken/Verlängerung         | <b>Artikelnummer</b><br>0109.004.12.0.02.M6    | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 17    | 9         | M6                   |
| <b>Bezeichnung</b><br>Stütznocken/Verlängerung         | <b>Artikelnummer</b><br>0109.004.12.0.02.M6/M5 | ↔ ↑ ↗ ≠ ∅ ○ ○ | 17    | 9         | M6/M5                |

ZUBEHÖR





| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔    | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○            | ▨ |
|-------------|------------------|------|----|----|---|---|----------------|---|
| Griffleiste | 0119.184.00.0.17 | 70   | 18 | 40 | 2 |   | 50             |   |
| Griffleiste | 0119.192.00.0.17 | 104  | 18 | 40 | 2 |   | 64             |   |
| Griffleiste | 0119.193.00.0.17 | 136  | 18 | 40 | 2 |   | 96             |   |
| Griffleiste | 0119.185.00.0.17 | 140  | 18 | 40 | 2 |   | 110            |   |
| Griffleiste | 0119.194.00.0.17 | 168  | 18 | 40 | 2 |   | 128            |   |
| Griffleiste | 0119.195.00.0.17 | 232  | 18 | 40 | 2 |   | 192            |   |
| Griffleiste | 0119.196.00.0.17 | 1200 | 18 | 40 | 2 |   | ohne Bohrungen |   |

Schrauben: 4x16 mm



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔   | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨  |
|-------------|------------------|-----|----|----|---|---|-----|----|
| Griffleiste | 0119.200.00.0.17 | 84  | 10 | 18 |   |   | 64  | M4 |
| Griffleiste | 0119.201.00.0.17 | 157 | 10 | 18 |   |   | 128 | M4 |
| Griffleiste | 0119.202.00.0.17 | 200 | 10 | 18 |   |   | 160 | M4 |

2x M4x25 Gewindeschrauben inklusive



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|---------------|----------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Wandhalterung | 0529.167.00.0.17.M10 | 60 | 69 | 78 |   |   |     |   |

Abstand Mitte Handlauf bis Wand 68 mm. Inklusive 3x Schrauben 5x25 mm und Stockanker M110.



| Bezeichnung                       | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-----------------------------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Wandhalterung mit Schraubenlöcher | 0529.167.00.0.17 | 60 | 69 | 78 |   |   |     |   |

Abstand Mitte Handlauf bis Wand 68 mm. Inklusive 2x Schrauben 5x25 mm und 3x Schrauben 5x40 mm.



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|---------------|----------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Wandhalterung | 0529.166.00.0.17.M10 | 60 | 69 | 80 |   |   |     |   |

Abstand Mitte Handlauf bis Wand 67 mm. Inklusive 2x Schrauben 5x25 mm und Stockanker M110.



| Bezeichnung                       | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-----------------------------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Wandhalterung mit Schraubenlöcher | 0529.166.00.0.17 | 60 | 69 | 80 |   |   |     |   |

Abstand Mitte Handlauf bis Wand 67 mm. Inklusive 2x Schrauben 5x25 mm und 4x Schrauben 5x40 mm.



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Türstopper  | 0529.157.00.0.17 | 25 | 35 | 25 |   |   |     |   |

Befestigung am Boden. Inklusive Gummiring und Schraube.



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Türstopper  | 0529.049.00.0.17 | 88 | 88 | 30 |   |   |     |   |

Inklusive Gummiring.



| Bezeichnung           | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗ | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-----------------------|------------------|----|----|---|---|---|-----|---|
| Türstopper Ø 30x45 mm | 0529.143.00.0.17 | 30 | 45 |   |   |   |     |   |

Inklusive Gummiring und Schraube.

| Bezeichnung           | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗ | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-----------------------|------------------|----|----|---|---|---|-----|---|
| Türstopper Ø 20x30 mm | 0529.149.00.0.17 | 20 | 30 |   |   |   |     |   |

Inklusive Gummiring, Schraube und Dübel.



| Bezeichnung  | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Kleiderhaken | 0227.056.00.0.17 | 12 | 40 | 30 | 3 |   | 14  |   |
| Kleiderhaken | 0227.058.00.0.17 | 18 | 60 | 50 | 5 |   | 18  |   |



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔  | ↑   | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-------------|------------------|----|-----|----|---|---|-----|---|
| Huthaken    | 0227.057.00.0.17 | 18 | 130 | 50 | 5 |   | 18  |   |



| Bezeichnung    | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨  |
|----------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|----|
| Wandtürstopper | 0529.176.00.0.17 | 30 | 30 | 20 |   |   |     | M6 |

inkl. Stockschraube M6



| Bezeichnung   | Artikelnummer        | ↔   | ↑   | ↗ | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|---------------|----------------------|-----|-----|---|---|---|-----|---|
| Tiroler Adler | 0503.047.00.0.17.120 | 120 | 120 | 2 |   |   |     |   |
| Tiroler Adler | 0503.047.00.0.17.200 | 200 | 200 | 2 |   |   |     |   |
| Tiroler Adler | 0503.047.00.0.17.250 | 250 | 250 | 2 |   |   |     |   |
| Tiroler Adler | 0503.047.00.0.17.300 | 300 | 300 | 2 |   |   |     |   |
| Tiroler Adler | 0503.047.00.0.17.400 | 400 | 400 | 2 |   |   |     |   |
| Tiroler Adler | 0503.047.00.0.17.500 | 500 | 500 | 2 |   |   |     |   |

Sondermaße auf Anfrage erhältlich.



| Bezeichnung              | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|--------------------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Schrankrohrlager Ø 15 mm | 0227.053.00.0.17 | 20 | 75 | 15 |   |   |     |   |

Für Kleiderstange 15x15 mm. Befestigung von oben mit Schraube M6.



| Bezeichnung      | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|------------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Schrankrohrlager | 0227.054.00.0.17 | 20 | 23 | 15 | 4 |   | 10  |   |

2x Holzschrauben 4x30

| Bezeichnung             | Artikelnummer         | ↔  | ↑  | ↗    | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-------------------------|-----------------------|----|----|------|---|---|-----|---|
| Stange zu Kleiderstange | 0227.062.00.0.17.1000 | 15 | 15 | 1000 |   |   |     |   |
| Stange zu Kleiderstange | 0227.062.00.0.17.1500 | 15 | 15 | 1500 |   |   |     |   |
| Stange zu Kleiderstange | 0227.062.00.0.17.1900 | 15 | 15 | 1900 |   |   |     |   |



| Bezeichnung | Artikelnummer    | ↔ | ↑ | ↗ | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|-------------|------------------|---|---|---|---|---|-----|---|
| Einbohrband | 0127.071.00.0.01 |   |   |   |   |   | 16  |   |
| Einbohrband | 0127.072.00.0.01 |   |   |   |   |   | 18  |   |
| Einbohrband | 0127.073.00.0.01 |   |   |   |   |   | 20  |   |



| Bezeichnung    | Artikelnummer    | ↔  | ↑  | ↗  | ≠ | ∅ | ○-○ | ▨ |
|----------------|------------------|----|----|----|---|---|-----|---|
| Wandtürstopper | 0529.154.00.0.17 | 20 | 20 | 70 |   |   | 20  |   |

Inklusive Gummieinsatz, Schraube und Dübel.





#### I . GELTUNG

Die nachstehenden AGB gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen bzw. für alle Kauf- und Lieferverträge, die wir mit Abnehmern oder Auftraggebern (Kunden, Käufer) abschließen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Spätestens mit Entgegennahme der Lieferung gelten diese Bedingungen als angenommen. Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen, sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht nochmals widersprechen.

#### II . ANGEBOT, AUFTRAG, PREIS

Unsere Angebote sind stets freibleibend; wir behalten uns vor, den Preis zu berichtigen, wenn bis zum Tage der Lieferung höhere Energie- bzw. Materialpreise oder Steuern- bzw. Lohnerhöhungen eingetreten sind. Mündliche Zusagen, Vertragsabschlüsse und Liefervereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung wirksam. Unsere Außendienstmitarbeiter sind zur Vermittlung und zum Vertragsabschluss berechtigt. Im Übrigen gilt die Ausführung des Auftrages als Auftragsbestätigung. Unsere Preise verstehen sich ab Werk, sie schließen Fracht und Transportversicherung nicht ein. Lieferungen frei Haus sind individuell vereinbar.

#### III. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Unsere Rechnungen sind, soweit auf der Auftragsbestätigung nicht anders angegeben, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug zur Zahlung fällig. Skontoabzüge, werden nicht explizit auf der Rechnung angegeben, nicht gewährt. Nach Ablauf der Skontofrist werden Skonto-Abzüge nicht anerkannt. Ein Skonto-Abzug ist ebenfalls unzulässig, wenn noch ältere, fällige Rechnungen bestehen. Bei verspäteter Zahlung werden ab dem Fälligkeitstag Verzugszinsen in Höhe der Bankzinssätze für Überziehungskredite berechnet. Die Kosten des Mahn- und Einzugsverfahren gehen zu Lasten des Käufers. Der Kaufpreis ist sofort fällig, wenn der Käufer uns gegenüber mit anderen Zahlungen in Verzug kommt oder wenn uns die Unsicherheit seiner Vermögenslage bekannt wird. Wir sind dann auch berechtigt, ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung durchzuführen. Eine Aufrechnung oder Zurückhaltung von Zahlungen wird ausgeschlossen. Zahlungen sind ausschließlich auf die in unserer Rechnung angegebenen Bankkonten zu überweisen. Vertreter sind zum Inkasso nicht berechtigt.

#### IV. LIEFERUNG

Angegebene Lieferzeiten werden nach Möglichkeit annähernd eingehalten, feste Liefertermine sind nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich schriftlich bestätigt sind. Die Lieferfrist beginnt erst nach völliger Klarstellung des Auftrages mit Erstellung der schriftlichen Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist gilt vorbehaltlich unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, insbesondere bei Fällen höherer Gewalt, Betriebsstörungen und Materialmangel durch Verzögerung in der Zulieferung. Sofern diese Ereignisse auf die fristgemäße Erfüllung des Kaufvertrages einwirken, verlängern sich die Lieferfristen angemessen bzw. berechtigen sie uns vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. Im Falle eines Lieferverzuges kann der Käufer nach Stellung einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Teillieferungen sind in jedem Fall zulässig, jede Teillieferung gilt als selbstständiges Geschäft. Katalogartikel mit Sondermaßen oder Sonderausführung werden nur auf feste Bestellungen angefertigt. Ein etwaiger Rücktritt vom Kaufvertrag bzw. Auftrag ist nicht möglich. Musterlieferungen erfolgen nur gegen Berechnung. Etwa von uns angefertigte Zeichnungen oder Entwürfe werden in Rechnung gestellt, sofern der Auftrag nicht durch uns zur Ausführung kommt. Unsere Muster und Entwürfe stellen geistiges Eigentum dar und dürfen nicht nachgeahmt oder Konkurrenzfirmen zur Nachahmung unterbreitet werden. Kleinstaufträge unter 75€ können nicht bearbeitet werden. Bei Aufträgen unter 150€ netto erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 30€ wenn eine Einzelleistung ausdrücklich gewünscht wird. Kommissionslieferungen an den Kunden werden nur ausgeführt, wenn die kompletten Versandpapiere ausgefüllt beigegeben sind.

#### V. RÜCKSENDUNGEN

Bei Rücksendungen ist eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins beizulegen. Ansonsten schreiben wir 70% des effektiven Warenwertes gut. Eine Wiedereinlagerungsgebühr in Höhe von 15% des effektiven Warenwertes erheben wir bei jeglicher Rücksendung. Spezialanfertigungen und Waren, die wir nicht im Standardprogramm führen, können nicht zurückgenommen werden. Nicht korrekt verpackte und beschädigte Artikel werden nicht gutgeschrieben. Wir behalten uns vor, für Umtriebe und Instandstellung den Betrag der Gutschrift entsprechend zu kürzen.

#### VI. VERSAND, GEFAHRENÜBERGANG

Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Gefahrenübergang auf den Abnehmer tritt zum Zeitpunkt des Verlassens der Ware ab Werk ein. Falls mit dem Besteller keine besondere Versandvorschrift schriftlich vereinbart ist, wird der Versand auf dem nach unserem Ermessen günstigsten Wege vorgenommen. Eine Verpflichtung für die Auswahl des billigsten Transportweges besteht nicht.

#### VII. GEWÄHRLEISTUNG UND MÄNGELRÜGE

Mängelrügen sind unverzüglich nach Feststellung schriftlich vorzubringen. Beanstandungen wegen unvollständiger Lieferung oder wegen äußerlich erkennbarer Mängel sind nach Ablauf von 14 Tagen nach Eingang der Ware ausgeschlossen. Bei begründeter Mängelrüge nehmen wir die Ware zurück und leisten Ersatz durch Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung einwandfreier Ware oder Gutschrift des Kaufpreises. Ist der Artikel eingebaut, erstatten wir wahlweise den Minderwert. Alle anderen Ansprüche, insbesondere Schadenersatz aus Nachfolgeschäden sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Das betrifft auch alle Aufwendungen, die dem Kunden wegen der Fehlerhaftigkeit des Materials entstehen. Sämtliche Ansprüche an uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens ein halbes Jahr nach Gefahrenübergang.

#### VIII. EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus diesem oder früheren Lieferverträgen sowie etwaigen Nebenforderungen unser Eigentum. Bis dahin ist der Käufer nicht berechtigt, die gelieferte Ware einem Dritten zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Droht unserem Eigentum Gefahr einer Beeinträchtigung durch Dritte oder durch Pfändung, so sind wir unverzüglich zu benachrichtigen. Eine Weiterveräußerung darf nur im ordentlichen Geschäftsbetrieb erfolgen. Bei kreditweisem Weiterverkauf der Vorbehaltsware geht die hierdurch entstehende Forderung in Höhe unseres Guthabens ohne weiteres auf uns über. Der Käufer, der ausstehende Kaufpreis und die eingeräumten Zahlungsbedingungen sind uns gegebenenfalls unverzüglich mitzuteilen. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung gegen die üblichen Risiken zu versichern.

#### IX. SONSTIGES

Von uns für die Herstellung von Sonderteilen angefertigte Werkzeuge, Einrichtungen, Kokillen, Schablonen, Modelle usw. bleiben stets unser Eigentum und können nicht herausgegeben werden, auch wenn vom Käufer ein Werkzeugkosten-Anteil bezahlt wurde. Die durch die Herstellung bedingten Abweichungen in Maßen, Gewichten und Farbtönen sind im Rahmen der handelsüblichen bzw. bestehenden Toleranzen sowie nach den Bestimmungen des Maß- und Gewichtsgesetzes zulässig. Muster, die einer Lieferung zugrunde gelegt werden, gelten als ungefähre Grundlage der Lieferung. Bei Anfertigung nach Angaben, Zeichnungen oder Entwürfen des Käufers haftet der Auftraggeber dafür, dass ihm das Urheberverfügungsrecht zusteht. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter freizuhalten. Falls eine Fertigung nach Zeichnung oder Entwurf des Käufers durchgeführt wird, trägt dieser für die konstruktiv richtige Gestaltung sowie für die praktische Eignung der gelieferten Teile alleine die Verantwortung, auch wenn er bei der Entwicklung von uns beraten wurde. Technische Beratungen, Angaben und Auskünfte über Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten der Produkte des Lieferers oder für den Lieferer Handelnden erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Für uns übersandte Muster und Vorlagen etc. leisten wir im Falle von Verlust, Beschädigung oder Bruch keinen Ersatz. Für Druckfehler in Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung. Ebenso sind alle Abbildungen und Maßangaben annähernd und unverbindlich. Zweckdienliche Änderungen behalten wir uns vor. All unsere Produkte werden stets dem neuesten Stand der Technik und der Verwendbarkeit angepasst. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

#### X. GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT

Die Rechte des Käufers aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar. Rechtliche Unwirksamkeit oder Änderungen einzelner Bestimmungen berühren die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz unserer Firma in Fulpmes/Tirol (Austria). Gerichtsstand für beide Vertragsteile ist Innsbruck/Tirol (Austria). Maßgeblich für das Rechtsverhältnis ist österreichisches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

